

Vorrätige Extrakte und Tinkturen sowie Homöopathische Urtinkturen und Dilutionen, Stand 07/2023

MATERIA MEDICA	DEUTSCH	HERSTELLUNG	GEBRÄUCHL. POTENZEN
Abrotanum (Artemisia abrotanum) TM (+Dil.)	Eberrauten-Urtinktur/Dil. bis D2	HAB-3a (66%Alk.)	TM-D6
Absinthii Tinctura	Wermuttinktur 1:5	DAC (70%Alk.)	
Absinthium (Artemisia absinthium) TM (+Dil.)	Wermut-Urtinktur/Dil. bis D2	HAB-3a (64%Alk.)	TM-D12
Achillea millefolium -> Millefolium			
Acidum arsenicosum -> Arsenicum album			
Acidum benzoicum e resina D2-D6, D12	Benzoesäure (aus Siam-Benzoe) Dil. D2-D6, D12	HAB-5a (70%Alk.)	D3-D12
Acidum formicum D4-D6, D12	Ameisensäure-Dil. D4-D6, D12, D30, D200	HAB-5a (50%Alk.)	D4-D12-
Acidum silicum -> Silicea			
Aconitum napellus TM (Rx!)	Eisenhut-Urtinktur (Rp!)	HAB-2a (50%Alk.)	D4-D12-
Aconitum napellus D4-D6	Eisenhut-Dil. D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-2a (50%Alk.)	D4-D12-
Acorus calamus -> Calamus aromaticus			
Actaea racemosa -> Cimicifuga racemosa			
Actaea spicata D3-D6, D12	Christophskraut-Dilutionen D3-D6, D12	HAB-2a (50%Alk.)	D3-D6
Adhatoda (Justicia) vasica TM (+Dil.) SP++	Indisch-Lungenkraut-Urtkt./Dil. bis D2	HAB-3a (63%Alk.)	D3-D6
Adonis vernalis TM (+Dil.)	Adoniröschen-Urtinktur/Dil. bis D6	HAB-2a (45%Alk.)	D2-D6
Aegopodium podagraria TM	Giersch-Urtinktur (Geißfuß)	HAB-3a (62%Alk.)	nur TM
Aesculus hippocastanum TM	Roßkastaniensamen-Urtinktur	HAB-3a (64%Alk.)	D2-D12
Agaricus muscarius (Amanita musc.) D4-D6, D12	Fliegenpilz-Dilutionen D4-D6, D12	HAB-3a (70%Alk.)	D4-D12-
Agathosma betulina -> Bucco			
Agnus castus (Vitex agnus-castus) TM=D1 (+Dil.)	Mönchspfeffer-Urtinktur/Dil. bis D6, D12 (Keuschlamm)	HAB-4a (69%Alk.)	TM-D12
Agraphis nutans (Hyacinthoides) D6	Hasenglöckchen-Dilution D6	HAB-3a (70%Alk.)	D3-D6
Agrimonia eupatoria TM	Odermennig-Urtinktur	HAB-3a (65%Alk.)	nur TM
Agropyron repens (Elymus) TM	Queckenwurzel-Urtinktur	HAB-3a (65%Alk.)	D3-D6
Alchemilla vulgaris TM	Frauenmantel-Urtinktur	HAB-2a (50%Alk.)	TM-D6
Aletris farinosa TM SP++!	Sternwurzel-Urtkt. (nordamerikan. Leuchtstern)	HAB-3a (64%Alk.)	TM-D6
Allium cepa D4-D6, D12	Küchenzwiebel-Dilutionen D4-D6, D12	HAB-2a (50%Alk.)	D3-D12
Allium sativum TM	Knoblauch-Urtinktur	SV (62%Alk.)	TM-D4
Allium ursinum TM	Bärlauch-Urtinktur	HAB-2a (48%Alk.)	TM-D6
Aloe socotrina TM=D1 (+Dil.)	Aloe-Urtinktur und Dilutionen	HAB-4a (64%Alk.)	D3-D12
Alpinia officinarum -> Galanga			
Alsine -> Stellaria media			
Althaea officinalis TM	Eibischwurzel-Urtinktur	HAB-3a (64%Alk.)	nur TM
Amanita muscaria -> Agaricus muscarius			
Ambra grisea D4-D6, D12	Amber-Dilutionen D4-D6, D12 (Pottwal)	HAB-4a (90%Alk.)	D3-D12
Ammi visnaga TM=D1	Khella-, Zahnstocher-Ammei-Urtinktur	HAB-4a (69%Alk.)	TM-D4
Amygdal. pers. -> Prunus persica			

Vorrätige Extrakte und Tinkturen sowie Homöopathische Urtinkturen und Dilutionen, Stand 07/2023

Anacardium orientale (Semecarpus) TM=D1 (+Dil.)	Elefantenläuse-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	HAB-4a (81%Alk.)	D4-D12
Anamirta coccus -> Coccus			
Anemone pulsatilla -> Pulsatilla			
Angelica archangelica TM=D1	Engelwurz-Urtinktur	HAB-4a (64%Alk.)	nur TM
Angelicae Tinctura e radice	Engelwurztinktur 1:5	EB-6 (66%Alk.)	
Angustura (Angostura, Galipea) TM=D1	Angosturarinden-Urtinktur	HAB-4a (66%Alk.)	D3-D12
Anhalonium lewinii (Lophophora) D6	Peyote/Peyotl-Kaktus -Dilution D6	HAB-3a (50%Alk.)	D4-D12
Anisum -> Pimpinella anisum			
Anserina (Potentilla anserina) TM	Gänsefingerkraut-Urtinktur	HAB-3a (62%Alk.)	TM-D6
Antimonium crudum (Stib. sulfurat. nigr.) D6, D12	Spießglanz-Dilutionen D6, D12 (Antimonit)	HAB-6+8 (33/50%)	D6-D12-
Antimonium tartaricum -> Tartarus emeticus			
Apis mellifera (mellifica) D3-D6, D12	Honigbienen-Dilutionen D3-D6, D12	HAB-3a-SV (70%)	D4-D12-
Apocynum androsaemifolium D6	Hundsgiftwurzel-Dilution D6	HAB-3a (50%Alk.)	
Apocynum cannabinum TM (+Dil.)	Kanad. Hanfwurzel-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	HAB-3a (70%Alk.)	D2-D6
Aquilegia TM	Akelei-Urtinktur	HAB-3a (63%Alk.)	D3-D6
Aralia racemosa D12	Amerikanische Narde D12	HAB-3a (70%Alk.)	TM-D12
Arctium lappa (Bardana) TM	Klettenwurzel-Urtinktur	HAB-2a (50%Alk.)	TM-D6
Arctostaphylos uva-ursi -> Uva ursi			
Argentum nitricum (Lapis infernalis) D6, D12	Silbernitrat-Dilutionen D6, D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-5a (Aqua)	D6-D12-
Arisaema triphyllum -> Arum triphyllum			
Armoracia rusticana (Cochlearia armoracia) TM	Meerrettich-Urtinktur	HAB-3a (65%Alk.)	nur TM
Arnica montana TM=D1 (+Dil.)	Arnika-Urtinktur/Dil. bis D6, D12 (Wurzel)	HAB-4a (86%Alk.)	D4-D12
Arnica planta tota TM	Arnika-Urtinktur (frische Ganzpflanze)	HAB-3c (33%Alk.)	D4-D20
Arnicae Tinctura	Arnikatinktur 1:10 (Blüten)	Ph.Eur. (70%Alk.)	
Arsenicum album (Acidum arsenicosum) D6, D12	Arsenik-Dilution D6, D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-6+SV (50%Alk.)	D8-D12-
Arsenicum jodatum D6	Arsentrijodid-Dilution D6 (Rp-frei ab D4)	HAB-5a+6 (50%Alk.)	D6-D12
Artemisia abrotanum -> Abrotanum			
Artemisia absinthium -> Absinthium			
Artemisia annua, Extr. fluid. ad usum externum	Einjähriger-Beifuß-Fluidextrakt (1:1,33), nur äußerlich	BIO	
Artemisia vulgaris TM	Beifuß-Urtinktur (frische Wurzel)	HAB-3a (64%Alk.)	D3-D6
Arum (Arisaema) triphyllum D3-D6, D12	Zehrwerzel-Dil. D3-D6, D12 (Amerikan. Aronstab)	HAB-3a (70%Alk.)	D3-D6
Arundo donax -> Arundo mauritanica			
Arundo mauritanica D12	Wasserrohr-Dilution D12 (Spanisches Rohr)	HAB-1 (70%Alk.)	
Asclepias tuberosa TM (+Dil.) SP+!	Knollige-Schwalbenwurzel-Urtkt./Dil. bis D4 (Seidenpflanze)	HAB-3a (67%Alk.)	D3-D12
Asparagus TM	Spargel-Urtinktur	HAB-2a (48%Alk.)	D3-D6
Asperula odorata -> Galium odoratum			
Aspidosperma quebracho-blanco -> Quebracho			
Asplenium scolopendrium -> Scolopendrium			
Atropa bella-donna -> Belladonna			

Vorrätige Extrakte und Tinkturen sowie Homöopathische Urtinkturen und Dilutionen, Stand 07/2023

Aurantii Tinctura (Citrus aurantium)	Bitterorangenschalen-Tinktur 1:5	Ph.Eur. (66%Alk.)	
Avena sativa (viridis) TM (+Dil.)	Grünerhafer-Urtinktur/Dil. bis D4	HAB-1 (50%Alk.)	TM-D4
Badiaga (Spongilla) D3-D6	Flusschwamm-Dilutionen D3-D6	HAB-4b (69%Alk.)	D3-D12
Baptisia tinctoria TM (+Dil.)	Indigowurzel-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	HAB-3a (64%Alk.)	D2-D12
Bardana -> Arctium lappa TM			
Barium carbonicum D8, D12	Bariumcarbonat-Dil. D8, D12	HAB-6+8 (30%Alk.)	D4-D12-
Barium jodatum D4-D6	Bariumjodid-Dilutionen D4-D6	HAB-5+6 (50%Alk.)	D4-D12
Barosma betulina -> Bucco			
Baryta -> Barium			
Belladonna TM (Rx!)	Tollkirschen-Urtinktur (Rp!)	HAB-2a (50%Alk.)	D3-D12
Belladonna D4-D6, D12	Tollkirschen-Dil. D4-D6, D12	HAB-2a (50%Alk.)	D3-D12
Bellis perennis TM	Gänseblümchen-Urtinktur	HAB-2a (49%Alk.)	TM-D6
Berberis aquifolium -> Mahonia			
Berberis vulgaris TM=D1 (+Dil.)	Berberitzenrinde-Urtkt./Dil. bis D6, D12 (Sauerdorn)	HAB-4a (67%Alk.)	TM-D12
Berberis vulgaris TM e fructibus	Berberitzenfrüchte-Urtkt. (Sauerdornbeeren)	HAB-2b (32%Alk.)	TM-D10
Betonica (Stachys) officinalis TM	Betonienkraut-Urtinktur (Ziest, Heilziest)	HAB-3a (64%Alk.)	D3-D6
Betula pendula TM e foliis	Birkenblätter-Urtinktur	HAB-3c (33%Alk.)	D2-D10
Betula pendula TM e linfa	Birkensaft-Urtinktur	HAB-1 (50%Alk.)	
Bismutum subnitricum D6	Bas. Wismutnitrat-Dilution D6	HAB-6+8 (30%Alk.)	D4-D12
Boldo fragrans (Peumus boldo) TM=D1 (+Dil.)	Boldoblätter-Urtinktur/Dil. bis D3	HAB-4a (69%Alk.)	D3-D6
Borago officinalis D6	Borretsch-Dil. - erst ab D6 erlaubt	HAB-2a (50%Alk.)	D6
Borax D4-D6	Borax-Dilutionen D4-D6	HAB-5+6 (15%Alk.)	D4-D12
Boswellia -> Olibanum			
Brassica nigra -> Sinapis nigra			
Bryonia TM (+Dil.)	Zaunrüben-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	HAB-2a (50%Alk.)	D3-D12
Bucco (Agathosma, Barosma) TM=D1	Buccoblätter-Urtinktur	HAB-4a (65%Alk.)	nur TM
Bursa pastoris (Capsella bursa-past.) TM	Hirtentäschel-Urtinktur	HAB-2a (50%Alk.)	D3-D12
Cactus (Selenicereus) grandiflorus TM (+Dil.) SP+!	Königin-der-Nacht-Urtinktur/Dil. bis D6	HAB-3a (63%Alk.)	TM-D6
Calami Tinctura e rhizoma	Kalmuswurzeltinktur 1:5	DAB6 (66%Alk.)	
Calamus aromaticus (Acorus calamus) TM=D1	Kalmuswurzel-Urtinktur	HAB-4a (70%Alk.)	TM (-D6)
Calcarea -> Calcium			
Calcium carbonicum Hahnemannii D12	Austernschalenkalk-Dil. D12	HAB-6+8 (30%Alk.)	D4-D12-
Calcium fluoratum D12	Flußspat-Dilution D12	HAB-6+8 (30%Alk.)	D4-D12-
Calcium jodatum D6	Calciumjodid-Dil. D12	HAB-5a+6 (50%Alk.)	D4-D12
Calcium phosphoricum D12	Calciumhydrogenphosphat-Dil. D12	HAB-6+8 (30%Alk.)	D4-D12-
Calcium silicum (Calcarea silicata) D8-D12	Calciummetasilikat-Dil. D8-D12	HAB-6+8 (50%Alk.)	D4-D12-
Calcium sulfuratum Hahnemannii -> Hepar sulfuris			
Calendula officinalis TM (+Dil.)	Ringelblumen-Urtinktur/Dil. bis 6, D12	HAB-3a (64%Alk.)	TM-D12
Calendulae Tinctura	Ringelblumentinktur 1:5	DAC (66%Alk.)	

Vorrätige Extrakte und Tinkturen sowie Homöopathische Urtinkturen und Dilutionen, Stand 07/2023

Caltha palustris TM	Sumpfdotterblumen-Urtinktur	HAB-2a (47%Alk.)	D4-D12
Camphora japonica TM=D1 (+Dil.)	Kampfer-Urtinktur/Dilutionen bis D6	HAB-5a (70%Alk.)	TM-D6
Cantharis (<i>Lytta vesicatoria</i>) D4-D6, D12	Spanische-Fliegen-Dil. D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-4b (90%Alk.)	D4-D12
Capsella bursa-pastoris -> Bursa pastoris			
Capsici Tinctura 1:10	Cayennepfeffertinktur 1:10	Ph.Eur. (85%Alk.)	
Capsicum annum TM=D1 (+Dil.)	Gewürzpaprika-, Chili-Urtinktur/Dil. bis D6	HAB-4a (88%Alk.)	D3-D12
Carbo vegetabilis (<i>Carbo ligni</i>) D6, D12	Holzkohlen-Dil. D6, D12 (Buche, Birke)	HAB-6+8 (30%Alk.)	D4-D12-
Cardiospermum halicacabum TM (+Dil.)	Ballonreben-Urtinktur/Dil. bis D4, D12	HAB-3a (64%Alk.)	TM-D12
Carduus benedictus -> Cnicus benedictus			
Carduus marianus (<i>Silybum mar.</i>) TM (+Dil.)	Mariendistelfrüchte-Urtinktur/Dil. bis D6	HAB-3a-SV (58%Alk.)	TM-D4
Carum carvi TM=D1	Kümmel-Urtinktur	HAB-4a (89%Alk.)	TM (-D6)
Carvi Tinctura e fruct. (<i>Carum carvi</i>)	Kümmeltinktur 1:5	(67%Alk.)	
Caryophyllus (<i>Syzygium aromaticum</i>) TM=D1	Gewürznelken-Urtinktur	HAB-4a (88%Alk.)	TM (-D6)
Cascara -> Rhamnus purshiana			
Cassia angustifolia = senna -> Senna alexandrina			
Caulophyllum thalictroides D2-D6	Nordamerikan. Frauenwurzel-Dil. D2-D6	HAB-3a (70%Alk.)	D3-D12
Causticum Hahnemanni D6, D12	"Hahnemanns Ätzstoff" Dil. D6, D12	HAB-5a SV (50%Alk.)	D4-D12-
Ceanothus americanus TM=D1 (+Dil.)	Säckelblumen-Urtinktur/Dil. bis D6	HAB-4a (69%Alk.)	TM-D6
Centaurium erythraea TM	Tausendgüldenkraut-Urtinktur	HAB-3a (67%Alk.)	nur TM
Centella asiatica -> Hydrocotyle			
Cepa -> Allium cepa			
Cephaelis ipecacuanha -> Ipecacuanha			
Cerium oxalicum D8-D12	Cer(III)-oxalat-Dilutionen D8-D12	HAB-6+8a (30%Alk.)	D3-D12
Cetraria islandica TM=D1	Isländisch-Moos-Urtinktur	HAB-4a (70%Alk.)	D2-D6
Chamaelirium (<i>Melanthium</i>) luteum -> Helonias dioica			
Chamomilla (<i>Matricaria recutita</i>) TM (+Dil.)	Kamillen-Urtinktur/Dilutionen bis D6, D12	HAB-3a (64%Alk.)	D4-D12-
Chamomillae Extr. fluid.	Kamillenblüten-Fluidextrakt 1:1	Ph.Eur. (46%Alk.)	
Cheiranthus (<i>Erysimum</i>) cheiri TM	Goldlack-Urtinktur	HAB-3a (65%Alk.)	D3-D12
Chelidonium TM e radice (+Dil.)	Schöllkrautwurzel-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	HAB-3a (61%Alk.)	D4-D12
China (<i>Cinchona</i>) TM=D1 (+Dil.)	Chinarinden-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	HAB-4a (69%Alk.)	D3-D12-
Chinae comp Tinctura DAB (65%Alk.)	Zusammengesetzte Chinarindentinktur	DAB6 (70%Alk.)	
Chininum arsenicosum D12	Chininarsenit-Dilution D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-5+6 (90%Alk.)	D4-D12
Chininum sulfuricum D4-D6	Chininsulfat-Dilutionen D4-D6	HAB-5+6 (50%Alk.)	D4-D12
Chondodendron tomentosum -> Pareira brava			
Chrysanthemum -> Tanacetum			
Cichorium intybus TM	Wegwartenwurzel-Urtinktur (Zichorie)	HAB-3a (63%Alk.)	D2-D4
Cicuta virosa D3-D6	Wasserschierlings-Dilutionen D2-D6	HAB-2a (50%Alk.)	D6-D12-
Cimicifuga racemosa TM (+Dil.)	Traubensilberkerzen-Urtkt./Dil. bis D6, D12	HAB-3a (63%Alk.)	D3-D12-
Cinchona pubescens, succirubra -> China			

Vorrätige Extrakte und Tinkturen sowie Homöopathische Urtinkturen und Dilutionen, Stand 07/2023

Cineraria maritima TM ad usum externum	Silber-Greiskraut-Urtkt. für Augentropfen-/bäder	HAB-2a (50%Alk.)	extern
Cinnabaris D6, D12	Zinnober-Dilutionen D6, D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-6+8 (30%Alk.)	D4-D12
Cinnamomum verum TM=D1	Zimtrinden-Urtinktur (Ceylonzimt)	HAB-4a (69%Alk.)	D3-D6
Cisti incani Tinctura ex herba	Zistrosenkraut-Tinktur 1:5	(66%Alk.)	
Cistus canadensis D6	Kanadisches Sonnenröschen Dil. D6	HAB-3a (50%Alk.)	D3-D12
Citrullus colocynthis -> Colocynthis			
Citrus aurantium -> Aurantii Tinctura			
Claviceps purpurea -> Secale cornutum			
Clematis recta D4-D6	Waldreben-Dilutionen D4-D6	HAB-3a (70%Alk.)	D4-D12
Cnicus (Carduus) benedictus TM	Benedikenkraut-Urtinktur	HAB-2a (50%Alk.)	D4-D12
Coccus (Anamirta cocculus) D4-D6, D12	Kokkelskörner-Dilutionen D4-D6, D12	HAB-4a (90%Alk.)	D4-D12
Coccus cacti (Dactylopius coccus) D12	Cochenillelaus-Dilution D12	HAB-4a (90%Alk.)	D3-D12
Cochlearia armoracia -> Armoracia rusticana			
Coffea arabica cruda TM=D1 (+Dil.)	Kaffeebohnen-Urtkt./Dil.	HAB-4a (69%Alk.)	D4-D12-
Cola TM=D1	Kolanuss-Urtinktur	HAB-4a (67%Alk.)	TM (-D6)
Colchicum autumnale TM (Rx!)	Herbstzeitlosen-Urtkt. (aus Knolle) (Rp!)	HAB-2a (47%Alk.)	D4-D12
Colchicum autumnale D4-D6, D12	Herbstzeitlosen-Dil. (aus Knolle) D4-D6, D12	HAB-2a (50%Alk.)	D4-D12
Colei forskohlii, Tinctura e radice	Indische Buntnesseltinktur 1:5 (Wurzel)	(67%Alk.)	
Collinsonia canadensis TM (+Dil.)	Nordamerikan. Grießwurzel-Urtkt./Dil.-D6	HAB-3a (63%Alk.)	TM-D12
Colocynthis (Citrullus) TM=D1 (Rx!)	Koloquinten-Urtinktur (Rp!)	HAB-4a (90%Alk.)	D4-D12
Colocynthis (Citrullus) D4-D6	Koloquinten-Dilutionen D4-D6	HAB-4a (90%Alk.)	D4-D12
Commiphora molmol -> Myrrha			
Conchae -> Calcium carbonicum Hahnemann			
Conium maculatum TM (Rx!)	Schierlings-Urtinktur (Rp!)	HAB-2a (48%Alk.)	D4-D12-
Conium maculatum D4-D6, D12	Schierlings-Dilutionen D4-D6, D12	HAB-2a (50%Alk.)	D4-D12-
Consolida TM e radice -> Symphytum			
Consolidae (Symphyti) Tinctura e herba, PA-purif.	Beinwellkrauttinktur 1:5, alkaloidgereinigt	(65%Alk.)	
Convallaria majalis TM (+Dil.)	Maiglöckchen-Urtinktur/Dil. bis D4, D12	HAB-3a (63%Alk.)	TM-D12
Coriandri Frischpflanzenessenzen: CILANTRIS Nestmann Fertigpräparat			
Coriandrum sativum TM=D1	Korianderfrüchte-Urtinktur	HAB-4a (90%Alk.)	nur TM
Crataegus TM (+Dil.) (SP-)	Weißdornfrüchte-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	HAB-2a-SV (53%Alk.)	TM-D6
Crotalus horridus D12	Klapperschlangengift-Dil. D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-5a SV (50%)	D8-D12-
Croton eluteria -> Cascarilla			
Cuprum arsenicosum D12	Kupferarsenit-Dilution D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-6+8 (30%Alk.)	D6, D12
Cuprum metallicum D12	Kupfer-Dilution D12	HAB-6+8 (30%Alk.)	D4-D12-
Curcuma longa TM=D1	Gelbwurz-Urtinktur (Kurkuma)	HAB-4a (67%Alk.)	TM (-D12)
Cyclamen purpurascens D6, D12	Alpenveilchen-Dilutionen D6, D12	HAB-2a (50%Alk.)	D4-D12
Cynara scolymus TM	Artischockenkraut-Urtinktur	HAB-3a (64%Alk.)	TM-D6
Cypripedium calceolus pubescens D3-D6	Frauenschuh-Dilutionen D3-D6	HAB-3a (70%Alk.)	D3-D6

Cypripedium parviflorum var. pubescens -> Cypripedium calceol. pub.

Cytisus -> Spartium scoparium

Dactylopius -> Coccus cacti

Damiana (Turnera diffusa) TM=D1 (+Dil.)

Damianablätter-Urtinktur/Dil. bis D4

HAB-4a (68%Alk.)

TM-D6

Daphne mezereum -> Mezereum

Datura stramonium -> Stramonium

Delphinium staphisagria -> Staphisagria

Digitalis purpurea D4-D6

Roter Fingerhut Dil. D4-D6 (Rp-frei ab D4)

HAB-2a (50%Alk.)

D4-D12

Dioscorea villosa TM

Yamswurzel-Urtinktur

HAB-3a (65%Alk.)

D2-D12

Dipsacus silvestris TM

Wilde-Karden-Urtinktur

HAB-3a (64%Alk.)

nur TM

Dolichos (Mucuna) pruriens D2-D6

Juckbohnen-Dilutionen D2-D6

HAB-4a (90%Alk.)

D3-D12

Drimia maritima -> Scilla

Drosera rotundifolia TM (+Dil.) SP+!

Sonnentau-Urtinktur/Dil. bis D6, D12 Sonderpreis!

HAB-2a (50%Alk.)

D4-D12

Dryopteris (Aspidium) filix-mas TM ad usum extern.

Wurmfarnt-Urtinktur als Rheuma-Einreibung

HAB-3a (62%Alk.)

extern

Dulcamara (Solanum dulcamara) TM (+Dil.)

Bittersüß-Urtinktur/Dil. bis D6, D12

HAB-2a (50%Alk.)

D3-D12-

Echinacea angustifolia (pallida) TM (+Dil.)

Sonnenhut-Urtkt./Dil. bis D6 (Prärie) (Ganzpflanze)

HAB-3a (64%Alk.)

TM-D6

Echinacea purpurea Preßsaft (sucus expressus)

Purpursonnenhut-Preßsaft (blühendes Kraut)

ca. 22%Alk.

Echinacea purpurea TM

Purpursonnenhut-Urtinktur (blühendes Kraut)

HAB-3a (64%Alk.)

TM-D6

Eichhornia crassipes D1-D4

Wasserhyazinthen-Dil. D1-D4

HAB-3a (70%Alk.)

D2-D6

Eleutherococci Extractum fluidum 1:1

Taigawurzel-Fluidextrakt 1:1

(Ph.Eur.) (30%Alk.)

Eleutherococcus senticosus TM=D1

Taigawurzel-Urtinktur

HAB-4a (70%Alk.)

nur TM

Elymus -> Agropyron repens

Epilobium angustifolium TM

Waldweidenröschen-Urtinktur

HAB-2a (50%Alk.)

nur TM

Equisetum arvense TM (+Dil.)

Ackerschachtelhalm-Urtkt./Dil. bis D3

HAB-2a (50%Alk.)

TM-D6

Eriodictyon californicum (Yerba santa) TM

Yerba-Santa-Urtinktur (Santakraut)

HAB-3a (63%Alk.)

D2-D6

Erysimum cheiri -> Cheiranthus cheiri

Erythraea centaurium -> Centaurium erythraea

Goldmohn-Urtinktur (Schlafmützchen)

HAB-3a (66%Alk.)

D2-D4

Eschscholtzia californica TM

Esponjilla -> Luffa operculata

Wasserdost-Urtkt./Dil. bis D6 (amerikanisch)

HAB-3a (65%Alk.)

D3-D12

Eugenia jambolana -> Syzygium cumini

Pururdostwurzel, erst ab D6 erlaubt

HAB-4a (70%Alk.)

D6-D12

Eupatorium perfoliatum TM (+Dil.)

Euphorbium-Milchschaft-Urtinktur äußerlich

HAB-4a (86%Alk.)

extern

Eupatorium purpureum e radice D6

Euphorbium-Milchschaft-Dil. D2-D6

HAB-4a (90%Alk.)

D4-D12

Euphorbium (Euphorbia resinifera) TM=D1 extern SP++!

Augentrost-Urtinktur/Dil. bis D6, D12

HAB-3c (35%Alk.)

TM-D12

Euphorbia officinalis TM (+Dil.)

Euspongia officinalis -> Spongia

Fabiana imbricata -> Pichi-Pichi

Ferrum phosphoricum D12

HAB-6+8 (30%Alk.)

D4-D12

Ferula assa-foetida -> Asa foetida

Vorrätige Extrakte und Tinkturen sowie Homöopathische Urtinkturen und Dilutionen, Stand 07/2023

Filipendula ulmaria -> Spiraea ulmaria			
Filix mas -> Dryopteris filix-mas			
Flor de piedra (Lophophytum) TM=D1 (+Dil.)	Steinblüten-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	HAB-4a (69%Alk.)	D3-D12
Foeniculum vulgare TM=D1	Fenchel-Urtinktur	HAB-4a (88%Alk.)	D3-D6
Foenum graecum -> Trigonella foenum-graecum			
Frangula purshiana -> Rhamnus purshiana			
Fraxinus excelsior TM	Eschenrinden-Urtinktur	HAB-3a (65%Alk.)	D3-D12
Fucus vesiculosus TM=D1 (+Dil.)	Blasentang-Urtkt.(max. 200µg Jod/ml)/Dil bis D6,D12	HAB-4a (90%Alk.)	TM-D6
Fumaria officinalis TM (+Dil.)	Erdrauch-Urtinktur/Dil. bis D2	HAB-2a (47%Alk.)	D2-D4
Galanga (Alpinia officinarum) TM=D1	Galgantwurzel-Urtinktur	HAB-4a (90%Alk.)	D3-D6
Galipea officinalis -> Angustura (Angostura)			
Galium aparine TM (+Dil.)	Klettenlabkraut-Urtinktur/Dil. bis D6	HAB-2a (50%Alk.)	D3-D6
Galium odoratum (Asperula) TM (+Dil.)	Waldmeister-Urtinktur/Dil. bis D2	HAB-3a (64%Alk.)	D3-D6
Galium verum TM	Labkraut-Urtinktur (Echtes, gelbes Labkraut)	HAB-3a (50%Alk.)	nur TM
Galphimia (Thryallis) glauca D4-D6, D12	Galphimia-Dilutionen D4-D6, D12	HAB-4a (70%Alk.)	D4-D12
Gelsemium sempervirens TM (Rx!)	Gelber-Jasmin-Urtinktur (Wurzel) (Rp!)	HAB-3a (66%Alk.)	D4-D12-
Gelsemium sempervirens D4-D6, D12	Gelber-Jasmin-Dil. D4-D6, D12 (Wurzel) (Rp-frei ab D4)	HAB-3a (70%Alk.)	D4-D12-
Gentiana lutea TM	Enzian-Urtinktur (Gelber Enzian)	HAB-3a (63%Alk.)	TM-D4
Gentianae Tinctura 1:5 (Gentiana lutea)	Enziantinktur 1:5 (Gelber Enzian)	Ph.Eur. (66%Alk.)	
Geranium robertianum TM	Storchschnabel-Urtinktur (Ruprechtskraut)	HAB-2a (50%Alk.)	D2-D6
Geum urbanum TM=D1	Nelkenwurz-Urtinktur (Benediktenwurz)	HAB-4a (69%Alk.)	D3-D6
Ginkgo biloba TM (+Dil.)	Ginkgoblätter-Urtinktur/Dil. bis D6	HAB-3a (62%Alk.)	D2-D6
Ginseng (Panax ginseng) TM=D1	Ginseng-Urtinktur	HAB-4a (90%Alk.)	TM-D12
Glechoma hederacea TM	Gundelreben-Urtinktur (Gundermann)	HAB-3a (63%Alk.)	nur TM
Glonoinum (Nitroglycerinum) D4-D6, D12	Nitroglycerin-Dilutionen D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-SV (50%Alk.)	D4-D12
Glycyrrhiza glabra -> siehe auch/see also/vedi anche: Liquiritiae Extractum fluidum			
Glycyrrhiza glabra TM=D1	Süßholzwurzel-Urtinktur	HAB-4a (69%Alk.)	nur TM
Gnaphalium polycephalum TM (+Dil.)	Nordamerikan.-Ruhrkraut-Urtkt./Dil.-D4, D12	HAB-3a (66%Alk.)	D3-D12
Graminis flos TM=D1	Heublumen-Urtinktur	HAB-4a (70%Alk.)	nur TM
Graphites D12	Graphit-Dilution D12	HAB-6+8 (30%Alk.)	D4-D12-
Grindelia robusta TM=D1 (+Dil.)	Grindelienkraut-Urtinktur/Dil. bis D6	HAB-4a (67%Alk.)	TM-D12
Guaiacum e resina TM=D1	Guajakharz-Urtinktur	HAB-4a (85%Alk.)	TM-D12
Handroanthus impetiginosus -> Tebebuia impetiginosa			
Hamamelis virginiana TM (+Dil.)	Virgin.-Zauberherrnringen-Urtkt./Dil. bis D6, D12	HAB-3a (64%Alk.)	TM-D6
Haronga (Harungana) madagascariensis TM=D1	Drachenblutbaum-Urtkt. (Harongarinde)	HAB-4a (69%Alk.)	D2-D6
Harpagophytum TM=D1 (+Dil.)	Teufelskrallenwurzel-Urtkt./Dil. bis D4	HAB-4a (66%Alk.)	TM-D6
Harungana madagascariensis -> Haronga			
Hedera helix TM	Efeublätter-Urtinktur	HAB-3a (70%Alk.)	D4-D12
Hedera terrestris -> Glechoma hederacea			

Helenium -> Inula helenium

Helianthemum canadense -> Cistus canadensis

Helleborus niger TM=D1 (+Dil.)

Helonias dioica (Chamaelirium luteum) D4-D6

Hepar sulfuris D6, D12

Herniaria glabra TM

Hippocastanum -> Aesculus hippocastanum

Histaminum hydrochloricum D12

Humulus lupulus TM

Hyacinthoides non-scripta -> Agraphis nutans

Hydrangea arborescens TM=D1

Hydrargyrum bichloratum -> Mercurius sublimatus corrosivus

Hydrargyrum sulfuratum rubrum -> Cinnabaris

Hydrastis canadensis TM=D1 (Rx!)

Hydrastis canadensis D4-D6, D12

Hydrocotyle (Centella) asiatica TM=D1 (+Dil.)

Hyoscyamus niger TM (Rx!)

Hyoscyamus niger D4-D6, D12

Hypericum perforatum TM (+Dil.)

Hyssopus officinalis TM

Iberis amara (herba recens) "TM" (1:2)

Iberis amara TM=D1 e semine

Ignatia (Strychnos ignatii) D4-D6, D12

Imperatoria (Peucedanum) ostruthrium TM

Inula helenium TM

Ipecacuanha (Cephaelis) TM=D1 (Rx!)

Ipecacuanha (Cephaelis) D4-D6, D12

Iris versicolor TM (+Dil.)

Jaborandi (Pilocarpus) D4-D6

Jodum D4-D6, D12

Juglans nigra TM

Juglans regia TM

Juniperus communis TM

Juniperus sabina -> Sabina

Justicia adhatoda -> Adhatoda vasica

Kalium bichromicum D4-D6, D12

Kalium bromatum D4-D6

Kalium stibyltartaricum -> Tartarus emeticus

Kalmia latifolia TM (+Dil.)

Schwarze-Nieswurz-Urtkt./Dil.-D4 (Schneerose, Christrose)

Falsche Einhornwurzel (Teufelsbiss) D4-D6

Schwefelleber-Dilutionen D6, D12

Bruchkraut-Urtinktur

Histamin-HCl-Dilutionen D12

Hopfenblüten-Urtinktur

Hortensienwurzel-Urtinktur

Kanad.-Gelbwurz-Urtinktur (Rp!)

Kanad.-Gelbwurz-Dil. D4-D6, D12

Wassernabelkraut-Urtinktur/Dil. bis D4

Bilsenkraut-Urtinktur (Rp!)

Bilsenkraut-Dilutionen D4-D6, D12

Johanniskraut-Urtinktur/Dil. bis D6, D12

Ysop-Urtinktur

Schleifenblumen-Frischpflanzentkt. 1:2 (Bauernsenf)

Schleifenblumensamen-Urtinktur (Bauernsenf)

Ignazbohnen-Dilutionen D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)

Meisterwurz-Urtinktur

Alantwurzel-Urtinktur

Brechwurzel-Urtinktur (Rp!)

Brechwurzel-Dilutionen D4-D6, D12

Sumpfschwertlilienwurzel-Urtkt./Dil. bis D6, D12

Jaborandiblätter-Dil. D4-D6 (erhältl.ab D3, Rp-frei ab D4)

Jod-Dilutionen D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)

Schwarzwalnussblätter-Urtinktur

Walnussblätter-Urtinktur

Wacholderbeeren-Urtinktur

HAB-4a (85%Alk.)

D2-D12

HAB-3a (70%Alk.)

D1-D4

HAB-6+8 (30%Alk.)

D3-D12-

HAB-3a (70%Alk.)

D3-D12

HAB-5a (50%Alk.)

D4-D12

HAB-3a (63%Alk.)

TM-D3

HAB-4a (66%Alk.)

TM-D6

HAB-4a (68%Alk.)

TM-D12

HAB-4a (68%Alk.)

TM-D12

HAB-4a (67%Alk.)

TM-D6

HAB-2a (50%Alk.)

D3-D12-

HAB-2a (50%Alk.)

D3-D12-

HAB-3a (63%Alk.)

D3-D12-

HAB-3a (70%Alk.)

nur TM

(35%Alk.)

nur TM

HAB-4a (70%Alk.)

D3-D12

HAB-4a (70%Alk.)

D4-D12

HAB-3a (63%Alk.)

nur TM

HAB-3a (70%Alk.)

D2-D6

HAB-4a (70%Alk.)

D3-D12

HAB-4a (70%Alk.)

D3-D12

HAB-3a (62%Alk.)

D4-D6

HAB-4a (70%Alk.)

D4-D12

HAB-5a (90%Alk.)

D6-D12

HAB-3a (63%Alk.)

nur TM

HAB-3a (64%Alk.)

nur TM

HAB-3a (70%Alk.)

D3-D12

HAB-5a+6 (Aqua)

D4-D12

HAB-5a+6 (Aqua)

D4-D12

Nordamerikan. Berglorbeer Urtkt.-D6

HAB-3a (68%Alk.)

D3-D12

Vorrätige Extrakte und Tinkturen sowie Homöopathische Urtinkturen und Dilutionen, Stand 07/2023

Kava-kava (Piper methyst.) spagyr. Essenz TM=D1	Rauschpfeffer-Urtinktur spagyrisch	HAB-26 (20%Alk.)	TM-D12
Kava-kava (Piper methyst.) D6	Rauschpfeffer-Dil. D6 (erst ab D6 erlaubt)	HAB-3a (70%Alk.)	TM-D12
Knautia arvensis D4-D6	Witwenblumen-Dil. D4-D6 (Wiesen-Skabiose)	HAB-3a (70%Alk.)	D4-D12
Krameria triandra -> Ratanhia			
Kreosotum D4-D6, D12	Buchenholzteer-Destillat D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-5+6 (90%Alk.)	D4-D12
Lachesis mutus D12	Buschmeisterschlangen-Dil. D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-5a (50%Alk.)	D8-D12-
Lachnanthes tinctoria D4-D6	Rotwurzel-Dilutionen D4-D6	HAB-3a (70%Alk.)	D4-D12
Lactuca sativa D2	Lattich-Dilution nur in D2	HAB-2a (50%Alk.)	
Lamium album TM	Taubnessel-Urtinktur	HAB-2a (48%Alk.)	D3-D6
Lapacho (Iperoxo) -> Tabebuia			
Laurocerasus -> Prunus laurocerasus			
Lavandula angustifolia TM	Lavendel-Urtinktur	HAB-3a (65%Alk.)	D6
Ledum palustre TM=D1	Sumpfporst-Urtinktur	HAB-4a (70%Alk.)	(extern)
Ledum palustre D2-D6, D12	Sumpfporst-Dilutionen D2-D6, D12	HAB-4a (70%Alk.)	D3-D12
Lemna minor TM (+Dil.)	Wasserlinsen-Urtinktur/Dil. D1-D2	HAB-2a (47%Alk.)	D3-D6
Leonurus cardiaca TM (+Dil.)	Herzgespann-Urtinktur/Dil. bis D4	HAB-3b (53%Alk.)	TM-D6
Leptandra (Veronica) virginica TM (+Dil.)	Virgin. Ehrenpreis (Wurzel) Urtinktur/Dil. bis D4	HAB-3a (66%Alk.)	TM-D6
Levisticum officinale TM (+Dil.)	Liebstöckelwurzel-Urtinktur/Dil. bis D6	HAB-3a (64%Alk.)	D3-D6
Lichen islandicus -> Cetraria islandica			
Lilium tigrinum (lancifolium) TM (+Dil.)	Tigerlilien-Urtinktur/Dil. bis D4	HAB-2a (48%Alk.)	D2-D12-
Linaria vulgaris TM (+Dil.)	Leinkraut-Urtkt./Dil.-D6 (Frauenflachs)	HAB-3a (63%Alk.)	nur TM
Liquiritia -> siehe auch/see also/vedi anche: Glycyrrhiza glabra TM			
Liquiritiae Extractum fluidum normatum	Süßholz-Fluidextrakt, eingestellt	Ph.Eur. (62%Alk.)	
Lithium carbonicum D4-D6, D12	Lithiumcarbonat-Dil. D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-5a+6 (50%Alk.)	D4-D12
Lobaria pulmonaria -> Sticta pulmonaria			
Lobelia inflata D4-D6, D12	Indianertabak-Dilutionen D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-3a (60%Alk.)	D4-D12
Lophophora williamsii -> Anhalonium lewinii			
Lophophytum leandri -> Flor de piedra			
Luffa operculata D3-D6, D12	Luffagurken-Dil. D3-D6, D12 (Esponjilla)	HAB-4a (70%Alk.)	D4-D12
Lupulus -> Humulus lupulus			
Lycopodium clavatum TM=D1 (+Dil.)	Bärlappsporen-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	HAB-4a (90%Alk.)	D4-D12-
Lycopus europaeus TM	Europ. Wolfstrapp Urtinktur	HAB-3a (60%Alk.)	D3-D12
Lycopus virginicus TM (+Dil.)	Virgin. Wolfstrapp Urtkt./Dil. bis D6, D12	HAB-3a (65%Alk.)	TM-D12
Lytta vesicatoria -> Cantharis			
Magnesium phosphoricum D6, D12	Magnesium-hydrogenphosphat-Dil. D6, D12	HAB-6+8 (30%Alk.)	D4-D12-
Mahonia (Berberis) aquifolium TM=D1	Mahonienrinden-Urtinktur	HAB-4a (69%Alk.)	TM-D6
Majorana (Origanum majorana) TM	Majoran-Urtinktur	HAB-3a (66%Alk.)	D3-D12
Malva sylvestris TM e planta tota	Käsepappel-Urtinktur (Wilde Malve, Ganzpflanze)	HAB-3a (66%Alk.)	nur TM
Mandragora TM=D1	Alraunen-Urtinktur (Rp-frei ab D4)	HAB-4a (68%Alk.)	D4-D12

Vorrätige Extrakte und Tinkturen sowie Homöopathische Urtinkturen und Dilutionen, Stand 07/2023

Mandragora D4-D6	Araunen-Dil. D4-D6 (Rp-frei ab D4)	HAB-4a (70%Alk.)	D4-D12
Manganum aceticum D4-D6	Manganacetat-Dil. D4-D6 (Rp-frei ab D4)	HAB-5a+6	D4-D12
Marrubium vulgare (album) TM	Andornkraut-Urtinktur	HAB-3a (64%Alk.)	D3-D6
Marum verum (Teucrium marum) D6	Katzengamander-Dilution D6	HAB-3a (70%Alk.)	D2-D12
Mate -> Ilex paraguariensis			
Matricaria recutita -> Chamomilla			
Melilotus officinalis TM (+Dil.)	Steinklee-Urtinktur/Dil. bis D4, D12	HAB-3a (64%Alk.)	TM-D12
Melissa officinalis TM	Melissenblätter-Urtinktur	HAB-3a (64%Alk.)	TM-D6
Melissae Extr. fluid. e fol. 1:1	Melissenblätter-Fluidextrakt 1:1	(Ph.Eur.) (33%Alk.)	
Mentha crispa TM	Krauseminzblätter-Urtinktur	HAB-3a (64%Alk.)	nur TM
Mentha piperita TM	Pfefferminzblätter-Urtinktur	HAB-3a (62%Alk.)	nur TM
Menyanthes trifoliata TM	Bitterkleeblätter-Urtinktur (Fieberklee)	HAB-2a (49%Alk.)	D3-D6
Mercurius solubilis Hahnemann D12	Mercur.sol.-Dilution D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-6+8 (30%Alk.)	D8-D12-
Mercurius sublimatus corrosivus D4-D6, D12	Quecksilber(II)chlorid-Dil. D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-5a+6 (90%Alk.)	D6-D12
Mercurius sulfuratus ruber -> Cinnabaris			
Mezereum (Daphne mezereum) TM (+Dil.)	Seidelbastrinden-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	HAB-3a (70%Alk.)	D4-D12-
Millefolium (Achillea millefolium) TM	Schafgarben-Urtinktur	HAB-3a (64%Alk.)	TM-D6
Mitchella repens D3-D6	Rebhuhnbeeren-Dilution D3-D6 (Ganzpflanze)	HAB-3a (70%Alk.)	
Momordica balsamina D3-D6	Balsamapfel-Dilutionen D3-D6	HAB-1 (50%Alk.)	D3-D12
Monarda didyma TM, D6	Indianernessel-Urtinktur und Dil. D6	HAB-3a (66%Alk.)	TM-D6
Mucuna pruriens -> Dolichos pruriens			
Myosotis arvensis TM	Vergissmeinnicht-Urtinktur	HAB-3a (60%Alk.)	D4-D12
Myrica cerifera TM	Wachsgagelstrauch-, Wachsmyrten-Urtinktur	HAB-3a (63%Alk.)	D3-D12
Myristica fragrans -> Nux moschata			
Myristica (Virola) sebifera D2-D6, D12	Talgmuskatnußbaum-Dil. D2-D6, D12	HAB-3a (40%Alk.)	D3-D12
Myrrha TM=D1	Myrrhen-Urtinktur	HAB-4a (85%Alk.)	D4-D6
Myrrhae Tinctura 1:5	Myrrhentinktur 1:5	Ph.Eur. (86%Alk.)	
Myrtillus TM e foliis	Heidelbeerblätter-Urtinktur	HAB-3a (62%Alk.)	nur TM
Naja tripudians (Naja naja) D6, D12	Brillenschlangen-Dil. D6, D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-5a-SV(50%Alk.)	D8-D12-
Nasturtium officinale (aquaticum) TM	Brunnenkressen-Urtinktur	HAB-3a (66%Alk.)	D3-D6
Natrium bicarbonicum D6	Natriumbicarbonat-Dil. D6 (Natron)	HAB-5a (50%Alk.)	
Natrium carbonicum D6, D12	Natriumcarbonat-Dil. D6, D12 (Soda)	HAB-5a (50%Alk.)	D4-D12-
Natrium chloratum (Natr. muriat.) D6, D12	Kochsalz-Dilutionen D6, D12	HAB-5a (50%Alk.)	D4-D12-
Natrium muriaticum -> Natrium chloratum			
Natrium (tetra)boracicum -> Borax	Gelbe-Teichrosen-Dilution D6	HAB-2a (50%Alk.)	D3-D12
Nerium oleander -> Oleander			
Nicotiana tabacum -> Tabacum			
Nitroglycerinum -> Glonoinum			
Nuphar lutea D6			

Vorrätige Extrakte und Tinkturen sowie Homöopathische Urtinkturen und Dilutionen, Stand 07/2023

Nux moschata (Myristica fragrans) D3-D6	Muskatnuss-Dilutionen D3-D6	HAB-4a (90%Alk.)	D3-D12-
Nux vomica (Strychnos nux-vom.) TM=D1 (Rx!)	Brechnuß-Urtinktur (Rp!)	HAB-4a (67%Alk.)	D4-D12-
Nux vomica (Strychnos nux-vom.) D4-D6, D12	Brechnuß-Dilutionen D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-4a (70%Alk.)	D4-D12-
Nymphaea alba D4-D6	Weiße-Seerosen-Dilutionen D4-D6	HAB-3a (50%Alk.)	D3-D6
Nymphaea odorata D6	Duftseerosen-Dilution D6	HAB-3a (50%Alk.)	D3-D6
Oenanthe aquatica (Phellandrium) TM=D1	Wasserfenchelfrüchte-Urtinktur	HAB-4a (90%Alk.)	D2-D3
Okoubaka TM=D1 (+Dil.)	Okoubakarinden-Urtkt./Dil. bis D6, D12	HAB-4a (68%Alk.)	D1-D6
Olea europaea TM	Ölbaumblätter-Urtinktur (Olivenblätter)	HAB-3a 62%Alk.)	nur TM
Oleander (Nerium) TM (+Dil.)	Oleanderblätter-Urtinkt/Dil. bis D6, D12	HAB-3a (65%Alk.)	D2-D12
Olibanum D4-D6 (Boswellia carteri)	Weihrauch-Dil. D4-D6 (arabisch)	HAB-4a (70%Alk.)	
Olibanum indicum TM=D1 (Boswellia serrata)	Weihrauch-Urtinktur (indisch)	HAB-4a (84%Alk.)	
Ononis spinosa TM (+Dil.)	Hauhechel-Urtinktur/Dil. bis D2	HAB-3a (62%Alk.)	D2-D4
Opium D12	Opium-Dilution D12 (Rp-frei ab D6)	HAB-4a (50%Alk.)	D6, D12-
Origanum majorana -> Majorana			
Origanum vulgare TM (+Dil.)	Dostenkraut-Urtinktur/Dil. bis D6 (Wilder Majoran)	HAB-3a (61%Alk.)	D4-D6
Orthosiphon stamineus (aristatus) TM=D1	Indischer-Nierentee-Urtinktur (Katzenbart)	HAB-4a (70%Alk.)	TM-D6
Oxalis acetosella D2	Sauerklee-Dilution D2	HAB-2a (50%Alk.)	D2-D4
Paeonia officinalis TM (+Dil.)	Pfingstrosenwurzel-Urtkt./Dil. bis D6, D12	HAB-3a (64%Alk.)	TM-D6
Panax ginseng -> Ginseng			
Pareira brava (Chondodendron) D3-D6, D12	Pareirawurzel-Dil. D3-D6, D12 (Grießwurz)	HAB-4a (70%Alk.)	TM-D12
Passiflora incarnata TM	Passionsblumen-Urtinktur	HAB-3a (64%Alk.)	TM-D4
Passiflorae Extr. fluid. 1:1	Passionsblumen-Fluidextrakt 1:1	(Ph.Eur.) (31%Alk.)	
Pelargonium sidoides TM=D1 (SP-)	Pelargonienwurzel-Urtinktur (Kapland-Pelargonie)	HAB-4a (35%Alk.)	TM
Petasites TM (0,52ppm PA)	Pestwurz-Urtinktur, PA-gereinigt	HAB-3a (63%Alk.)	D3-D6
Petroleum D4-D6, D12	Petroleum-Dilutionen D4-D6, D12 (Steinöl) (ab D4 erlaubt)	HAB-5a (90%Alk.)	D4-D12-
Petroselinum sativum = crispum TM	Petersilien-Urtinktur (Ganzpflanze)	HAB-3a (64%Alk.)	D2-D12
Peucedanum ostruthium -> Imperatoria			
Peumus boldo -> Boldo			
Phellandrium -> Oenanthe aquatica			
Phleum pratense D12	Wiesenlieschgras-Dilution D12	HAB-2a (50%Alk.)	
Phosphorus D6, D12	Gelber Phosphor Dil. D6, D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-1-SV (90%)	D8, D12-
Phyllitis scolopendrium -> Scolopendrium			
Phytolacca americana e radice TM (+Dil.)	Kermesbeerwurzel-Urtkt./Dil. bis D6, D12	HAB-3a (63%Alk.)	D2-D12
Pichi-Pichi (Fabiana) D3-D4	Fabiana-Zweigspitzen-Dilutionen D3-D4	HAB-4a (90%Alk.)	TM-D6
Picrasma excelsa - Quassia amara			
Pilocarpus jaborandi -> Jaborandi			
Pimpinella anisum TM=D1	Anis-Urtinktur	HAB-4a (88%Alk.)	D1-D3
Pimpinella saxifraga (=alba) TM	Bibernellwurzel-Urtinktur	HAB-3a (65%Alk.)	nur TM
Piper methysticum -> Kava-kava spagyrische Essenz			

Vorrätige Extrakte und Tinkturen sowie Homöopathische Urtinkturen und Dilutionen, Stand 07/2023

Plantaginis lanc. Extr. fluid. 1:1	Spitzwegerich-Fluidextrakt 1:1	EB6 (28%Alk.)	
Plantago lanceolata TM	Spitzwegerich-Urtinktur	HAB-2a (50%Alk.)	nur TM
Plantago major TM (+Dil.)	Breitwegerich-Urtinktur/Dil. bis D2	HAB-2a (48%Alk.)	TM-D12
Platinum metallicum D12	Platin-Dilution D12	HAB-6+8 (30%Alk.)	D6-D12-
Plectranthus barbatus -> Coleus forskohlii			
Plumbum aceticum D6	Bleiacetat-Dilution D6 ("Bleizucker")	HAB-SV (50%Alk.)	D6-D12
Plumbum metallicum D12	Blei-Dilution D12	HAB-6+8 (30%Alk.)	D6-D12-
Podophyllum peltatum D4-D6, D12	Maiapfelwurzel-Dil. D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-3a (70%Alk.)	D4-D12-
Polygala senega -> Senega			
Populus tremula TM	Zitterpappel-(Espe)-Urtinktur (Blätter+Rinde)	HAB-3a (66%Alk.)	TM-D6
Potentilla anserina -> Anserina			
Potentilla erecta (Tormentilla) TM	Blutwurz-Urtinktur (Tormentillwurzel)	HAB-3a (65%Alk.)	D3-D6
Potentillae erecta -> siehe auch Tormentillae Tinctura			
Poterium (Sarcopoterium) spinosum TM=D1	Dornige-Bibernellen-Urtinktur	HAB-4a (68%Alk.)	nur TM
Primula veris TM	Schlüsselblumen-Urtinktur (blühendes Kraut)	HAB-3a (65%Alk.)	D4-D12
Primulæ rad. Extr. fluid. 1:1	Schlüsselblumenwurzel-Fluidextrakt 1:1	EB-6 (50%Alk.)	
Primulæ Tinctura e radice 1:5	Schlüsselblumenwurzel-Tinktur 1:5	DAC (68%Alk.)	
Propolis Tinctura 1:5	Propolistinktur 1:5	(ca. 80%Alk.)	
Propolis TM=D1	Propolis-Urtinktur	SV (89%Alk.)	TM-D12
Prunella vulgaris TM	Braunellen-Urtinktur	HAB-3a (66%Alk.)	nur TM
Prunus laurocerasus TM	Kirschchlorbeerblätter-Urtinktur	HAB-2a (47%Alk.)	TM-D12
Prunus persica e cortice D3	Pfirsichrinden-Dilution D3	HAB-3a (70%Alk.)	
Prunus spinosa TM	Schlehenblüten-Urtinktur	HAB-3a (63%Alk.)	TM-D12
Pseudognaphalium obtusifolium -> Gnaphalium polycephalum			
Psychotria ipecacuanha -> Ipecacuanha			
Pulmonaria officinalis TM	Lungenkraut-Urtinktur	HAB-2a (50%Alk.)	D3-D6
Pulsatilla pratensis TM (Rx!)	Kuhschellen-Urtinktur (Küchenschelle) (Rp!)	HAB-3a (70%Alk.)	D4-D12-
Pulsatilla pratensis D4-D6, D12	Kuhschellen-Dilutionen D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-3a (70%Alk.)	D4-D12-
Pyrit D6	Pyrit (Schwefelkies, Narrengold, Katzengold) D6	HAB-6+8 (30%Alk.)	D3-D20
Quassia amara (Picrasma excelsa) TM=D1	Bitterholz-Urtinktur	HAB-4a (70%Alk.)	TM-D4
Quebracho (Aspidosperma) TM=D1 (+Dil.)	Quebrachorinden-Urtkt./Dil. bis D4	HAB-4a (70%Alk.)	D2-D6
Quercus pedunculata -> Quercus robur (Deutsche oder Stiel-Eiche)			
Quercus robur TM e cortice	Eichenrinden-Urtinktur	HAB-3a (65%Alk.)	nur TM
Ranunculus bulbosus D1-D6, D12	Hahnenfuß-Dilutionen D1-D6, D12	HAB-3a (70%Alk.)	D4-D12
Ratanhia (Krameria) TM=D1 (+Dil.)	Ratanhia-Urtinktur/Dil. bis D4	HAB-4a (69%Alk.)	D3-D12
Rauwolfia serpentina TM=D1 (Rx!) SP+!	Rauwolfia-Urtinktur (0,16% Reserpin) (Rp!)	HAB-4a (68%Alk.)	D2-D12
Rauwolfia serpentina D4-D6	Rauwolfia-Dil. D4-D6 (Rp-frei ab D4)	HAB-4a (68%Alk.)	D2-D12
Reserpinum TM=D3 (Rx!) SP+!	Reserpin-Urlösung (Rp!)	HAB-5a (90%Alk.)	
Reserpinum D4-D6	Reserpin-Dilutionen D4-D6 (Rp-frei ab D4)	HAB-5a (90%Alk.)	

Vorrätige Extrakte und Tinkturen sowie Homöopathische Urtinkturen und Dilutionen, Stand 07/2023

Resina (Terebinthina) Laricis D2-D4	Lärchenharz-Dilutionen D2-D4	HAB-5a (99%Alk.)	D4-D6
Rhamnus purshiana (Cascara sagrada) TM=D1	Amerikan. Faulbaum-Urtinktur	HAB-4a (67%Alk.)	nur TM
Rhodiola rosea TM=D1	Rosenwurz-Urtinktur	HAB-4a (69%Alk.)	nur TM
Rhododendron TM=D1 (+Dil.)	Alpenrosen-Urtinktur (sibirisch) bis D6	HAB-4a (90%Alk.)	D4-D12
Rhus aromatica TM	Gewürzsumach-Urtinktur (Wurzelrinde)	HAB-3a (67%Alk.)	nur TM
Rhus toxicodendron TM	Giftsumach-Urtinktur	HAB-2a (50%Alk.)	D6-D30
Rhus toxicodendron D4-D6, D12	Giftsumach-Dil. D4-D6, D12	HAB-2a (50%Alk.)	D6-D30
Ribes nigrum TM e fol.	Schwarze-Johannisbeerblätter-Urtinktur	HAB-2a (60%Alk.)	nur TM
Rosa canina TM	Rosenblüten-Urtinktur	HAB-3a (62%Alk.)	nur TM
Rosmarini Tinctura 1:5	Rosmarintinktur 1:5	(66%Alk.)	
Rosmarinus officinalis TM=D1	Rosmarinblätter-Urtinktur	HAB-4a (89%Alk.)	D3-D6
Rubus fruticosus TM	Brombeerblätter-Urtinktur	HAB-3a (65%Alk.)	D3-D6
Rumex crispus TM (+Dil.)	Krauser-Ampfer-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	HAB-2a (50%Alk.)	D4-D12
Ruscus aculeatus TM=D1	Mäusedorn-Urtinktur	HAB-4a (67%Alk.)	nur TM
Ruta graveolens TM (+Dil.)	Weinräuten-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	HAB-3a (64%Alk.)	D3-D12
Sabadilla (Schoenocaulon) TM=D1 (+Dil.) SP+!	Mexikan. Läuseköerner-Urtkt./Dil. bis D6, D12 Sonderpreis!	HAB-4a (70%Alk.)	D3-D12
Sabal serrulata (Serenoa repens) TM (+Dil.)	Sägepalmenfrüchte-Urtkt./Dil. bis D4	HAB-3a (62%Alk.)	TM-D6
Sabina (Juniperus sabina) D6, D12	Sadebaum-Zweigspitzen-Dil. D6, D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-3a (70%Alk.)	D4-D12
Salix alba TM	Weidenrinden-Urtinktur (Silberweide)	HAB-3a (67%Alk.)	nur TM
Salvia officinalis TM	Salbeiblätter-Urtinktur	HAB-3a (64%Alk.)	TM-D6
Salviae Tinctura 1:10	Salbeitinktur 1:10	Ph.Eur. (68%Alk.)	
Sambucus nigra TM (flos+fol) (+Dil.)	Holunder-Urtinktur/Dil. bis D6 (Blätter+Blüten)	HAB-3a (63%Alk.)	D2-D6
Sanguinaria canadensis TM=D1 (+Dil.)	Kanad. Blutwurzel Urtkt./Dil. bis D6, D12	HAB-4a (60%Alk.)	D4-D12
Sanguisorba officinalis TM	Wiesenknopf-Urtinktur	HAB-3a (60%Alk.)	D3-D6
Sanicula europaea TM (+Dil.)	Sanikelkraut-Urtinktur/Dil. bis D2	HAB-3a (65%Alk.)	D3-D12
Saponaria officinalis TM=D1	Seifenkrautwurzel-Urtinktur (Seifen-, Waschwurz)	HAB-4a (85%Alk.)	nur TM
Sarcopoterium spinosum -> Poterium spinosum			
Sarothamnus (Cytisus) -> Spartium scoroparium			
Sarsaparilla (Smilax offic.) TM=D1 (+Dil.)	Stechwinden-Urtkt./Dil. bis D6, D12	HAB-4a (69%Alk.)	D4-D12
Satureja montana TM	Bohnenkraut-Urtinktur (Berg-Bohnenkraut)	HAB-3a (65%Alk.)	nur TM
Schoenocaulon officinale -> Sabadilla			
Scilla (Urginea, Drimia maritima) TM (+Dil.)	Meerzwiebel-Urtinktur/Dil. bis D6	HAB-3a (60%Alk.)	TM-D6
Scolopendrium-Rezeptur Nestmann	Hirschzungen-Likörweinauszug	(22%Alk.)	
Scorpio D6-D8	Skorpion-Dilutionen D6-D8	HAB-4b (70%Alk.)	
Scrophularia nodosa TM (+Dil.)	Braunwurz-Urtinktur/Dilutionen bis D4	HAB-3a (64%Alk.)	D3-D6
Scutellaria laterifolia TM	Helmkraut-Urtinktur	HAB-3a (66%Alk.)	D3-D12
Secale cornutum D12	Mutterkorn-Dilution D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-4a (70%Alk.)	D4-D12
Sedum acre TM (+Dil.)	Mauerpfeffer-Urtinktur/Dilutionen bis D4	HAB-2a (42%Alk.)	
Selenicereus grandiflorus -> Cactus grandiflorus			

Vorrätige Extrakte und Tinkturen sowie Homöopathische Urtinkturen und Dilutionen, Stand 07/2023

Selenium amorphum D12	Selen-Dilution D12	HAB-6+8 (30%Alk.)	D4-D12
Semecarpus anacardium = orientale -> Anacardium			
Sempervivum tectorum TM	Hauswurz-Urtinktur	HAB-2a (50%Alk.)	D3-D6
Senecio bicolor, Senecio cineraria -> Cineraria maritima			
Senega (Polygala senega) TM=D1	Klapperschlangenwurzel-Urtinktur	HAB-4a (89%Alk.)	D2-D12
Senna alexandrina TM=D1	Sennesblätter-Urtinktur	HAB-4a (69%Alk.)	D3-D6
Sepia officinalis D12	Tintenfischbeutel-Dil. D12	HAB-6+8 (30%Alk.)	D6-D12-
Serenoa repens -> Sabal serrulata			
Serpillum -> Thymus serpyllum			
Silicea D12	Kieselsäure-Dilution D12	HAB-6+8 (30%Alk.)	D4-D12-
Silybum Marianum -> Carduus Marianus			
Sinapis (Brassica) nigra TM=D1	Schwarzer-Senf-Urtinktur	HAB-4a (88%Alk.)	D3-D6
Smilax officinalis -> Sarsaparilla			
Solanum dulcamara -> Dulcamara			
Solidago virgaurea TM (+Dil.)	Goldruten-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	HAB-3a (65%Alk.)	TM-D6
Spartium scorpiarium (Cytisus, Sarothamnus) TM (+Dil.)	Besenginster-Urtinktur/Dil. bis D4	HAB-3a (64%Alk.)	D2-D6
Spigelia anthelmia TM=D1 (+Dil.)	Spigelien-, Wurmgras-Urtkt./Dil. bis D4, D12	HAB-4a (88%Alk.)	D4-D12
Spiraea (Filipendula) ulmaria TM	Mädesüß-Urtinktur	HAB-3a (60%Alk.)	D2-D6
Spongia (Euspongia officinalis) D3-D6, D12	Meerschwamm-Dil. D3-D6, D12	HAB-4a (70%Alk.)	D3-D12
Spongilla lacustris (fluvialis) -> Badiaga			
Stachys officinalis -> Betonica			
Stannum metallicum D12	Zinn-Dilution D12	HAB-6+8 (30%Alk.)	D6-D12
Staphisagria (Delphinium) D6, D12	Stephanskörner-Dil. D6, D12	HAB-4a (90%Alk.)	D4-D12-
Stellaria media (Alsine) TM	Vogelmieren-Urtinktur	HAB-2a (50%Alk.)	D3-D6
Stibium sulfuratum nigrum -> Antimonium crudum			
Sticta (Lobaria) pulmonaria TM=D1 (+Dil.)	Lungenflechten-Urtinktur/Dil. -D6, D12	HAB-4a (89%Alk.)	D3-D12
Stramonium (Datura) D4-D6, D12	Stechapfel-Dilutionen D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-2a (50%Alk.)	D6-D12-
Strophanthi kombé Tinctura 1:10 (Rx!) SP+!	Strophantus-kombé-Samen-Tinktur Rp! Sonderpreis!	(70%Alk.)	
Strophanthus gratus TM (Rx!) SP+!	Strophantus-Urtinktur Rp! Sonderpreis!	HAB-4a (68%Alk.)	D3-D12
Strophanthus gratus D4-D6	Strophantus-gratus-Dil. D4-D6 (Rp-frei ab D4)	HAB-4a (68%Alk.)	D3-D12
Strychnos ignatii -> Ignatia			
Strychnos nux-vomica -> Nux vomica			
Sulfur D6, D12	Schwefel-Dilutionen D6, D12	HAB-6+SV (90%)	D6-D12-
Sulfur jodatum D12	Jodschwefel-Dilution D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-6+SV (90%)	D4-D12
Symphytum e herba -> Consolidae tinctura			
Symphytum e rad. TM (+Dil.) PA-purif.	Beinwellwurzel-Urtkt./Dil. bis D6, D12 (alkaloid-gereinigt)	HAB-SV (43%)	D2-D12
Syzygium aromaticum -> Caryophyllus			
Syzygium cumini (jambol.) TM=D1 e semine	Jambulsamen-Urtinktur	HAB-4a (64%Alk.)	TM-D6
Tabacum (Nicotiana) TM=D1 (+Dil.)	Tabakblätter-Urtinktur/Dil. -D6, D12	HAB-4a (65%Alk.)	D4-D30

Vorrätige Extrakte und Tinkturen sowie Homöopathische Urtinkturen und Dilutionen, Stand 07/2023

Tabebuia impetiginosa (Lapacho, Iperoxo) TM=D1	Lapachorinden-Urtinktur	HAB-4a (64%Alk.)	TM
Tanacetum (Chrysanthemum) parthenium TM	Mutterkraut-Urtinktur	HAB-3a (64%Alk.)	nur TM
Tanacetum (Chrysanth.) vulgare TM ad usum externum	Rainfarn-Urtinktur äußerlich!	HAB-3a (64%Alk.)	extern
Tanacetum (Chrysanth.) vulgare TM Jura	Rainfarn-Urtkt. Hildegard-Medizin innerlich	HAB-3a (64%Alk.)	
Taraxacum officinale TM (+Dil.)	Löwenzahn-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	HAB-2a (50%Alk.)	TM-D6
Tartarus emeticus D6, D12	Brechweinstein-Dil. D6, D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-6+SV (50%)	D4-D12
Tartarus stibiatus -> Tartarus emeticus			
Terebinthina laricina -> Resina Laricis			
Teucrium marum -> Marum verum			
Teucrium scorodonia TM	Sabeigamander-Urtinktur	HAB-3a (66%Alk.)	TM
Thlaspi bursa-pastoris -> Bursa pastoris			
Thryallis glauca -> Galphimia glauca			
Thuja occidentalis TM (+Dil.)	Lebensbaumspitzen-Urtkt./Dil. bis D6, D12	HAB-3a (64%Alk.)	TM-D12-
Thymi Extr. fluid. 1:2-3	Thymian-Fluidextrakt 1 : 2-3	DAB (34%Alk.)	
Thymus serpyllum TM	Quendel-Urtinktur (Feldthymian)	HAB-3a (65%Alk.)	TM-D6
Thymus vulgaris TM	Thymian-Urtinktur (Arzneithymian)	HAB-3a (63%Alk.)	TM-D6
Tilia europaea (vulgaris) TM	Lindenblüten-Urtinktur	HAB-3a (67%Alk.)	nur TM
Tinctura amara	Bittere Tinktur 1:5	DAB6 (65%Alk.)	
Tinctura aromatica	Aromatische Tinktur 1:5	DAB6 (66%Alk.)	
Tinctura Chiniae comp. -> Chiniae comp. Tinctura			
Topinambur -> Helianthus tuberosus			
Tormentilla -> siehe auch Potentilla erecta TM			
Tormentillae Tinctura 1:5	Blutwurztinktur 1:5	Ph.Eur. (66%Alk.)	
Toxicodendron quercifolium -> Rhus toxicodendron			
Trifolium pratense TM	Rotklee-Urtinktur (Wiesenklee)	HAB-3a (63%Alk.)	nur TM
Trigonella foenum-graecum TM=D1 (+Dil.)	Bockshornkleesamen-Urtkt./Dil. bis D3	HAB-4a (90%Alk.)	D3-D6
Triticum repens-> Agropyron repens			
Tropaeolum majus TM	Kapuzinerkressen-Urtinktur	HAB-3a (64%Alk.)	nur TM
Turnera diffusa -> Damiana			
Tussilago farfara TM (0,018ppm PA)	Huflattichblätter-Urtinktur alkaloidarm	HAB-2a (47%Alk.)	D6, D12
Uncaria tomentosa TM=D1	Krallendorn-Urtinktur	HAB-4a (67%Alk.)	nur TM
Urginea maritima -> Scilla			
Urtica dioica TM	Große-Brennessel-Urtinktur	HAB-2a (49%Alk.)	TM-D12
Urtica urens TM (+Dil.)	Brennessel-Urtinkturm/Dil. bis D6, D12	HAB-2a (50%Alk.)	TM-D12
Urticae e radice Tinctura 1:5	Brennesselwurzeltinktur 1:5	DAC (69%Alk.)	
Usnea barbata TM=D1	Bartflechten-Urtinktur	HAB-4a (90%Alk.)	nur TM
Uva-ursi (Arctostaphylos) TM	Bärentraubenblätter-Urtinktur	HAB-2a (44% Alk.)	TM-D6
Vaccinium myrtillus -> Myrtillus			
Valeriana officinalis TM=D1 (+Dil.)	Baldrianwurzel-Urtinktur/Dil. bis D4	HAB-4a (70%Alk.)	TM-D12

Vorrätige Extrakte und Tinkturen sowie Homöopathische Urtinkturen und Dilutionen, Stand 07/2023

Valerianae Extr. fluid. 1:1	Baldrianwurzel-Fluidextrakt 1:1	EB-6 (ca.42%Alk.)	
Valerianae Tinctura 1:5	Baldriantinktur 1:5 (Wurzeln)	Ph.Eur. (67%Alk.)	
Vanilla planifolia TM=D1 SP+!	Vanilleschoten-Urtinktur	HAB-4a (90%Alk.?)	nur TM
Veratrum album D4-D6, D12	Nieswurz-, Germer-Dil. D4-D6, D12 (Europa) (Rp-frei ab D4)	HAB-4a (70%Alk.)	D2-D12
Veratrum viride D12	Grüne Nieswurz Dil. D12 (Amerika) (Rp-frei ab D4)	HAB-4a (70%Alk.)	D3-D6
Verbascum densiflorum TM	Königskerzen-Urtinktur (Blüten+Blätter)	HAB-2a (50%Alk.)	D1-D12
Verbena officinalis TM	Eisenkraut-Urtinktur	HAB-2a (50%Alk.)	nur TM
Veronica officinalis TM	Ehrenpreis-Urtinktur	HAB-2a (50%Alk.)	D3-D6
Veronica virginica, Veronicastum virginicum -> Leptandra virginica			
Vespa crabro D12	Hornissen-Dilution D12	HAB-4b+7(70%)	D6-D12-
Viburnum opulus TM	Schneeballrinden-Urtinktur	HAB-3a (65%Alk.)	TM-D12
Vinca minor D2-D6	Immergrün-Dil., erst ab D2 erlaubt	HAB-2a (50%Alk.)	D2-D6
Vincetoxicum hirundinaria TM (+Dil.)	Schwalbenwurzblätter-Urtinktur/Dil. bis D4, D12	HAB-2a (50%Alk.)	D2-D6
Viola odorata TM	Veilchen-Urtinktur	HAB-3a (65%Alk.)	nur TM
Viola tricolor TM (+Dil.)	Stiefmütterchen-Urtinktur/Dil. bis D4, D12	HAB-2a (50%Alk.)	TM-D6
Virola sebifera -> Myristica sebifera			
Viscum album TM (+Dil.) (SP-)	Mistel-Urtinktur/Dil. bis D2, D12	HAB-2a (47% Alk.)	TM-D6
Vitex agnus-castus -> Agnus castus	Weinlaub-Urtinktur (Weinblätter)	HAB-2a (50%Alk.)	nur TM
Vitis vinifera TM			
Yerba santa -> Eriodictyon californicum TM			
Yohimbe e cortice TM=D1 (Rx!)	Yohimberinden-Urtinktur Rp!	HAB-4a (88%Alk.)	TM-D4
Yohimbe e cortice D2-D4 (Rp-frei ab D2)	Yohimberinden-Dilutionen D2-D4 (Rp-frei ab D2)	HAB-4a (88%Alk.)	TM-D4
Zincum isovalerianicum -> Zincum valerianicum			
Zincum metallicum D12	Zink-Dilution D12	HAB-6+8 (30%Alk.)	D6-D12-
Zincum sulfuricum D4-D6	Zinksulfat-Dilutionen D4-D6 (Rp-frei ab D4)	HAB-5a (50%Alk.)	D4-D12
Zincum valerianicum D6, D12	Zinkisovalerianat-Dil. D6, D12 (Rp-frei ab D4)	HAB-5-SV (90%Alk.)	D4-D12
Zingiber officinale TM=D1	Ingwerwurzel-Urtinktur	HAB-4a (85%Alk.)	D3-D12
Zingiberis Tinctura e rhizoma 1:5	Ingwertinktur 1:5	DAC (69%Alk.)	

MATERIA MEDICA	PFLANZENTEIL	WIRKRICHTUNG
Abrotanum (Artemisia abrotanum) TM (+Dil.)	frische junge Triebe und Blätter	Lymphsystem, Magen-Darm, Rekonvaleszenz
Absinthii Tinctura	getrocknetes Kraut	
Absinthium (Artemisia absinthium) TM (+Dil.)	frische obere Sprosssteile mit Blättern+Blüten	ZNS, Magen-Darm
Achillea millefolium -> Millefolium		
Acidum arsenicosum -> Arsenicum album		
Acidum benzoicum e resina D2-D6, D12	aus Siam-Benzoe sublimierte Benzoesäure	Stütz- und Bewegungsapparat, Harnwege
Acidum formicum D4-D6, D12	25%ige Ameisensäure	
Acidum silicum -> Silicea		
Aconitum napellus TM (Rx!)	frische Ganzpflanze zu Beginn der Blüte	entzündl. Prozesse, fieberhafte Erkrankungen, ZNS
Aconitum napellus D4-D6	frische Ganzpflanze zu Beginn der Blüte	entzündl. Prozesse, fieberhafte Erkrankungen, ZNS
Acorus calamus -> Calamus aromaticus		
Actaea racemosa -> Cimicifuga racemosa		
Actaea spicata D3-D6, D12	frische unterirdische Teile vor der Blüte	Stütz- und Bewegungsapparat
Adhatoda (Justicia) vasica TM (+Dil.) SP++	frische Blätter	Atemwege, Allergie
Adonis vernalis TM (+Dil.)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Herz-Kreislauf-System
Aegopodium podagraria TM	frische Ganzpflanze	Gelenke, Stoffwechsel
Aesculus hippocastanum TM	frische geschälte Samen	venöses Gefäßsystem
Agaricus muscarius (Amanita musc.) D4-D6, D12	frischer Fruchtkörper	Nerven, Herz-Kreislauf-System
Agathosma betulina -> Bucco		
Agnus castus (Vitex agnus-castus) TM=D1 (+Dil.)	getrocknete Früchte	männl. und weibl. Geschlechtsorgane
Agraphis nutans (Hyacinthoides) D6	frische Ganzpflanze	Nasen-Rachenraum
Agrimonia eupatoria TM	blühende Spross-Spitzen	Haut und Schleimhäute
Agropyron repens (Elymus) TM	frische unterirdische Teile	Nieren und ableitende Harnwege
Alchemilla vulgaris TM	frische oberirdische Teile	weibl. Geschlechtsorgane
Aletris farinosa TM SP++!	frische unterirdische Teile	Magen-Darm, weibl. Geschlechtsorgane
Allium cepa D4-D6, D12	frische Zwiebeln	Atemwege, Magen-Darm, periphere Nerven
Allium sativum TM	frische Knoblauchzwiebeln	Herz und arterielles Gefäßsystem
Allium ursinum TM	frische Ganzpflanzen zu Beginn der Blüte	Herz-Kreislauf-System, Magen-Darm
Aloe socotrina TM=D1 (+Dil.)	zur Trockne eingedickter Blattsaft	Magen-Darm, venöses Gefäßsystem
Alpinia officinarum -> Galanga		
Alsine -> Stellaria media		
Althaea officinalis TM	unterirdische Teile	Schleimhäute
Amanita muscaria -> Agaricus muscarius		
Ambra grisea D4-D6, D12	vom Pottwal-Darm abgesonderte Substanz	Nerven- und Herz-Kreislauf-System
Ammi visnaga TM=D1	reife getrocknete Früchte	zahlreiche Organe, Spastik
Amygdal. pers. -> Prunus persica		

Vorrätige Extrakte und Tinkturen sowie Homöopathische Urtinkturen und Dilutionen, Stand 07/2023

Anacardium orientale (Semecarpus) TM=D1 (+Dil.)	getrocknete reife Früchte	ZNS, Magen-Darm, Haut
Anamirta cocculus -> Coccus		
Anemone pulsatilla -> Pulsatilla		
Angelica archangelica TM=D1	getrocknete unterirdische Teile	Magen-Darm
Angelicae Tinctura e radice	getrocknete unterirdische Teile	Magen-Darm
Angustura (Angostura, Galipea) TM=D1	getrocknete Zweigrinde	entzündl. Prozesse, Stütz- und Bewegungsapparat
Anhalonium lewinii (Lophophora) D6	frische Ganzpflanze	ZNS, Herz und arterielles Gefäßsystem
Anisum -> Pimpinella anisum		
Anserina (Potentilla anserina) TM	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Magen-Darm, weibl. Geschlechtsorgane
Antimonium crudum (Stib. sulfurat. nigr.) D6, D12	Antimon(III)-sulfid Sb2S3 (Spießglanz, Antimonit)	Magen-Darm, Atemwege, Haut
Antimonium tartaricum -> Tartarus emeticus		
Apis mellifera (mellifica) D3-D6, D12	lebende Honigbiene	entzündliche Prozesse
Apocynum androsaemifolium D6	frische unterirdische Teile	Nerven
Apocynum cannabinum TM (+Dil.)	frische unterirdische Teile	Herz-Kreislauf-System
Aquilegia TM	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Nervensystem
Aralia racemosa D12	frische unterirdische Teile	obere und untere Atemwege, allerg. Disposition
Arctium lappa (Bardana) TM	frische unterirdische Teile	Haut und Schleimhäute
Arctostaphylos uva-ursi -> Uva ursi		
Argentum nitricum (Lapis infernalis) D6, D12	Substanz Silbernitrat (Höllenstein)	Konstitutionsmittel, Nerven
Arisaema triphyllum -> Arum triphyllum		
Armoracia rusticana (Cochlearia armoracia) TM	frische unterirdische Teile	
Arnica montana TM=D1 (+Dil.)	getrocknete unterirdische Teile	Herz und Blutgefäße, Verletzungsfolgen
Arnica planta tota TM	frische Ganzpflanze zur Blütezeit	anthroposophisches Mittel
Arnicae Tinctura	getrocknete Blüten	stumpfe Verletzungen
Arsenicum album (Acidum arsenicosum) D6, D12	Substanz Arsen(III)-oxid (Weißes Arsenik)	Konstitutionsmittel, Nerven, Bauchorgane, entzündl-degen. Prozesse
Arsenicum jodatum D6	Substanz Arsen(III)-jodid	Lymphsystem, untere Atemwege, entzündl. Prozesse
Artemisia abrotanum -> Abrotanum		
Artemisia absinthium -> Absinthium		
Artemisia annua, Extr. fluid. ad usum externum	frische oberirdische Teile	Infektionen
Artemisia vulgaris TM	frische unterird. Teile zu Beginn des Winters	ZNS, Magen-Darm
Arum (Arisaema) triphyllum D3-D6, D12	frische unterird. Teile vor Blattentwicklung	obere und untere Atemwege
Arundo donax -> Arundo mauritanica		
Arundo mauritanica D12	frische Rhizomsprossen	obere Atemwege, Allergien, Harnwege
Asclepias tuberosa TM (+Dil.) SP+!	frische unterirdische Teile	entzündliche Prozesse, Atemwege, Bewegungsapparat, Magen-Darm
Asparagus TM	frische junge unterirdische Sprosse	Nieren und ableitende Harnwege
Asperula odorata -> Galium odoratum		
Aspidosperma quebracho-blanco -> Quebracho		
Asplenium scolopendrium -> Scolopendrium		
Atropa bella-donna -> Belladonna		

Aurantii Tinctura (Citrus aurantium)	getrocknete u. gepulverte Pemeranzenschalen	
Avena sativa (viridis) TM (+Dil.)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	ZNS, Rekonvaleszenz
Badiaga (Spongilla) D3-D6	getrockneter Schwamm	Augen, Schilddrüse, Lymphsystem, Atemwege, Bewegungsapparat
Baptisia tinctoria TM (+Dil.)	frische unterirdische Teile	fiebrig-entzündlich-septische Prozesse
Bardana -> Arctium lappa TM		
Barium carbonicum D8, D12	Substanz Bariumcarbonat	Konstitutionsmittel, entzündliche Prozesse, Lymphe, Herz+Blutgefäß
Barium jodatum D4-D6	im Ofen getrocknetes Bariumjodid	Schilddrüse, Herz, arter. Gefäßsystem, Lymphe
Barosma betulina -> Bucco		
Baryta -> Barium		
Belladonna TM (Rx!)	frische Ganzpflanze am Ende der Blütezeit	entzündliche und fieberhafte Prozesse
Belladonna D4-D6, D12	frische Ganzpflanze am Ende der Blütezeit	entzündliche und fieberhafte Prozesse
Bellis perennis TM	frische Ganzpflanze zur Blütezeit	Unfälle und Verletzungsfolgen
Berberis aquifolium -> Mahonia	getrocknete Rinde und Wurzelrinde	innere Organe, Haut
Berberis vulgaris TM=D1 (+Dil.)	frische Früchte	anthroposophisches Mittel
Berberis vulgaris TM e fructibus	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	innere Organe
Betonica (Stachys) officinalis TM	frische junge Blätter	Harnwege
Betula pendula TM e foliis	aus verletztem Stamm abgezapfter Saft	Stoffwechsel, Haare
Betula pendula TM e linfa	Substanz BiONO ₃ xH ₂ O	Magen, Duodenum
Bismutum subnitricum D6	getrocknete Blätter	Magen-Darm, Leber-Galle-Pankreas
Boldo fragrans (Peumus boldo) TM=D1 (+Dil.)	frische Blätter	Atemwege (Negativmonographie!)
Borago officinalis D6	Substanz Natriumtetraborat (Borax)	ZNS, Haut+Schleimhäute u.v.m
Borax D4-D6		
Boswellia -> Olibanum		
Brassica nigra -> Sinapis nigra		
Bryonia TM (+Dil.)	frische Wurzel vor der Blütezeit	grippaler Infekt, Atemwege, Stütz- und Bewegungsapparat
Bucco (Agathosma, Barosma) TM=D1	getrocknete Blätter	Harnwege
Bursa pastoris (Capsella bursa-past.) TM	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Stoffwechsel, Blutgerinnungssystem, weibl. Geschlechtsorgane
Cactus (Selenicereus) grandiflorus TM (+Dil.) SP+!	frische junge Sprossachsen und Blüten	Herz, arterielles Gefäßsystem
Calami Tinctura e rhizoma	getrockneter Wurzelstock	Magen-Darm
Calamus aromaticus (Acorus calamus) TM=D1	getrockneter Wurzelstock	Magen-Darm
Calcarea -> Calcium		
Calcium carbonicum Hahnemannii D12	Austernschalenkalk	Konstitutionsmittel, ZNS, Lymphe, entzündl.-exsudative Diathese u.v.m.
Calcium fluoratum D12	natürliches Mineral Flußspat CaF ₂	venöses Gefäßsystem, Lymphe, Stütz- und Bewegungsapparat
Calcium iodatum D6	Substanz Calciumjodid CaJ ₂ x4H ₂ O	Schilddrüse, Lymphe, entzündl. Prozesse, Haut
Calcium phosphoricum D12	Substanz Calciumhydrogenphosphat-dihydrat	Konstitutionsmittel, ZNS, Lymphe, Atemwege, Stütz- u. Bewegungsapp. u.v.m.
Calcium silicum (Calcarea silicata) D8-D12	Substanz Calciumsilikat	Konstitutionsmittel (Festigkeit, Haut und Schleimhäute)
Calcium sulfuratum Hahnemannii -> Hepar sulfuris		
Calendula officinalis TM (+Dil.)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Haut, Unfälle, Verletzungsfolgen
Calendulae Tinctura	getrocknete Blüten	Haut, Unfälle, Verletzungsfolgen

Caltha palustris TM	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Haut
Camphora japonica TM=D1 (+Dil.)	natürlicher D-Kampfer vom japanischen Kampferbaum	Herz, arterielles Gefäßsystem, Atemwege, grippaler Infekt
Cantharis (Lytta vesicatoria) D4-D6, D12	getrocknete Spanische Fliegen	Harnwege, Haut, männl. Geschlechtsorgane, entzündl. Prozesse
Capsella bursa-pastoris -> Bursa pastoris		
Capsici Tinctura 1:10	getrocknete reife Früchte	periph. Nervensystem, Magen-Darm, Nieren u. Harnwege
Capsicum annum TM=D1 (+Dil.)	getrocknete reife Früchte	periph. Nervensystem, Magen-Darm, Nieren u. Harnwege
Carbo vegetabilis (Carbo ligni) D6, D12	ausgeglühte Kohle von Rotbuchen- oder Birkenholz	Konstitutionsmittel, Atemwege, Herz, Blutgefäße, Lymphe, Magen-Darm, Haut
Cardiospermum halicacabum TM (+Dil.)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Atemwege, Haut und Schleimhäute, allergische Disposition
Carduus benedictus -> Cnicus benedictus		
Carduus marianus (Silybum mar.) TM (+Dil.)	getrocknete reife Früchte	Leber-Galle-Bauchspeicheldrüse
Carum carvi TM=D1	getrocknete reife Früchte	Magen-Darm
Carvi Tinctura e fruct. (Carum carvi)	getrocknete reife Früchte	Magen-Darm
Caryophyllus (Syzygium aromaticum) TM=D1	getrocknete ganze Blütenknospen	Magen-Darm
Cascara -> Rhamnus purshiana		
Cassia angustifolia = senna -> Senna alexandrina	frische unterirdische Teile im Spätsommer	weibl. Geschlechtsorgane, kleine Gelenke
Caulophyllum thalictroides D2-D6	Hahnemanns Destillat aus gebranntem Marmorkalk	Konstitutionsmittel, Nerven, Atemwege, Harnwege, Haut u.v.m.
Causticum Hahnemanni D6, D12	getrocknete Blätter	Lymphatisches System
Ceanothus americanus TM=D1 (+Dil.)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Magen-Darm
Centaurium erythraea TM		
Centella asiatica -> Hydrocotyle		
Cepa -> Allium cepa		
Cephaelis ipecacuanha -> Ipecacuanha		
Cerium oxalicum D8-D12	Cer(III)-oxalat-Verreibung	untere Atemwege, Magen-Darm, weibl. Geschlechtsorg.
Cetraria islandica TM=D1	getrocknete Flechte	obere und untere Atemwege
Chamaelirium (Melanthium) luteum -> Helonias dioica		
Chamomilla (Matricaria recutita) TM (+Dil.)	frische Ganzpflanze zur Blütezeit	Konstitutionsmittel, Entzündungen
Chamomillae Extr. fluid.	getrocknete Blüten	Entzündungen
Cheiranthus (Erysimum) cheiri TM	frische oberirdische Teile vor der Blüte	Zähne
Chelidonium TM e radice (+Dil.)	frischer Wurzelstock im Spätherbst oder Frühling	Leber-Galle-Bauchspeicheldrüse
China (Cinchona) TM=D1 (+Dil.)	getrocknete Rinde	Nerven, Magen-Darm, Atemwege, Fieber, Rekonvaleszenz
Chiniae comp Tinctura DAB (65%Alk.)	alte Rezeptur nach DAB6	
Chininum arsenicosum D12	Verreibung aus Chinin und Arsenik	fieberhafte Erkrankungen, Rekonvaleszenz
Chininum sulfuricum D4-D6	Substanz Chininsulfat	Neuralgien, entzündliche Prozesse
Chondodendron tomentosum -> Pareira brava		
Chrysanthemum -> Tanacetum		
Cichorium intybus TM	frische unterirdische Teile	Leber-Galle-Bauchspeicheldrüse
Cicuta virosa D3-D6	frische unterird. Teile zu Beginn der Blüte	ZNS, Haut, entzündliche Prozesse
Cimicifuga racemosa TM (+Dil.)	frischer Wurzelstock	Konstitutionsmittel, ZNS, weibl. Geschlechtsorgane
Cinchona pubescens, succirubra -> China		

Vorrätige Extrakte und Tinkturen sowie Homöopathische Urtinkturen und Dilutionen, Stand 07/2023

Cineraria maritima TM ad usum externum	frische Ganzpflanze kurz vor der Blütezeit	Augen (nur äußerlich!)
Cinnabaris D6, D12	Rotes Quecksilbersulfid HgS (Zinnober)	obere Atemwege
Cinnamomum verum TM=D1	getrocknete Ceylon-Zimtrinde	ZNS, Magen-Darm, Kreislauf, weibl. Geschlechtsorgane, Rekonvaleszenz
Cisti incani Tinctura ex herba	getrocknetes blühendes Kraut	Atemwege
Cistus canadensis D6	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Zahn-Mund-Rachenraum, Atemwege, Lymphe
Citrullus colocynthis -> Colocynthis		
Citrus aurantium -> Aurantii Tinctura		
Claviceps purpurea -> Secale cornutum		
Clematis recta D4-D6	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	veöses System, Lymphe, Harnwege, männl. Geschlechtsorgane, Entzündungen
Cnicus (Carduus) benedictus TM	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Leber-Galle-Bauchspeicheldrüse
Coccus (Anamirta coccus) D4-D6, D12	getrocknete reife Früchte	Zentrales und peripheres Nervensystem, Magen-Darm
Coccus cacti (Dactylopius coccus) D12	getrocknete befruchtete Weibchen	entzündliche Prozesse
Cochlearia armoracia -> Armoracia rusticana		
Coffea arabica cruda TM=D1 (+Dil.)	reife, getrocknete, ungeröstete Samen	zentrales und peripheres Nervensystem, Herz-Kreislauf
Cola TM=D1	reife, getrocknete, von der Samenschale befreite Sa	ZNS, Magen-Darm
Colchicum autumnale TM (Rx!)	frische Knollen im Frühjahr	entzündliche Prozesse
Colchicum autumnale D4-D6, D12	frische Knollen im Frühjahr	entzündliche Prozesse
Colei forskohlii, Tinctura e radice	getrocknete Wurzel	Herz und Blutgefäße, Nervensystem, Harnwege
Collinsonia canadensis TM (+Dil.)	frische unterirdische Teile	Magen-Darm, venöses Gefäßsystem
Colocynthis (Citrullus) TM=D1 (Rx!)	getrocknete Früchte ohne Samen	Magen-Darm, peripheres Nervensystem, weibl. Geschlechtsorgane
Colocynthis (Citrullus) D4-D6	getrocknete Früchte ohne Samen	Magen-Darm, peripheres Nervensystem, weibl. Geschlechtsorgane
Commiphora molmol -> Myrra		
Conchae -> Calcium carbonicum Hahnemann		
Conium maculatum TM (Rx!)	frische oberird. Teile, blühend, noch nicht fruchtend	Nervensystem, Atemwege, männl. Geschlechtsorgane, destruktive Prozesse
Conium maculatum D4-D6, D12	frische oberird. Teile, blühend, noch nicht fruchtend	Nervensystem, Atemwege, männl. Geschlechtsorgane, destruktive Prozesse
Consolida TM e radice -> Symphytum		
Consolidae (Symphyti) Tinctura e herba, PA-purif.	getrocknetes Kraut	Stütz- und Bewegungsapparat
Convallaria majalis TM (+Dil.)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Herz-Kreislauf-System
Coriandri Frischpflanzenessenzen: CILANTRIS Nestmann Fertigpräparat		
Coriandrum sativum TM=D1	getrocknete reife Früchte	Magen-Darm, Ausleitung
Crataegus TM (+Dil.) (SP-)	frische reife Früchte	Herz-Kreislauf-System
Crotalus horridus D12	schonend getrocknetes Schlangengift	periph. Nervensystem, Blutgefäße, entzündliche Prozesse
Croton eluteria -> Cascarilla		
Cuprum arsenicosum D12	gefälltes basisches Kupferarsenit	Blutgefäße, Magen-Darm, Harnwege, spastische Diathese
Cuprum metallicum D12	metallisches Kupfer	Blutgefäße, Magen-Darm, Harnwege, spastische Diathese
Curcuma longa TM=D1	gebrühte und getrocknete Wurzelstücke	Leber-Galle-Bauchspeicheldrüse
Cyclamen purpurascens D6, D12	frische unterirdische Teile im Herbst	ZNS, weibl. Geschlechtsorgane
Cynara scolymus TM	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Verdauungsorgane
Cypripedium calceolus pubescens D3-D6	frische unterirdische Teile im Herbst	Zentrales Nervensystem

Cypripedium parviflorum var. pubescens -> Cypripedium calceol. pub.

Cytisus -> Spartium scoparium

Dactylopius -> Coccus cacti

Damiana (Turnera diffusa) TM=D1 (+Dil.)

getrocknete abgerebelte Blätter, Blüten, Sprossachs männl. u. weibl. Geschlechtsorgane, Infektionskrankheiten

Daphne mezereum -> Mezereum

Datura stramonium -> Stramonium

Delphinium staphisagria -> Staphisagria

Digitalis purpurea D4-D6

frische Blätter kurz vor der Blüte

Herz-Kreislauf- und zentrales Nervensystem

Dioscorea villosa TM

frische unterirdische Teile nach der Blüte

peripheres Nervensystem, weibl. Geschlechtsorgane

Dipsacus silvestris TM

blühende Ganzpflanze

Leber

Dolichos (Mucuna) pruriens D2-D6

getrocknete Haare der Früchte

Leber, Haut

Drimia maritima -> Scilla

Drosera rotundifolia TM (+Dil.) SP+!

frische Ganzpflanze zu Beginn der Blüte

obere und untere Atemwege

Dryopteris (Aspidium) filix-mas TM ad usum extern.

frischer Wurzelstock

Rheuma (nur äußerlich)

Dulcamara (Solanum dulcamara) TM (+Dil.)

frische Triebe vor der Blüte

Atemwege, Magen-Darm, Harnwege, Stütz- und Bewegungsapparat

Echinacea angustifolia (pallida) TM (+Dil.)

frische Ganzpflanze zur Blütezeit

entzündliche Prozesse, schwere Infekte, Blutvergiftung

Echinacea purpurea Preßsaft (sucus expressus)

frische oberirdische Teile zur Blütezeit

entzündliche und fiebrige Prozesse

Echinacea purpurea TM

frische oberirdische Teile zur Blütezeit

entzündliche und fiebrige Prozesse

Eichhornia crassipes D1-D4

frische Ganzpflanze

Leber-Galle-Bauchspeicheldrüse

Eleutherococci Extractum fluidum 1:1

getrocknete unterirdische Teile

Rekonvaleszenz

Eleutherococcus senticosus TM=D1

getrocknete unterirdische Teile

Rekonvaleszenz

Elymus -> Agropyron repens

frische Wurzeln

männl. Geschlechtsorgane

Epilobium angustifolium TM

frische grüne unfruchtbare Sprosse im Spätsommer

Harnwege, Bindegewebe

Equisetum arvense TM (+Dil.)

frische oberirdische Teile zur Blütezeit

obere und untere Atemwege

Eriodictyon californicum (Yerba santa) TM

frische oberirdische Teile zur Blütezeit

Zentrales Nervensystem

Erysimum cheiri -> Cheiranthus cheiri

frische oberirdische Teile zur Blütezeit

Grippaler Infekt

Erythraea centaurium -> Centaurium erythraea

frische oberirdische Teile zur Blütezeit

Nieren und ableitende Harnwege

Eschscholtzia californica TM

frische oberird. Teile zu Beginn der Blütezeit

obere und untere Atemwege, Haut

Esponjilla -> Luffa operculata

frische unterird. Teile nach dem Abblühen

obere und untere Atemwege, Haut

Eugenia jambolana -> Syzygium cumini

erhärteter Milchsaft

Augen, obere Atemwege

Eupatorium perfoliatum TM (+Dil.)

erhärteter Milchsaft

Augen, obere Atemwege

Eupatorium purpureum e radice D6

frische Ganzpflanze zur Blütezeit

Augen, obere Atemwege

Euphorbium (Euphorbia resinifera) TM=D1 extern SP+

wasserhaltiges Eisen(III)-phosphat

Euphorbium (Euphorbia resinifera) D2-D6

Euphrasia officinalis TM (+Dil.)

Euspongia officinalis -> Spongia

Fabiana imbricata -> Pichi-Pichi

Ferrum phosphoricum D12

Ferula assa-foetida -> Asa foetida

Filipendula ulmaria -> Spiraea ulmaria		
Filix mas -> Dryopteris filix-mas		
Flor de piedra (Lophophytum) TM=D1 (+Dil.)	getrocknete Ganzpflanzen	Leber-Galle-Bauchspeicheldrüse, Herz, Schilddrüse
Foeniculum vulgare TM=D1	getrocknete reife Früchte	Verdauungsorgane, Atemwege
Foenum graecum -> Trigonella foenum-graecum		
Frangula purshiana -> Rhamnus purshiana		
Fraxinus excelsior TM	frische Rinde	Stütz- und Bewegungsapparat
Fucus vesiculosus TM=D1 (+Dil.)	Getrockneter Thallus	Schilddrüse
Fumaria officinalis TM (+Dil.)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Leber-Galle-Bauchspeicheldrüse, Haut
Galanga (Alpinia officinarum) TM=D1	getrockneter Wurzelstock	Magen-Darm, Kreislauf, untere Atemwege
Galipea officinalis -> Angustura (Angostura)		
Galium aparine TM (+Dil.)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Nieren und ableitende Harnwege
Galium odoratum (Asperula) TM (+Dil.)	frische oberirdische Teile kurz vor dem Erblühen	venöses Gefäßsystem, Blutgefäße im Kopf
Galium verum TM	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	venöses Gefäßsystem, Lymph
Galphimia (Thryallis) glauca D4-D6, D12	getrocknete Blätter und Blütenstände	obere und untere Atemwege, allerg. Disposition
Gelsemium sempervirens TM (Rx!)	frische unterirdische Teile	Nervensystem, Atemwege, Herz, Geschlechtsorgane
Gelsemium sempervirens D4-D6, D12	frische unterirdische Teile	Nervensystem, Atemwege, Herz, Geschlechtsorgane
Gentiana lutea TM	frische unterirdische Teile	Magen-Darm
Gentianae Tinctura 1:5 (Gentiana lutea)	getrocknete unterirdische Teile	Magen-Darm
Geranium robertianum TM	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Entzündungen an Haut und Schleimhäuten
Geum urbanum TM=D1	getrocknete unterirdische Teile	Entzündungen an Haut und Schleimhäuten
Ginkgo biloba TM (+Dil.)	frische Blätter	Blutgefäße
Ginseng (Panax ginseng) TM=D1	getrocknete unterirdische Teile	Zentrales Nervensystem, Rekonvaleszenz
Glechoma hederacea TM	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Entzündungen
Glonoinum (Nitroglycerinum) D4-D6, D12	alkohol. Lösung von Glyceroltrinitrat (Nitroglycerin)	Herz und Arterien, Nervensystem
Glycyrrhiza glabra -> siehe auch/see also/vedi anche: Liquiritiae Extractum fluidum		
Glycyrrhiza glabra TM=D1	getrocknete unterirdische Teile	Atemwege, Magen
Gnaphalium polycephalum TM (+Dil.)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	peripheres Nervensystem, Stütz- und Bewegungsapparat
Graminis flos TM=D1	Blüten verschiedener Gräser	Stütz- und Bewegungsapparat, Krampfzustände
Graphites D12	natürliches Mineral Graphit (Reißblei)	weibl. Geschlechtsorgane, Magen-Darm, Haut
Grindelia robusta TM=D1 (+Dil.)	getrocknete oberirdische Teile zur Blütezeit	obere und untere Atemwege
Guaiacum e resina TM=D1	aus dem Kernholz ausgeschmolzenes Harz	Atemwege, Stütz- und Bewegungsapparat, Entzündungen
Handroanthus impetiginosus -> Tebequia impetiginosa		
Hamamelis virginiana TM (+Dil.)	frische Rinde der Wurzeln und Zweige	venöses Gefäßsystem, Haut
Haronga (Harungana) madagascariensis TM=D1	Mischung aus getrockneten Blättern+Zweigrinde	Leber-Galle-Bauchspeicheldrüse
Harpagophytum TM=D1 (+Dil.)	getrocknete Wurzeln	Leber-Galle-Bauchspeicheldrüse, Stütz-/Bewegungsapparat
Harungana madagascariensis -> Haronga		
Hedera helix TM	frische unverholzte Triebe vor oder zu Beginn der Bl	obere und untere Atemwege, Stütz- und Bewegungsapparat
Hedera terrestris -> Glechoma hederacea		

Helenium -> Inula helenium

Helianthemum canadense -> Cistus canadensis

Helleborus niger TM=D1 (+Dil.)

Helonias dioica (Chamaelirium luteum) D4-D6

Hepar sulfuris D6, D12

Herniaria glabra TM

Hippocastanum -> Aesculus hippocastanum

Histaminum hydrochloricum D12

Humulus lupulus TM

Hyacinthoides non-scripta -> Agraphis nutans

Hydrangea arborescens TM=D1

Hydrargyrum bichloratum -> Mercurius sublimatus corrosivus

Hydrargyrum sulfuratum rubrum -> Cinnabaris

Hydrastis canadensis TM=D1 (Rx!)

Hydrastis canadensis D4-D6, D12

Hydrocotyle (Centella) asiatica TM=D1 (+Dil.)

Hyoscyamus niger TM (Rx!)

Hyoscyamus niger D4-D6, D12

Hypericum perforatum TM (+Dil.)

Hyssopus officinalis TM

Iberis amara (herba recens) "TM" (1:2)

Iberis amara TM=D1 e semine

Ignatia (Strychnos ignatii) D4-D6, D12

Imperatoria (Peucedanum) ostruthrium TM

Inula helenium TM

Ipecacuanha (Cephaelis) TM=D1 (Rx!)

Ipecacuanha (Cephaelis) D4-D6, D12

Iris versicolor TM (+Dil.)

Jaborandi (Pilocarpus) D4-D6

Jodum D4-D6, D12

Juglans nigra TM

Juglans regia TM

Juniperus communis TM

Juniperus sabina -> Sabina

Justicia adhatoda -> Adhatoda vasica

Kalium bichromicum D4-D6, D12

Kalium bromatum D4-D6

Kalium stibyltaricicum -> Tartarus emeticus

Kalmia latifolia TM (+Dil.)

schonend getrocknete unterirdische Teile

frischer Wurzelstock

geglütes Gemisch von Austernschalenkalk u. Schwefel

frische oberirdische Teile zur Blütezeit

Substanz Histaminhydrochlorid

frische weibliche Blütenstände vor Samenreife

getrocknete Wurzel

getrocknete unterirdische Teile

getrocknete unterirdische Teile

getrocknete oberirdische Teile

frische Ganzpflanze zur Blütezeit

frische Ganzpflanze zur Blütezeit

frische Ganzpflanze zu Beginn der Blüte

frische oberirdische Teile zur Blütezeit

frische oberirdische Teile zur Blütezeit

getrocknete reife Samen

getrocknete reife Samen

frische unterirdische Teile

frische unterirdische Teile

getrocknete unterirdische Teile

getrocknete unterirdische Teile

frische unterirdische Teile

getrocknete Blätter

elementares Jod

frische Blätter

frische Blätter

frische reife Beeren

ZNS, Herz und arterielles Gefäßsystem

Frauenmittel (Bauch und Unterleibsorgane)

entzündliche Prozesse

Nieren und ableitende Harnwege

allergische Disposition

Zentrales Nervensystem

Harnwege

entzündliche Prozesse

entzündliche Prozesse

weibl. Geschlechtsorgane, Harnwege, Haut

Zentrales Nervensystem, untere Atemwege, Spastik

Zentrales Nervensystem, untere Atemwege, Spastik

Zentrales und peripheres Nervensystem, Verletzungen

Magen-Darm, arterielles Gefäßsystem

Magen-Darm, arterielles Gefäßsystem

Konstitutionsmittel, Nerven, weibl. Geschlechtsorgane

Infekte und Entzündungen, Abwehrschwäche

obere und untere Atemwege, Entzündungen

untere Atemwege, Magen-Darm, ZNS

untere Atemwege, Magen-Darm, ZNS

ZNS, Verdauungsorgane

Zentrales Nervensystem

Konstitutionsmittel, Nerven, Schilddrüse u.v.a.

entzündliche Prozesse, Parasiten, Haut/Schleimhäute

entzündliche Prozesse, Haut und Schleimhäute

Magen-Darm, Nieren und Harnwege

Atemwege, Schleimhäute

Haut/Schleimhäute, Herz- u. Skelettmuskel

Herz, Stütz- und Bewegungsapparat

Vorrätige Extrakte und Tinkturen sowie Homöopathische Urtinkturen und Dilutionen, Stand 07/2023

Kava-kava (Piper methyst.) spagyr. Essenz TM=D1	getrockneter Wurzelstock	Zentrales Nervensystem
Kava-kava (Piper methyst.) D6	getrockneter Wurzelstock	Zentrales Nervensystem
Knautia arvensis D4-D6	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	untere Atemwege, Magen-Darm
Krameria triandra -> Ratanhia		
Kreosotum D4-D6, D12	Destillat aus Buchenholztee mit Guajacol, Kreosol u. Haut und Schleimhäute, destruktive Prozesse	
Lachesis mutus D12	schnell getrocknetes Schlangengift	septische Entzündungen
Lachnanthes tinctoria D4-D6	frische blühende Pflanze	ZNS, Stütz- und Bewegungsapparat
Lactuca sativa D2	frische Ganzpflanze	
Lamium album TM	frische blühende Triebspitzen	weibl. Geschlechtsorgane, Harnwege
Lapacho (Iperoxo) -> Tabebuia		
Laurocerasus -> Prunus laurocerasus		
Lavandula angustifolia TM	frische Blüten	Zentrales Nervensystem
Ledum palustre TM=D1	getrocknete Zweigspitzen	peripheres Nervensystem, Verletzungsfolgen
Ledum palustre D2-D6, D12	getrocknete Zweigspitzen	peripheres Nervensystem, Verletzungsfolgen
Lemna minor TM (+Dil.)	frische Ganzpflanze	Atemwege
Leonurus cardiaca TM (+Dil.)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Herz, Schilddrüse, ZNS
Leptandra (Veronica) virginica TM (+Dil.)	frische unterird. Teile zweijähriger Pflanzen	Magen-Darm, Leber-Galle-Pankreas
Levisticum officinale TM (+Dil.)	frische unterirdische Teile	Harnwege, Geschlechtsorgane
Lichen islandicus -> Cetraria islandica		
Lilium tigrinum (lancifolium) TM (+Dil.)	frische blühende Pflanzen ohne Zwiebeln	ZNS, weibl. Geschlechtsorgane
Linaria vulgaris TM (+Dil.)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	venöses Gefäßsystem, Haut
Liquiritia -> siehe auch/see also/vedi anche: Glycyrrhiza glabra TM		
Liquiritiae Extractum fluidum normatum	getrocknete unterirdische Teile	Atemwege, Magen
Lithium carbonicum D4-D6, D12	Substanz Lithiumcarbonat	Nieren und ableitende Harnwege
Lobaria pulmonaria -> Sticta pulmonaria		
Lobelia inflata D4-D6, D12	frische Ganzpflanze zur Blütezeit	ZNS, untere Atemwege, Magen-Darm
Lophophora williamsii -> Anhalonium lewinii		
Lophophytum leandri -> Flor de piedra		
Luffa operculata D3-D6, D12	getrocknete Früchte	Mund-Rachenraum, Atemwege
Lupulus -> Humulus lupulus		
Lycopodium clavatum TM=D1 (+Dil.)	getrocknete reife Sporen	Konstitutionsmittel, Stoffwechselorgane u.v.m.
Lycopus europaeus TM	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Schilddrüse
Lycopus virginicus TM (+Dil.)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Schilddrüse
Lytta vesicatoria -> Cantharis		
Magnesium phosphoricum D6, D12	Magnesium-hydrogenphosphat-trihydrat	Nerven, Stütz- und Bewegungsapparat
Mahonia (Berberis) aquifolium TM=D1	getrocknete Rinde und Zweigspitzen	Haut
Majorana (Origanum majorana) TM	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	entzündl. Prozesse, Nervensystem, weibl. Sexualität
Malva sylvestris TM e planta tota	frische Ganzpflanze	Atemwege, Haut und Schleimhäute
Mandragora TM=D1	getrocknete Wurzeln	ZNS, Verdauungsorgane, Stütz- und Bewegungsapparat

Vorrätige Extrakte und Tinkturen sowie Homöopathische Urtinkturen und Dilutionen, Stand 07/2023

Mandragora D4-D6	getrocknete Wurzeln	ZNS, Verdauungsorgane, Stütz- und Bewegungsapparat
Manganum aceticum D4-D6	Substanz Mangan(II)-acetat	peripheres Nervensystem, Stütz- und Bewegungsapparat
Marrubium vulgare (album) TM	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Atemwege
Marum verum (Teucrium marum) D6	frische oberird. Teile ohne verholzte Anteile	Atemwege, entzündliche Prozesse
Mate -> Ilex paraguariensis		
Matricaria recutita -> Chamomilla		
Melilotus officinalis TM (+Dil.)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	venöses Gefäßsystem
Melissa officinalis TM	frische Blätter und Sprosse vor Blüte	Nerven, Herz, Magen-Darm
Melissae Extr. fluid. e fol. 1:1	getrocknete Blätter	Nerven, Herz, Magen-Darm
Mentha crispa TM	frische Blätter	Magen-Darm
Mentha piperita TM	frische Blätter	Magen-Darm, spastische Diathese
Menyanthes trifoliata TM	frische Blätter	Verdauungsorgane
Mercurius solubilis Hahnemannii D12	Gemisch aus Hg(II)-amidonitrat und Hg	Konstitutionsmittel, entzündliche Prozesse
Mercurius sublimatus corrosivus D4-D6, D12	Substanz Quecksilber(II)-chlorid	Schleimhäute, entzündliche Prozesse
Mercurius sulfuratus ruber -> Cinnabaris		
Mezereum (Daphne mezereum) TM (+Dil.)	frische Zweigrinde vor der Blüte	Haut, periphere Nerven, Stütz- und Bewegungsapparat
Millefolium (Achillea millefolium) TM	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Entzündungen und Krämpfe
Mitchella repens D3-D6	frische Ganzpflanze	weibl. Geschlechtsorgane
Momordica balsamina D3-D6	frische Früchte kurz vor Reife	Magen-Darm, Leber-Galle-Pankreas
Monarda didyma TM, D6	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	ZNS, Innenohr, entzündliche Prozesse
Mucuna pruriens -> Dolichos pruriens		
Myosotis arvensis TM	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	untere Atemwege, Magen-Darm
Myrica cerifera TM	frische Wurzelrinde	Leber, Mund- und Rachenschleimhaut
Myristica fragrans -> Nux moschata		
Myristica (Virola) sebifera D2-D6, D12	frischer roter Saft der verletzten Baumrinde	Haut, entzündliche Prozesse
Myrrha TM=D1	grob gepulverte Myrrhe	entzündliche Prozesse
Myrrhae Tinctura 1:5	grob gepulverte Myrrhe	entzündliche Prozesse
Myrtillus TM e foliis	frische Blätter	Schleimhäute, entzündliche Prozesse
Naja tripudians (Naja naja) D6, D12	schnell getrocknetes Schlangengift	ZNS, Herz und Blutgefäße, entzündliche Prozesse
Nasturtium officinale (aquaticum) TM	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Nieren und ableitende Harnwege
Natrium bicarbonicum D6	Substanz Natriumhydrogencarbonat (Natron)	in der Homöopathie wenig gebräuchlich
Natrium carbonicum D6, D12	Substanz Natriumcarbonat-monohydrat (Soda)	Konstitutionsmittel, ZNS, Atemwege, Magen-Darm
Natrium chloratum (Natr. muriat.) D6, D12	Substanz Natriumchlorid (Kochsalz)	Konstitutionsmittel, ZNS, Atemwege, Magen-Darm
Natrium muriaticum -> Natrium chloratum		
Natrium (tetra)boracicum -> Borax		
Nerium oleander -> Oleander	frische unterirdische Teile	Magen-Darm, Geschlechtsorgane
Nicotiana tabacum -> Tabacum		
Nitroglycerinum -> Glonoinum		
Nuphar lutea D6		

Vorrätige Extrakte und Tinkturen sowie Homöopathische Urtinkturen und Dilutionen, Stand 07/2023

Nux moschata (Myristica fragrans) D3-D6	getrocknete (meist gekalkte) Samenkerne	ZNS, weibl. Geschlechtsorgane
Nux vomica (Strychnos nux-vom.) TM=D1 (Rx!)	getrocknete reife Samen	Konstitutionsmittel, ZNS, Atemwege, Magen-Darm u.v.m.
Nux vomica (Strychnos nux-vom.) D4-D6, D12	getrocknete reife Samen	Konstitutionsmittel, ZNS, Atemwege, Magen-Darm u.v.m.
Nymphaea alba D4-D6	frische unterirdische Teile	
Nymphaea odorata D6	frische unterirdische Teile	
Oenanthe aquatica (Phellandrium) TM=D1	reife getrocknete Früchte	Magen-Darm, Bronchien
Okoubaka TM=D1 (+Dil.)	getrocknete Astrarinde	Verdauungsorgane, Rekonvaleszenz nach Infekten
Olea europaea TM	frische Blätter	arterielles Gefäßsystem
Oleander (Nerium) TM (+Dil.)	frische Blätter vor der Blüte	ZNS, Herz, Harnwege, Haut
Olibanum D4-D6 (Boswellia carteri)	luftgetrocknetes Gummiharz verletzter Stämme u. Ä	Stütz- und Bewegungsapparat
Olibanum indicum TM=D1 (Boswellia serrata)	luftgetrocknetes Gummiharz aus der Rinde	Stütz- und Bewegungsapparat
Ononis spinosa TM (+Dil.)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Nieren und ableitende Harnwege
Opium D12	Eingestellte Opiumtinktur aus dem Schlafmohn	Zentrales Nervensystem, Magen-Darm
Origanum majorana -> Majorana		
Origanum vulgare TM (+Dil.)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Geschlechtsorgane
Orthosiphon stamineus (aristatus) TM=D1	getrocknete Blätter	Nieren und ableitende Harnwege
Oxalis acetosella D2	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Magen, Galle
Paeonia officinalis TM (+Dil.)	frische unterirdische Teile im Frühjahr	venöses Gefäßsystem
Panax ginseng -> Ginseng		
Pareira brava (Chondodendron) D3-D6, D12	getrocknete unterirdische Teile	Harnwege, männl. Geschlechtsorgane
Passiflora incarnata TM	frische oberirdische Teile	Zentrales Nervensystem
Passiflorae Extr. fluid. 1:1	getrocknete oberirdische Teile	Zentrales Nervensystem
Pelargonium sidoides TM=D1 (SP-)	getrocknete unterirdische Teile	untere Atemwege
Petasites TM (0,52ppm PA)	frische oberird. Teile gegen Ende der Blütezeit	obere und untere Atemwege, Leber-Galle-Pankreas
Petroleum D4-D6, D12	Erdölfraktion, Destillationsbereich 180-220°C	Haut und Schleimhäute, Atemwege, ZNS
Petroselinum sativum = crispum TM	frische Ganzpflanze zu Beginn der Blüte	Nieren und ableitende Harnwege
Peucedanum ostruthium -> Imperatoria		
Peumus boldo -> Boldo		
Phellandrium -> Oenanthe aquatica		
Phleum pratense D12		Atemwege, allergische Diathese
Phosphorus D6, D12	Gelber Phosphor	Konstitutionsmittel, ZNS u.v.m.
Phyllitis scolopendrium -> Scolopendrium		
Phytolacca americana e radice TM (+Dil.)	frische Wurzeln im Herbst	obere Atemwege, weibl. Geschlechtsorgane
Pichi-Pichi (Fabiana) D3-D4	getrocknete Zweigspitzen	Nieren und ableitende Harnwege
Picrasma excelsa - Quassia amara		
Pilocarpus jaborandi -> Jaborandi		
Pimpinella anisum TM=D1	getrocknete reife Früchte	Atemwege, Magen-Darm
Pimpinella saxifraga (=alba) TM	frische unterirdische Teile	Atemwege, Abwehrschwäche, Verdauungsschwäche
Piper methysticum -> Kava-kava spagyrische Essenz		

Plantaginis lanc. Extr. fluid. 1:1	getrocknetes Kraut	Atemwege, Magen-Darm, Haut
Plantago lanceolata TM	frische oberirdische Teile	Atemwege, Magen-Darm, Haut
Plantago major TM (+Dil.)	frische oberirdische Teile	ZNS, Gesichtsnerven und Ohren, Harnwege
Platinum metallicum D12	metallisches Platin (als Platinmohr)	Konstitutionsmittel, ZNS, weibl. Geschlechtsorgane
Plectranthus barbatus -> Coleus forskohlii		
Plumbum aceticum D6	Bleizucker Pb(C ₂ H ₃ O ₂) ₂ ·3H ₂ O	Nerven und Muskeln
Plumbum metallicum D12	metallisches Blei	Konstitutionsmittel, Blutgefäß- und Nervensystem
Podophyllum peltatum D4-D6, D12	frische unterirdische Teile nach Fruchtreife	Magen-Darm, Leber-Galle-Pankreas
Polygala senega -> Senega		
Populus tremula TM	frische Blätter und Rinde junger Zweige 1:1	Harn- und Geschlechtsorgane, Entzündungen
Potentilla anserina -> Anserina		
Potentilla erecta (Tormentilla) TM	frische unterirdische Teile im Frühling	Haut und Schleimhäute, Blutungen und Entzündungen
Potentillae erecta -> siehe auch Tormentillae Tinctura		
Poterium (Sarcopoterium) spinosum TM=D1	getrocknete unterirdische Teile	Zuckerstoffwechsel
Primula veris TM	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	obere und untere Atemwege
Primulæ rad. Extr. fluid. 1:1	getrocknete Wurzel	obere und untere Atemwege
Primulæ Tinctura e radice 1:5	getrocknete Wurzel	obere und untere Atemwege
Propolis Tinctura 1:5	Kittharz der Honigbiene	Entzündungen und Infekte, Abwehrschwäche
Propolis TM=D1	Kittharz der Honigbiene	Entzündungen und Infekte, Abwehrschwäche
Prunella vulgaris TM		
Prunus laurocerasus TM	frische Blätter	Herz und arterielles Gefäßsystem
Prunus persica e cortice D3	frische Rinde	Magen-Darm
Prunus spinosa TM	frische Blüten vor Abfallen der Kronblätter	Nerven- und Herz-Kreislauf-System
Pseudognaphalium obtusifolium -> Gnaphalium polycephalum		
Psychotria ipecacuanha -> Ipecacuanha		
Pulmonaria officinalis TM	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	obere und untere Atemwege
Pulsatilla pratensis TM (Rx!)	frische Ganzpflanze zur Blütezeit	Konstitutionsmittel, Nerven, Atemwege u.v.m.
Pulsatilla pratensis D4-D6, D12	frische Ganzpflanze zur Blütezeit	Konstitutionsmittel, Nerven, Atemwege u.v.m.
Pyrit D6	natürliches Mineral FeS ₂	nur in der Anthroposophie gebräuchlich
Quassia amara (Picrasma excelsa) TM=D1	getrocknetes Holz der Stämme und Äste	Leber-Galle-Bauchspeicheldrüse
Quebracho (Aspidosperma) TM=D1 (+Dil.)	getrocknete Rinde	Herz, untere Atemwege
Quercus pedunculata -> Quercus robur (Deutsche oder Stiel-Eiche)		
Quercus robur TM e cortice	getrocknete Rinde	Haut und Schleimhäute, Entzündungen
Ranunculus bulbosus D1-D6, D12	frische Pflanze zur Blütezeit	Nerven, Haut, Stütz- und Bewegungsapparat
Ratanhia (Krameria) TM=D1 (+Dil.)	getrocknete Wurzel	Mund-Rachenraum, Magen-Darm, venöse Gefäße
Rauwolfia serpentina TM=D1 (Rx!) SP+!	getrocknete Wurzel	ZNS, Herz und arterielles Gefäßsystem
Rauwolfia serpentina D4-D6	getrocknete Wurzel	ZNS, Herz und arterielles Gefäßsystem
Reserpinum TM=D3 (Rx!) SP+!	Lösung der Reinsubstanz aus Rauwolfia serpentina	ZNS, Herz und arterielles Gefäßsystem
Reserpinum D4-D6	Lösung der Reinsubstanz aus Rauwolfia serpentina	ZNS, Herz und arterielles Gefäßsystem

Resina (Terebinthina) Laricis D2-D4	durch Anbohren von Lärchenstämmen gewonnener Entzündungen, Atemwege, Haut, Bewegungsapparat
Rhamnus purshiana (Cascara sagrada) TM=D1	getrocknete Rinde
Rhodiola rosea TM=D1	getrocknete unterirdische Teile
Rhododendron TM=D1 (+Dil.)	getrocknete beblätterte Zweige
Rhus aromatica TM	frische Rinde
Rhus toxicodendron TM	frische junge unverholzte Sprosse mit Blättern
Rhus toxicodendron D4-D6, D12	frische junge unverholzte Sprosse mit Blättern
Ribes nigrum TM e fol.	frische Blätter
Rosa canina TM	frische Blüten
Rosmarini Tinctura 1:5	getrocknete Blätter
Rosmarinus officinalis TM=D1	getrocknete Blätter
Rubus fruticosus TM	frische Blätter
Rumex crispus TM (+Dil.)	frische unterirdische Teile im Herbst
Ruscus aculeatus TM=D1	getrocknete unterirdische Teile
Ruta graveolens TM (+Dil.)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
Sabadilla (Schoenocaulon) TM=D1 (+Dil.) SP+!	getrocknete reife Samen
Sabal serrulata (Serenoa repens) TM (+Dil.)	frische reife Früchte
Sabina (Juniperus sabina) D6, D12	frische jüngste Zweigspitzen mit Blättern
Salix alba TM	frische Rinde
Salvia officinalis TM	frische Blätter
Salviae Tinctura 1:10	getrocknete Blätter
Sambucus nigra TM (flos+fol) (+Dil.)	frische Blätter und Blütenstände 1:1
Sanguinaria canadensis TM=D1 (+Dil.)	getrocknete unterirdische Teile im Herbst
Sanguisorba officinalis TM	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
Sanicula europaea TM (+Dil.)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
Saponaria officinalis TM=D1	getrocknete Wurzel
Sarcopoterium spinosum -> Poterium spinosum	
Sarothamnus (Cytisus) -> Spartium scoroparium	getrocknete unterirdische Teile
Sarsaparilla (Smilax offic.) TM=D1 (+Dil.)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
Satureja montana TM	
Schoenocaulon officinale -> Sabadilla	frische fleischige Zwiebelschuppen
Scilla (Urginea, Drimia maritima) TM (+Dil.)	Likörweinauszug
Scolopendrium-Rezeptur Nestmann	
Scorpio D6-D8	frische Ganzpflanze vor der Blüte
Scrophularia nodosa TM (+Dil.)	frische oberirdische Teile
Scutellaria laterifolia TM	auf Roggenpflanzen gewachsener Mutterkornpilz
Secale cornutum D12	Frischpflanze
Sedum acre TM (+Dil.)	
Selenicereus grandiflorus -> Cactus grandiflorus	

Vorrätige Extrakte und Tinkturen sowie Homöopathische Urtinkturen und Dilutionen, Stand 07/2023

Selenium amorphum D12	elementares amorphes Selen	Konstitutionsmittel, männl. Geschlechtsorgane, Haut
Semecarpus anacardium = orientale -> Anacardium		
Sempervivum tectorum TM	frische Blätter vor der Blüte	Haut und Schleimhäute
Senecio bicolor, Senecio cineraria -> Cineraria maritima		
Senega (Polygala senega) TM=D1	getrocknete Wurzeln	Atemwege
Senna alexandrina TM=D1	getrocknete Fiederblätter	Darm
Sepia officinalis D12	getrocknetes Sekret der Tintendrüse	Konstitutionsmittel, ZNS, weibl. Geschlechtsorgane u.a.
Serenoa repens -> Sabal serrulata		
Serpillum -> Thymus serpyllum		
Silicea D12	Gefällte Kieselerde	Konstitutionsmittel, Bindegewebe u.v.m.
Silybum Marianum -> Carduus Marianus		
Sinapis (Brassica) nigra TM=D1	reife Samen	obere und untere Atemwege, allerg. Disposition
Smilax officinalis -> Sarsaparilla		
Solanum dulcamara -> Dulcamara		
Solidago virgaurea TM (+Dil.)	frische Blütenstände	Niere und ableitende Harnwege, Entzündungen
Spartium scorpiarium (Cytisus, Sarothamnus) TM (+Dil.)	frische abgestreifte Blüten mit jungen Zweigspitzen	Herz
Spigelia anthelmia TM=D1 (+Dil.)	getrocknete oberirdische Teile	Zentrales Nervensystem, Herz-Kreislauf-System
Spiraea (Filipendula) ulmaria TM	frische unterirdische Teile	Stütz- und Bewegungsapparat, entzündliche Prozesse
Spongia (Euspongia officinalis) D3-D6, D12	gerösteter Meerschwamm	Schilddrüse, Atemwege, männl. Geschlechtsorgane
Spongilla lacustris (fluvialis) -> Badiaga		
Stachys officinalis -> Betonica		
Stannum metallicum D12	metallisches Zinn	Konstitutionsmittel, ZNS, Neuralgien u.v.m.
Staphisagria (Delphinium) D6, D12	getrocknete reife Samen	Konstitutionsmittel, ZNS, Geschlechtsorgane u.v.m.
Stellaria media (Alsine) TM	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Stütz- und Bewegungsapparat
Stibium sulfuratum nigrum -> Antimonium crudum		
Sticta (Lobaria) pulmonaria TM=D1 (+Dil.)	Getrockneter Thallus	obere und untere Atemwege
Stramonium (Datura) D4-D6, D12	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	ZNS, Krampf- und Erregungszustände
Strophanthi kombé Tinctura 1:10 (Rx!) SP+!	getrocknete reife Samen	Herz-Kreislauf-System
Strophanthus gratus TM (Rx!) SP+!	getrocknete reife Samen	Herz-Kreislauf-System
Strophanthus gratus D4-D6	getrocknete reife Samen	Herz-Kreislauf-System
Strychnos ignatii -> Ignatia		
Strychnos nux-vomica -> Nux vomica		
Sulfur D6, D12	Sublimierter Schwefel	Konstitutionsmittel, entzündliche Prozesse
Sulfur jodatum D12	erkaltete Schmelze von Schwefel und Jod (S2J2)	entzündliche Prozesse, lymphatisches System
Symphytum e herba -> Consolidae tinctura		
Symphytum e rad. TM (+Dil.) PA-purif.	frische unterirdische Teile vor der Blüte	Stütz- und Bewegungsapparat
Syzygium aromaticum -> Caryophyllus		
Syzygium cumini (jambol.) TM=D1 e semine	getrocknete Früchte	Glucosestoffwechsel
Tabacum (Nicotiana) TM=D1 (+Dil.)	getrocknete unfermentierte Blätter	ZNS, Herz-Kreislauf, Magen-Darm

Tabebuia impetiginosa (Lapacho, Iperoxo) TM=D1	getrocknete Rinde	Harnwege, entzündliche Prozesse
Tanacetum (Chrysanthemum) parthenium TM	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	ZNS, Migräne, Fieber
Tanacetum (Chrysanth.) vulgare TM ad usum externu	frische oberird. Teile zur Blütezeit ohne Stängel	äußerlich im Baunscheidt-Öl
Tanacetum (Chrysanth.) vulgare TM Jura	thujon-arme, junge, noch nicht blühende Pflanzen	ZNS, Harnwege, männl. Geschlechtsorgane
Taraxacum officinale TM (+Dil.)	frische Ganzpflanzen zur Blütezeit	Magen-Darm, Leber-Galle-Pankreas
Tartarus emeticus D6, D12	Substanz Kalium-ditartrato-bis-antimonat(III)-trihyd	Atemwege, Herz-Kreislaufsystem
Tartarus stibiatus -> Tartarus emeticus		
Terebinthina laricina -> Resina Laricis		
Teucrium marum -> Marum verum		
Teucrium scorodonia TM	frische oberirdische Teile	Infektionen
Thlaspi bursa-pastoris -> Bursa pastoris		
Thryallis glauca -> Galphimia glauca		
Thuja occidentalis TM (+Dil.)	frische beblätterte einjährige Zweige	Konstitutionsmittel, Nerven, Haut u.v.m.
Thymi Extr. fluid. 1:2-3	getrocknetes Kraut	untere Atemwege, Magen-Darm, Haut
Thymus serpyllum TM	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	untere Atemwege, Magen-Darm, Haut
Thymus vulgaris TM	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	untere Atemwege, Magen-Darm, Haut
Tilia europaea (vulgaris) TM	frische Blüten	Atemwege, Fieber und Abwehrschwäche
Tinctura amara	alte Rezeptur nach DAB6	Magen-Darm
Tinctura aromatica	alte Rezeptur nach DAB6	Magen-Darm
Tinctura Chinae comp. -> Chinae comp. Tinctura	alte Rezeptur nach DAB6	Magen-Darm
Topinambur -> Helianthus tuberosus		
Tormentilla -> siehe auch Potentilla erecta TM		
Tormentillae Tinctura 1:5	getrockneter Wurzelstock	Mund-Rachenraum, Magen-Darm
Toxicodendron quercifolium -> Rhus toxicodendron		
Trifolium pratense TM	frische Blüten	gesamtes Drüsensystem
Trigonella foenum-graecum TM=D1 (+Dil.)	getrocknete reife Samen	Atemwege, Magen-Darm u.v.m.
Triticum repens-> Agropyron repens		
Tropaeolum majus TM	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Atemwege, Harnwege, Infekte
Turnera diffusa -> Damiana		
Tussilago farfara TM (0,018ppm PA)	frische Blätter	Atemwege
Uncaria tomentosa TM=D1	getrocknete Zweigrinde mit Dornen	Immunsystem
Urginea maritima -> Scilla		
Urtica dioica TM	frische Ganzpflanze zur Blütezeit	Stütz- und Bewegungsapparat, Harnwege, Haut, Allergien
Urtica urens TM (+Dil.)	frische Ganzpflanze zur Blütezeit	Stütz- und Bewegungsapparat, Harnwege, Haut, Allergien
Urticae e radice Tinctura 1:5	getrocknete Wurzeln	Prostata
Usnea barbata TM=D1	getrocknete Flechte	Schleimhäute, Infektionen durch Bakterien oder Pilze
Uva-ursi (Arctostaphylos) TM	frische Blätter und Zweigspitzen	Nieren und ableitende Harnwege
Vaccinium myrtillus -> Myrtillus		
Valeriana officinalis TM=D1 (+Dil.)	getrocknete unterirdische Teile	Zentrales Nervensystem

Vorrätige Extrakte und Tinkturen sowie Homöopathische Urtinkturen und Dilutionen, Stand 07/2023

Valerianae Extr. fluid. 1:1	getrocknete unterirdische Teile	Zentrales Nervensystem
Valerianae Tinctura 1:5	getrocknete unterirdische Teile	Zentrales Nervensystem
Vanilla planifolia TM=D1 SP+!	unreif geerntete fermentierte Schoten	ZNS, weibl. Geschlechtsorgane
Veratrum album D4-D6, D12	vorsichtig getrockneter Wurzelstock	ZNS, Herz-Kreislauf, Magen-Darm
Veratrum viride D12	vorsichtig getrockneter Wurzelstock	Septische Entzündungen
Verbascum densiflorum TM	frische oberird. Teile zur Blütezeit ohne Stängel	obere und untere Atemwege, peripheres Nervensystem
Verbena officinalis TM	frische oberirdische Teile	Atemwege, Magen-Darm, Haut, weibl. Geschlechtsorgane
Veronica officinalis TM	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Stoffwechsel
Veronica virginica, Veronicastum virginicum -> Leptandra virginica		
Vespa crabro D12	lebende Hornissen	Haut, entzündliche Prozesse
Viburnum opulus TM	frische Rinde	weibl. Geschlechtsorgane
Vinca minor D2-D6	frische blühende Pflanze	Gerinnungssystem, Haut
Vincetoxicum hirundinaria TM (+Dil.)	frische Blätter	entzündliche Prozesse
Viola odorata TM	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Haut
Viola tricolor TM (+Dil.)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit	Stoffwechsel, Haut, Harnwege
Virola sebifera -> Myristica sebifera		
Viscum album TM (+Dil.) (SP-)	frische beblätterte Sprosse und Früchte	Herz-Kreislauf-System, weibl. Geschlechtsorgane
Vitex agnus-castus -> Agnus castus		
Vitis vinifera TM	frische Blätter	venöses Gefäßsystem
Yerba santa -> Eriodictyon californicum TM		
Yohimbe e cortice TM=D1 (Rx!)	getrocknete Rinde	ZNS, Geschlechtsorgane
Yohimbe e cortice D2-D4 (Rp-frei ab D2)	getrocknete Rinde	ZNS, Geschlechtsorgane
Zincum isovalerianicum -> Zincum valerianicum		
Zincum metallicum D12	metallisches Zink	Konstitutionsmittel, spastische Diathese
Zincum sulfuricum D4-D6	Substanz Zinksulfat-heptahydrat	Zentrales Nervensystem
Zincum valerianicum D6, D12	Substanz Zinkisovalerianat	Zentrales und peripheres Nervensystem
Zingiber officinale TM=D1	getrockneter Wurzelstock	Verdauungsorgane, Durchblutung
Zingiberis Tinctura e rhizoma 1:5	getrockneter Wurzelstock	Verdauungsorgane, Durchblutung

MATERIA MEDICA

	FAMILIE UND HEIMAT
Abrotanum (Artemisia abrotanum) TM (+Dil.)	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Südeuropa
Absinthii Tinctura	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Europa, Westasien
Absinthium (Artemisia absinthium) TM (+Dil.)	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Europa, Westasien
Achillea millefolium -> Millefolium	
Acidum arsenicosum -> Arsenicum album	
Acidum benzoicum e resina D2-D6, D12	Fam. Styracaceae – Styraxgewächse, Heimat Asien
Acidum formicum D4-D6, D12	
Acidum silicum -> Silicea	
Aconitum napellus TM (Rx!)	Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Bergregionen der Nordhalbkugel
Aconitum napellus D4-D6	Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Bergregionen der Nordhalbkugel
Acorus calamus -> Calamus aromaticus	
Actaea racemosa -> Cimicifuga racemosa	
Actaea spicata D3-D6, D12	Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Europa
Adhatoda (Justicia) vasica TM (+Dil.) SP++	Fam. Acanthaceae – Akanthusgewächse, Heimat Indien
Adonis vernalis TM (+Dil.)	Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Südeuropa
Aegopodium podagraria TM	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Europa und gemäßigte Zonen Asiens
Aesculus hippocastanum TM	Fam. Hippocastanaceae – Rosskastaniengewächse, Heimat Persien
Agaricus muscarius (Amanita musc.) D4-D6, D12	Fam. Amanitaceae – Wulstlingsverwandte, Heimat zirkumpolar
Agathosma betulina -> Bucco	
Agnus castus (Vitex agnus-castus) TM=D1 (+Dil.)	Fam. Lamiaceae (früher Verbenaceae) – Lippenblütler, Heimat Mittelmeerländer
Agraphis nutans (Hyacinthoides) D6	Fam. Asparagaceae – Spargelgewächse, Heimat Westeuropa
Agrimonia eupatoria TM	Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Europa, Nordasien
Agropyron repens (Elymus) TM	Fam. Poaceae – Süßgräser, Heimat gemäßigte Zonen Eurasiens
Alchemilla vulgaris TM	Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Europa
Aletris farinosa TM SP++!	Fam. Nartheciaceae (früher Melianthaceae) – Moorliliengewächse, Heimat Nordamerika
Allium cepa D4-D6, D12	Fam. Amaryllidaceae – Amaryllisgewächse, Heimat Eurasien
Allium sativum TM	Fam. Amaryllidaceae – Amaryllisgewächse, Heimat Zentralasien
Allium ursinum TM	Fam. Amaryllidaceae – Amaryllisgewächse, Heimat Eurasien
Aloe socotrina TM=D1 (+Dil.)	Fam. Asphodelaceae – Affodillgewächse, Heimat Insel Sokotra
Alpinia officinarum -> Galanga	
Alsine -> Stellaria media	
Althaea officinalis TM	Fam. Malvaceae – Malvengewächse, Heimat Südeuropa bis Mittelasien
Amanita muscaria -> Agaricus muscarius	
Ambra grisea D4-D6, D12	Fam. Physteridae – Pottwale, Heimat: alle Ozeane
Ammi visnaga TM=D1	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Mittelmeergebiet
Amygdal. pers. -> Prunus persica	

Anacardium orientale (Semecarpus) TM=D1 (+Dil.)	Fam. Anacardiaceae – Sumachgewächse, Heimat Ostindien
Anamirta coccus -> Coccus	
Anemone pulsatilla -> Pulsatilla	
Angelica archangelica TM=D1	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Eurasien
Angelicae Tinctura e radice	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Eurasien
Angustura (Angostura, Galipea) TM=D1	Fam. Rutaceae – Rautengewächse, Heimat Karibik, Südamerika
Anhalonium lewinii (Lophophora) D6	Fam. Cactaceae – Kaktusgewächse, Heimat Mexiko
Anisum -> Pimpinella anisum	
Anserina (Potentilla anserina) TM	Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Nordhalbkugel
Antimonium crudum (Stib. sulfurat. nigr.) D6, D12	
Antimonium tartaricum -> Tartarus emeticus	
Apis mellifera (mellifica) D3-D6, D12	Fam. Apidae – Echte Bienen, Vorkommen: ubiquitär
Apocynum androsaemifolium D6	Fam. Apocynaceae – Hundsgiftgewächse, Heimat Nordamerika
Apocynum cannabinum TM (+Dil.)	Fam. Apocynaceae – Hundsgiftgewächse, Heimat Nordamerika
Aquilegia TM	Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Europa
Aralia racemosa D12	Fam. Araliaceae – Araliengewächse, Heimat östl. Nordamerika
Arctium lappa (Bardana) TM	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Eurasien
Arctostaphylos uva-ursi -> Uva ursi	
Argentum nitricum (Lapis infernalis) D6, D12	
Arisaema triphyllum -> Arum triphyllum	
Armoracia rusticana (Cochlearia armoracia) TM	Fam. Brassicaceae – Kreuzblütler, Heimat Schwarzmeergebiet
Arnica montana TM=D1 (+Dil.)	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Gebirge Europas
Arnica planta tota TM	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Gebirge Europas
Arnicae Tinctura	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Gebirge Europas
Arsenicum album (Acidum arsenicosum) D6, D12	
Arsenicum jodatum D6	
Artemisia abrotanum -> Abrotanum	
Artemisia absinthium -> Absinthium	
Artemisia annua, Extr. fluid. ad usum externum	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Eurasien (Balkan bis China)
Artemisia vulgaris TM	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat zirkumpolar
Arum (Arisaema) triphyllum D3-D6, D12	Fam. Araceae – Aronstabgewächse, Heimat China
Arundo donax -> Arundo mauritanica	
Arundo mauritanica D12	Fam. Poaceae – Süßgräser, Heimat Subtropen und Tropen
Asclepias tuberosa TM (+Dil.) SP+!	Fam. Apocynaceae – Hundsgiftgewächse, Heimat Nordamerika
Asparagus TM	Fam. Asparagaceae – Spargelgewächse, Heimat Europa bis Vorderasien
Asperula odorata -> Galium odoratum	
Aspidosperma quebracho-blanco -> Quebracho	
Asplenium scolopendrium -> Scolopendrium	
Atropa bella-donna -> Belladonna	

Aurantii Tinctura (Citrus aurantium)	Fam. Rutaceae – Rautengewächse, Heimat Zentralasien
Avena sativa (viridis) TM (+Dil.)	Fam. Poaceae – Süßgräser, Heimat Europa
Badiaga (Spongilla) D3-D6	Fam. Spongillidae - Süßwasserschwämme, Heimat Nordhalbkugel
Baptisia tinctoria TM (+Dil.)	Fam. Fabaceae – Schmetterlingsblütler, Heimat Nordamerika
Bardana -> Arctium lappa TM	
Barium carbonicum D8, D12	
Barium jodatum D4-D6	
Barosma betulina -> Bucco	
Baryta -> Barium	
Belladonna TM (Rx!)	Fam. Solanaceae – Nachtschattengewächse, Heimat Europa bis Asien
Belladonna D4-D6, D12	Fam. Solanaceae – Nachtschattengewächse, Heimat Europa bis Asien
Bellis perennis TM	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Europa
Berberis aquifolium -> Mahonia	
Berberis vulgaris TM=D1 (+Dil.)	Fam. Berberidaceae – Berberitzengewächse, Heimat Europa
Berberis vulgaris TM e fructibus	Fam. Berberidaceae – Berberitzengewächse, Heimat Europa
Betonica (Stachys) officinalis TM	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Europa
Betula pendula TM e foliis	Fam. Betulaceae – Birkengewächse, Heimat Eurasien
Betula pendula TM e linfa	Fam. Betulaceae – Birkengewächse, Heimat Eurasien
Bismutum subnitricum D6	
Boldo fragrans (Peumus boldo) TM=D1 (+Dil.)	Fam. Monimiaceae – Monimiengewächse, Heimat Chile
Borago officinalis D6	Fam. Boraginaceae – Raublattgewächse, Heimat Kleinasien
Borax D4-D6	
Boswellia -> Olibanum	
Brassica nigra -> Sinapis nigra	
Bryonia TM (+Dil.)	Fam. Cucurbitaceae – Kürbisgewächse, Heimat Südeuropa
Bucco (Agathosma, Barosma) TM=D1	Fam. Rutaceae – Rautengewächse, Heimat Südafrika
Bursa pastoris (Capsella bursa-past.) TM	Fam. Brassicaceae – Kreuzblütler, Vorkommen ubiquitär
Cactus (Selenicereus) grandiflorus TM (+Dil.) SP+!	Fam. Cactaceae – Kaktusgewächse, Heimat Mittelamerika
Calami Tinctura e rhizoma	Fam. Acoraceae – Kalmusgewächse, Heimat Nordamerika
Calamus aromaticus (Acorus calamus) TM=D1	Fam. Acoraceae – Kalmusgewächse, Heimat Nordamerika
Calcarea -> Calcium	
Calcium carbonicum Hahnemannii D12	Ostrea edulis (Europäische Auster), Fam. Ostreideae
Calcium fluoratum D12	
Calcium jodatum D6	
Calcium phosphoricum D12	
Calcium silicum (Calcarea silicata) D8-D12	
Calcium sulfuratum Hahnemannii -> Hepar sulfuris	
Calendula officinalis TM (+Dil.)	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Europa
Calendulae Tinctura	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Europa

Caltha palustris TM	Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat zirkumpolar
Camphora japonica TM=D1 (+Dil.)	Cinnamomum camphora, Fam. Lauraceae – Lorbeer gewächse, Heimat Südostasien
Cantharis (Lytta vesicatoria) D4-D6, D12	Fam. Meloidae – Ölkäfer, Heimat Südeuropa
Capsella bursa-pastoris -> Bursa pastoris	
Capsici Tinctura 1:10	Fam. Solanaceae – Nachtschattengewächse, Heimat Lateinamerika
Capsicum annum TM=D1 (+Dil.)	Fam. Solanaceae – Nachtschattengewächse, Heimat Lateinamerika
Carbo vegetabilis (Carbo ligni) D6, D12	
Cardiospermum halicacabum TM (+Dil.)	Fam. Sapindaceae – Seifenbaumgewächse, Heimat Tropen
Carduus benedictus -> Cnicus benedictus	
Carduus marianus (Silybum mar.) TM (+Dil.)	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Mittelmeerländer
Carum carvi TM=D1	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Europa
Carvi Tinctura e fruct. (Carum carvi)	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Europa
Caryophyllus (Syzygium aromaticum) TM=D1	Fam. Myrtaceae – Myrtengewächse, Heimat indones. Gewürzinseln (Molukken)
Cascara -> Rhamnus purshiana	
Cassia angustifolia = senna -> Senna alexandrina	
Caulophyllum thalictroides D2-D6	Fam. Berberidaceae – Berberitzengewächse, Heimat Nordamerika
Causticum Hahnemanni D6, D12	
Ceanothus americanus TM=D1 (+Dil.)	Fam. Rhamnaceae – Kreuzdorngewächse, Heimat amerikan. Westküste
Centaurium erythraea TM	Fam. Gentianaceae – Enziangewächse, Heimat Europa
Centella asiatica -> Hydrocotyle	
Cepa -> Allium cepa	
Cephaelis ipecacuanha -> Ipecacuanha	
Cerium oxalicum D8-D12	
Cetraria islandica TM=D1	Fam. Parmeliaceae – Schüsselflechten, Heimat Gebirge Europas
Chamaelirium (Melanthium) luteum -> Helonias dioica	
Chamomilla (Matricaria recutita) TM (+Dil.)	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Südosteuropa, Vorderasien
Chamomillae Extr. fluid.	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Südosteuropa, Vorderasien
Cheiranthus (Erysimum) cheiri TM	Fam. Brassicaceae – Kreuzblütler, Heimat Mittelmeergebiet
Chelidonium TM e radice (+Dil.)	Fam. Papaveraceae – Mohn gewächse, Heimat warme Länder Eurasiens
China (Cinchona) TM=D1 (+Dil.)	Fam. Rubiaceae – Rötegewächse, Heimat Südamerika
Chinae comp Tinctura DAB (65%Alk.)	
Chininum arsenicosum D12	
Chininum sulfuricum D4-D6	
Chondodendron tomentosum -> Pareira brava	
Chrysanthemum -> Tanacetum	
Cichorium intybus TM	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Eurasien, Nordafrika
Cicuta virosa D3-D6	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Eurasien
Cimicifuga racemosa TM (+Dil.)	Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Nordamerika
Cinchona pubescens, succirubra -> China	

Cineraria maritima TM ad usum externum	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat mediterrane Küsten
Cinnabaris D6, D12	
Cinnamomum verum TM=D1	Fam. Lauraceae – Lorbeergewächse, Heimat Ceylon (Sri Lanka)
Cisti incani Tinctura ex herba	Fam. Cistaceae – Zistrosengewächse, Heimat östl. Mittelmeergebiet
Cistus canadensis D6	Fam. Cistaceae – Zistrosengewächse, Heimat Nordamerika
Citrullus colocynthis -> Colocynthis	
Citrus aurantium -> Aurantii Tinctura	
Claviceps purpurea -> Secale cornutum	
Clematis recta D4-D6	Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Europa
Cnicus (Carduus) benedictus TM	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Mittelmeerländer
Coccus (Anamirta coccus) D4-D6, D12	Fam. Menispermaceae – Mondsamengewächse, Heimat Südostasien
Coccus cacti (Dactylopius coccus) D12	Fam. Coccidae – Schildläuse, Heimat Mexiko
Cochlearia armoracia -> Armoracia rusticana	
Coffea arabica cruda TM=D1 (+Dil.)	Fam. Rubiaceae – Rötegewächse, Heimat Ostafrika (Äthiopien)
Cola TM=D1	Fam. Malvaceae (früher Sterculiaceae) – Malvengewächse, Heimat Westafrika
Colchicum autumnale TM (Rx!)	Fam. Colchicaceae – Zeitlosengewächse, Heimat Balkan
Colchicum autumnale D4-D6, D12	Fam. Colchicaceae – Zeitlosengewächse, Heimat Balkan
Colei forskohlii, Tinctura e radice	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Vorderasien, Indien
Collinsonia canadensis TM (+Dil.)	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Nordamerika
Colocynthis (Citrullus) TM=D1 (Rx!)	Fam. Cucurbitaceae – Kürbisgewächse, Heimat Nordafrika, Südwestasien
Colocynthis (Citrullus) D4-D6	Fam. Cucurbitaceae – Kürbisgewächse, Heimat Nordafrika, Südwestasien
Commiphora molmol -> Myrrha	
Conchae -> Calcium carbonicum Hahnemann	
Conium maculatum TM (Rx!)	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Eurasien, Nordafrika
Conium maculatum D4-D6, D12	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Eurasien, Nordafrika
Consolida TM e radice -> Symphytum	
Consolidae (Symphyti) Tinctura e herba, PA-purif.	Fam. Boraginaceae – Raublattgewächse, Heimat Eurasien
Convallaria majalis TM (+Dil.)	Fam. Convallaraceae – Maiglöckchengewächse, Heimat Europa
Coriandri Frischpflanzenessenzen: CILANTRIS Nestmann Fertigpräparat	
Coriandrum sativum TM=D1	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Vorderasien, Kaukasus
Crataegus TM (+Dil.) (SP-)	Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Eurasien
Crotalus horridus D12	Fam. Viperidae – Vipern, Heimat Nordamerika
Croton eluteria -> Cascarilla	
Cuprum arsenicosum D12	
Cuprum metallicum D12	
Curcuma longa TM=D1	Fam. Zingiberaceae – Ingwergewächse, Heimat Südostasien
Cyclamen purpurascens D6, D12	Fam. Primulaceae – Schlüsselblumengewächse, Heimat Europa
Cynara scolymus TM	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Mittelmeerländer
Cypripedium calceolus pubescens D3-D6	Fam. Orchidaceae – Orchideengewächse, Heimat Nordamerika

Cypripedium parviflorum var. pubescens -> Cypripedium calceol. pub.

Cytisus -> Spartium scoparium

Dactylopius -> Coccus cacti

Damiana (Turnera diffusa) TM=D1 (+Dil.)

Fam. Passifloraceae – Passionsblumengewächse, Heimat Mexiko

Daphne mezereum -> Mezereum

Datura stramonium -> Stramonium

Delphinium staphisagria -> Staphisagria

Digitalis purpurea D4-D6

Fam. Plantaginaceae (früher Scrophulariaceae) – Wegerichgewächse, Heimat Europa

Dioscorea villosa TM

Fam. Dioscoreaceae – Yamswurzelgewächse, Heimat Nordamerika

Dipsacus silvestris TM

Fam. Dipsacaceae – Kardengewächse, Heimat Mittelmeerraum

Dolichos (Mucuna) pruriens D2-D6

Fam. Fabaceae – Schmetterlingsblütler, Heimat Ostindien, Südostasien

Drimia maritima -> Scilla

Drosera rotundifolia TM (+Dil.) SP+!

Fam. Droseraceae – Sonnentaugewächse, Heimat Nordhalbkugel

Dryopteris (Aspidium) filix-mas TM ad usum extern.

Fam. Dryopteridaceae – Wurmfarnengewächse, Heimat Nordhalbkugel

Dulcamara (Solanum dulcamara) TM (+Dil.)

Fam. Solanaceae – Nachtschattengewächse, Heimat Eurasien

Echinacea angustifolia (pallida) TM (+Dil.)

Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Nordamerika

Echinacea purpurea Preßsaft (sucus expressus)

Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Nordamerika

Echinacea purpurea TM

Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Nordamerika

Eichhornia crassipes D1-D4

Fam. Pontederiaceae – Wasserhyazinthengewächse, Heimat Brasilien

Eleutherococci Extractum fluidum 1:1

Fam. Araliaceae – Araliengewächse, Heimat Nordostasien

Eleutherococcus senticosus TM=D1

Fam. Araliaceae – Araliengewächse, Heimat Nordostasien

Elymus -> Agropyron repens

Epilobium angustifolium TM

Fam. Onagraceae – Nachtkerzengewächse, Heimat zirkumpolar

Equisetum arvense TM (+Dil.)

Fam. Equisetaceae – Schachtelhalmgewächse, Heimat Nordhalbkugel

Eriodictyon californicum (Yerba santa) TM

Fam. Boraginaceae – Raublattgewächse, Heimat Kalifornien

Erysimum cheiri -> Cheiranthus cheiri

Erythraea centaurium -> Centaurium erythraea

Fam. Papaveraceae – Mohngewächse, Heimat Kalifornien

Eschscholtzia californica TM

Esponjilla -> Luffa operculata

Eugenia jambolana -> Syzygium cumini

Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Nordamerika

Eupatorium perfoliatum TM (+Dil.)

Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Nordamerika

Eupatorium purpureum e radice D6

Fam. Euphorbiaceae – Wolfsmilchgewächse, Heimat Nordafrika (Atlasgebirge)

Euphorbia (Euphorbia resinifera) TM=D1 extern SP++!

Fam. Euphorbiaceae – Wolfsmilchgewächse, Heimat Nordafrika (Atlasgebirge)

Euphorbia (Euphorbia resinifera) D2-D6

Fam. Orobanchaceae – Sommerwurzgewächse, Heimat Europa

Euphrasia officinalis TM (+Dil.)

Euspongia officinalis -> Spongia

Fabiana imbricata -> Pichi-Pichi

Ferrum phosphoricum D12

Ferula assa-foetida -> Asa foetida

Filipendula ulmaria -> Spiraea ulmaria

Filix mas -> Dryopteris filix-mas

Flor de piedra (Lophophytum) TM=D1 (+Dil.)

Foeniculum vulgare TM=D1

Foenum graecum -> Trigonella foenum-graecum

Frangula purshiana -> Rhamnus purshiana

Fraxinus excelsior TM

Fucus vesiculosus TM=D1 (+Dil.)

Fumaria officinalis TM (+Dil.)

Galanga (Alpinia officinarum) TM=D1

Galipea officinalis -> Angustura (Angostura)

Galium aparine TM (+Dil.)

Galium odoratum (Asperula) TM (+Dil.)

Galium verum TM

Galphimia (Thryallis) glauca D4-D6, D12

Gelsemium sempervirens TM (Rx!)

Gelsemium sempervirens D4-D6, D12

Gentiana lutea TM

Gentianae Tinctura 1:5 (Gentiana lutea)

Geranium robertianum TM

Geum urbanum TM=D1

Ginkgo biloba TM (+Dil.)

Ginseng (Panax ginseng) TM=D1

Glechoma hederacea TM

Glonoinum (Nitroglycerinum) D4-D6, D12

Glycyrrhiza glabra -> siehe auch/see also/vedi anche: Liquiritiae Extractum fluidum

Glycyrrhiza glabra TM=D1

Gnaphalium polycephalum TM (+Dil.)

Graminis flos TM=D1

Graphites D12

Grindelia robusta TM=D1 (+Dil.)

Guaiacum e resina TM=D1

Handroanthus impetiginosus -> Tebequia impetiginosa

Hamamelis virginiana TM (+Dil.)

Haronga (Harungana) madagascariensis TM=D1

Harpagophytum TM=D1 (+Dil.)

Harungana madagascariensis -> Haronga

Hedera helix TM

Hedera terrestris -> Glechoma hederacea

Fam. Balanophoraceae – Kolbenträgergewächse, Heimat Südamerika

Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Europa

Fam. Oleaceae – Ölbaumgewächse, Heimat Europa

Fam. Fucaceae – Braunalgen, Heimat Nordatlantik

Fam. Papaveraceae – Mohngewächse, Heimat Eurasien

Fam. Zingiberaceae – Ingwergewächse, Heimat Südostasien (Insel Hainan)

Fam. Rubiaceae – Rötegewächse, Heimat Eurasien und Atlantikinseln

Fam. Rubiaceae – Rötegewächse, Heimat Europa

Fam. Rubiaceae – Rötegewächse, Heimat Europa

Fam. Malpighiaceae – Malpighiengewächse, Heimat Mittelamerika

Fam. Gelsemiaceae – Jasmingewächse, Heimat Guatemala

Fam. Gelsemiaceae – Jasmingewächse, Heimat Guatemala

Fam. Gentianaceae – Enziangewächse, Heimat Gebirge Mittel- und Südeuropas

Fam. Gentianaceae – Enziangewächse, Heimat Gebirge Mittel- und Südeuropas

Fam. Geraniaceae – Storzschnabelgewächse, Heimat Europa

Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Nordafrika, Eurasien

Fam. Ginkgoaceae – Ginkgogewächse, Heimat China

Fam. Araliaceae – Araliengewächse, Heimat Nordostasien

Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Nordhalbkugel

Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Nordamerika

Fam. Zygophyllaceae – Jochblattgewächse, Heimat tropisches Amerika

Fam. Hamamelidaceae – Zauberussgewächse, Heimat Nordamerika

Fam. Hypericaceae – Johanniskrautgewächse, Heimat Madagaskar

Fam. Pedaliaceae – Sesamgewächse, Heimat Südafrika

Fam. Araliaceae – Araliengewächse, Heimat West-, Mittel-, Südeuropa

Helenium -> Inula helenium	
Helianthemum canadense -> Cistus canadensis	
Helleborus niger TM=D1 (+Dil.)	Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Europa
Helonias dioica (Chamaelirium luteum) D4-D6	Fam. Melianthiaceae (früher Liliaceae) – Germergewächse, Heimat Nordamerika
Hepar sulfuris D6, D12	
Herniaria glabra TM	Fam. Caryophyllaceae – Nelkengewächse, Heimat Südeuropa und Westasien
Hippocastanum -> Aesculus hippocastanum	
Histaminum hydrochloricum D12	
Humulus lupulus TM	Fam. Cannabaceae – Hanfgewächse, Heimat Europa
Hyacinthoides non-scripta -> Agraphis nutans	
Hydrangea arborescens TM=D1	Fam. Hydrangeaceae – Hortensiengewächse, Heimat Osten Nordamerikas
Hydrargyrum bichloratum -> Mercurius sublimatus corrosivus	
Hydrargyrum sulfuratum rubrum -> Cinnabaritis	
Hydrastis canadensis TM=D1 (Rx!)	Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Nordamerika
Hydrastis canadensis D4-D6, D12	Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Nordamerika
Hydrocotyle (Centella) asiatica TM=D1 (+Dil.)	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat trop. Gebiete weltweit
Hyoscyamus niger TM (Rx!)	Fam. Solanaceae – Nachtschattengewächse, Heimat Eurasien und Afrika (weit verbreitet)
Hyoscyamus niger D4-D6, D12	Fam. Solanaceae – Nachtschattengewächse, Heimat Eurasien und Afrika (weit verbreitet)
Hypericum perforatum TM (+Dil.)	Fam. Hypericaceae – Johanniskrautgewächse, Heimat Eurasien
Hyssopus officinalis TM	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Mittelmeergebiet, Orient
Iberis amara (herba recens) "TM" (1:2)	Fam. Brassicaceae – Kreuzblütler, Heimat Europa
Iberis amara TM=D1 e semine	Fam. Brassicaceae – Kreuzblütler, Heimat Europa
Ignatia (Strychnos ignatii) D4-D6, D12	Fam. Loganiaceae – Brechnussgewächse, Heimat Philippinen
Imperatoria (Peucedanum) ostruthrium TM	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Europa
Inula helenium TM	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Klein- und Zentralasien
Ipecacuanha (Cephaelis) TM=D1 (Rx!)	Fam. Rubiaceae – Rötegewächse, Heimat Amazonasgebiet
Ipecacuanha (Cephaelis) D4-D6, D12	Fam. Rubiaceae – Rötegewächse, Heimat Amazonasgebiet
Iris versicolor TM (+Dil.)	Fam. Iridaceae – Schwertliliengewächse, Heimat Nordamerika
Jaborandi (Pilocarpus) D4-D6	Fam. Rutaceae – Rötegewächse, Heimat Südamerika
Jodum D4-D6, D12	
Juglans nigra TM	Fam. Juglandaceae – Walnussgewächse, Heimat Nordamerika
Juglans regia TM	Fam. Juglandaceae – Walnussgewächse, Heimat Eurasien
Juniperus communis TM	Fam. Cupressaceae – Zypressengewächse, Heimat zirkumpolar
Juniperus sabina -> Sabina	
Justicia adhatoda -> Adhatoda vasica	
Kalium bichromicum D4-D6, D12	
Kalium bromatum D4-D6	
Kalium stibyltarcticum -> Tartarus emeticus	
Kalmia latifolia TM (+Dil.)	Fam. Ericaceae – Heidekrautgewächse, Heimat Nordamerika (Osten der USA)

Kava-kava (Piper methyst.) spagyr. Essenz TM=D1	Fam. Piperaceae – Pfeffergewächse, Heimat Westpazifik (Polynesien)
Kava-kava (Piper methyst.) D6	Fam. Piperaceae – Pfeffergewächse, Heimat Westpazifik (Polynesien)
Knautia arvensis D4-D6	Fam. Dipsacaceae – Kardengewächse, Heimat Europa
Krameria triandra -> Ratanhia	
Kreosotum D4-D6, D12	Fam. Fagaceae – Buchengewächse, Heimat Europa
Lachesis mutus D12	Fam. Viperidae – Vipern, Heimat Regenwälder Südamerikas
Lachnanthes tinctoria D4-D6	Fam. Haemodoraceae – Blutwurzelgewächse, Heimat Nordamerika
Lactuca sativa D2	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Mittelmeergebiet und Europa
Lamium album TM	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Europa
Lapacho (Iperoxo) -> Tabebuia	
Laurocerasus -> Prunus laurocerasus	
Lavandula angustifolia TM	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Mittelmeergebiet
Ledum palustre TM=D1	Fam. Ericaceae – Heidekrautgewächse, Heimat zirkumpolar
Ledum palustre D2-D6, D12	Fam. Ericaceae – Heidekrautgewächse, Heimat zirkumpolar
Lemna minor TM (+Dil.)	Fam. Araceae (früher Lemnaceae) – Aronstabgewächse, Heimat zirkumpolar
Leonurus cardiaca TM (+Dil.)	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Eurasien
Leptandra (Veronica) virginica TM (+Dil.)	Fam. Plantaginaceae (früher Scrophulariaceae) – Wegerichgewächse, Heimat Nordamerika
Levisticum officinale TM (+Dil.)	Fam. Apiaceae – Lippenblütler, Heimat Europa
Lichen islandicus -> Cetraria islandica	
Lilium tigrinum (lancifolium) TM (+Dil.)	Fam. Liliaceae – Liliengewächse, Heimat China
Linaria vulgaris TM (+Dil.)	Fam. Plantaginaceae (früher Scrophulariaceae) – Wegerichgewächse, Heimat Mittelmeerraum
Liquiritia -> siehe auch/see also/vedi anche: Glycyrrhiza glabra TM	
Liquiritiae Extractum fluidum normatum	Fam. Fabaceae – Schmetterlingsblütler, Heimat Mittelmeergebiet bis Westasien
Lithium carbonicum D4-D6, D12	
Lobaria pulmonaria -> Sticta pulmonaria	
Lobelia inflata D4-D6, D12	Fam. Campanulaceae – Glockenblumengewächse, Heimat Nordamerika (Ostküste, Große Seen)
Lophophora williamsii -> Anhalonium lewinii	
Lophophytum leandri -> Flor de piedra	
Luffa operculata D3-D6, D12	Fam. Cucurbitaceae – Kürbisgewächse, Heimat Südamerika
Lupulus -> Humulus lupulus	
Lycopodium clavatum TM=D1 (+Dil.)	Fam. Lycopodiaceae – Bärlappgewächse, Heimat zirkumpolar
Lycopus europaeus TM	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Europa und Westasien
Lycopus virginicus TM (+Dil.)	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Nordamerika
Lytta vesicatoria -> Cantharis	
Magnesium phosphoricum D6, D12	
Mahonia (Berberis) aquifolium TM=D1	Fam. Berberidaceae – Berberitzengewächse, Heimat westliches Nordamerika
Majorana (Origanum majorana) TM	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Kleinasien und Zypern
Malva sylvestris TM e planta tota	Fam. Malvaceae – Malvengewächse, Heimat Südeuropa bis Mittelasien
Mandragora TM=D1	Fam. Solanaceae – Nachtschattengewächse, Heimat Südeuropa

Mandragora D4-D6	Fam. Solanaceae – Nachtschattengewächse, Heimat Südeuropa
Manganum aceticum D4-D6	
Marrubium vulgare (album) TM	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Mittelmeergebiet
Marum verum (Teucrium marum) D6	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Mittelmeergebiet
Mate -> Ilex paraguariensis	
Matricaria recutita -> Chamomilla	
Melilotus officinalis TM (+Dil.)	Fam. Fabaceae – Schmetterlingsblütler, Heimat Mitteleuropa und Asien
Melissa officinalis TM	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat östliches Mittelmeer bis Zentralasien
Melissae Extr. fluid. e fol. 1:1	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat östliches Mittelmeer bis Zentralasien
Mentha crispa TM	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Mittel-, Süd- und Südosteuropa
Mentha piperita TM	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat östliches Mittelmeer bis Zentralasien
Menyanthes trifoliata TM	Fam. Menyanthaceae – Fieberkleegewächse, Heimat zirkumpolar
Mercurius solubilis Hahnemannii D12	
Mercurius sublimatus corrosivus D4-D6, D12	
Mercurius sulfuratus ruber -> Cinnabaris	
Mezereum (Daphne mezereum) TM (+Dil.)	Fam. Thymelaeaceae – Seidelbastgewächse, Heimat Eurasien
Millefolium (Achillea millefolium) TM	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat kosmopolitisch
Mitchella repens D3-D6	Fam. Rubiaceae – Rötegewächse, Heimat Nordamerika
Momordica balsamina D3-D6	Fam. Cucurbitaceae – Kürbisgewächse, Heimat Afrika
Monarda didyma TM, D6	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Nordamerika
Mucuna pruriens -> Dolichos pruriens	
Myosotis arvensis TM	Fam. Boraginaceae – Raublattgewächse, Heimat Europa
Myrica cerifera TM	Fam. Myricaceae – Gagelstrauchgewächse, Heimat Nordamerika
Myristica fragrans -> Nux moschata	
Myristica (Virola) sebifera D2-D6, D12	Fam. Myristicaceae – Muskatnussgewächse, Heimat Brasilien
Myrrha TM=D1	Commiphora molmol, Fam. Burseraceae – Balsambaumgew., Heimat Ostafrika und arab. Halbinsel
Myrrhae Tinctura 1:5	Commiphora molmol, Fam. Burseraceae – Balsambaumgew., Heimat Ostafrika und arab. Halbinsel
Myrtillus TM e foliis	Fam. Ericaceae – Heidekrautgewächse, Heimat Europa
Naja tripudians (Naja naja) D6, D12	Fam. Elapidae – Giftnattern, Heimat Indien
Nasturtium officinale (aquaticum) TM	Fam. Brassicaceae – Kreuzblütler, Heimat Eurasien und Nordafrika
Natrium bicarbonicum D6	
Natrium carbonicum D6, D12	
Natrium chloratum (Natr. muriat.) D6, D12	
Natrium muriaticum -> Natrium chloratum	
Natrium (tetra)boracicum -> Borax	
Nerium oleander -> Oleander	
Nicotiana tabacum -> Tabacum	
Nitroglycerinum -> Glonoinum	
Nuphar lutea D6	Fam. Nymphaeaceae – Seerosengewächse, Heimat Eurasien, Nordafrika

Nux moschata (Myristica fragrans) D3-D6	Fam. Myristicaceae – Muskatnussgewächse, Heimat indones. Gewürzinseln (Molukken)
Nux vomica (Strychnos nux-vom.) TM=D1 (Rx!)	Fam. Loganiaceae – Brechnussgewächse, Heimat Südostasien
Nux vomica (Strychnos nux-vom.) D4-D6, D12	Fam. Loganiaceae – Brechnussgewächse, Heimat Südostasien
Nymphaea alba D4-D6	Fam. Nymphaeaceae – Seerosengewächse, Heimat Eurasien
Nymphaea odorata D6	Fam. Nymphaeaceae – Seerosengewächse, Heimat Nord- und Mittelamerika
Oenanthe aquatica (Phellandrium) TM=D1	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Europa und Westasien
Okoubaka TM=D1 (+Dil.)	Fam. Santalaceae – Sandelholzgewächse, Heimat westafrikan. Urwälder
Olea europaea TM	Fam. Oleaceae – Ölbaumgewächse, Heimat Mittelmeergebiet
Oleander (Nerium) TM (+Dil.)	Fam. Apocynaceae – Hundsgiftgewächse, Heimat vom Mittelmeergebiet bis China
Olibanum D4-D6 (Boswellia carteri)	Fam. Burseraceae – Balsambaumgewächse, Heimat Küsten des Roten Meeres
Olibanum indicum TM=D1 (Boswellia serrata)	Fam. Burseraceae – Balsambaumgewächse, Heimat Indien
Ononis spinosa TM (+Dil.)	Fam. Fabaceae – Schmetterlingsblütler, Heimat Eurasien
Opium D12	Fam. Papaveraceae – Mohngewächse, Heimat Orient
Origanum majorana -> Majorana	
Origanum vulgare TM (+Dil.)	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Eurasien
Orthosiphon stamineus (aristatus) TM=D1	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat (sub)tropisches Indien bis Australien
Oxalis acetosella D2	Fam. Oxalidaceae – Sauerkleeengewächse, Heimat Eurasien
Paeonia officinalis TM (+Dil.)	Fam. Paeoniaceae – Pfingstrosengewächse, Heimat Südeuropa
Panax ginseng -> Ginseng	
Pareira brava (Chondodendron) D3-D6, D12	Fam. Menispermaceae – Mondsamengewächse, Heimat Südamerika
Passiflora incarnata TM	Fam. Passifloraceae – Passionsblumengewächse, Heimat Nordamerika (Südosten der USA)
Passiflorae Extr. fluid. 1:1	Fam. Passifloraceae – Passionsblumengewächse, Heimat Nordamerika (Südosten der USA)
Pelargonium sidoides TM=D1 (SP-)	Fam. Geraniaceae – Storzschnabelgewächse, Heimat Südafrika
Petasites TM (0,52ppm PA)	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Europa
Petroleum D4-D6, D12	
Petroselinum sativum = crispum TM	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat östl. Mittelmeergebiet
Peucedanum ostruthium -> Imperatoria	
Peumus boldo -> Boldo	
Phellandrium -> Oenanthe aquatica	
Phleum pratense D12	Fam. Poaceae – Süßgräser, Heimat Eurasien
Phosphorus D6, D12	
Phyllitis scolopendrium -> Scolopendrium	
Phytolacca americana e radice TM (+Dil.)	Fam. Phytolaccaceae – Kermesbeerengewächse, Heimat Südamerika
Pichi-Pichi (Fabiana) D3-D4	Fam. Solanaceae – Nachtschattengewächse, Heimat Südamerika (Hochlagen der Anden)
Picrasma excelsa - Quassia amara	
Pilocarpus jaborandi -> Jaborandi	
Pimpinella anisum TM=D1	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat östl. Mittelmeergebiet
Pimpinella saxifraga (=alba) TM	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Eurasien
Piper methysticum -> Kava-kava spagyrische Essenz	

Plantaginis lanc. Extr. fluid. 1:1	Fam. Plantaginaceae – Wegerichgewächse, Heimat Europa
Plantago lanceolata TM	Fam. Plantaginaceae – Wegerichgewächse, Heimat Europa
Plantago major TM (+Dil.)	Fam. Plantaginaceae – Wegerichgewächse, Heimat Europa
Platinum metallicum D12	
Plectranthus barbatus -> Coleus forskohlii	
Plumbum aceticum D6	
Plumbum metallicum D12	
Podophyllum peltatum D4-D6, D12	Fam. Berberidaceae – Berberitzengewächse, Heimat östl. Nordamerika
Polygala senega -> Senega	
Populus tremula TM	Fam. Salicaceae – Weidengewächse, Heimat Europa
Potentilla anserina -> Anserina	
Potentilla erecta (Tormentilla) TM	Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Europa
Potentillae erecta -> siehe auch Tormentillae Tinctura	
Poterium (Sarcopoterium) spinosum TM=D1	Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat östl. Mittelmeergebiet
Primula veris TM	Fam. Primulaceae – Primelgewächse, Heimat Europa und Vorderasien
Primulae rad. Extr. fluid. 1:1	Fam. Primulaceae – Primelgewächse, Heimat Europa und Vorderasien
Primulae Tinctura e radice 1:5	Fam. Primulaceae – Primelgewächse, Heimat Europa und Vorderasien
Propolis Tinctura 1:5	
Propolis TM=D1	
Prunella vulgaris TM	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Eurasien
Prunus laurocerasus TM	Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Mittelmeergebiet
Prunus persica e cortice D3	Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Südchina
Prunus spinosa TM	Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat südl. Europa
Pseudognaphalium obtusifolium -> Gnaphalium polycephalum	
Psychotria ipecacuanha -> Ipecacuanha	
Pulmonaria officinalis TM	Fam. Boraginaceae – Raublattgewächse, Heimat Europa
Pulsatilla pratensis TM (Rx!)	Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Europa
Pulsatilla pratensis D4-D6, D12	Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Europa
Pyrit D6	
Quassia amara (Picrasma excelsa) TM=D1	Fam. Simaroubaceae – Bittereschengewächse, Heimat Karibik
Quebracho (Aspidosperma) TM=D1 (+Dil.)	Fam. Apocynaceae – Hundsgiftgewächse, Heimat Südamerika (Argentinien)
Quercus pedunculata -> Quercus robur (Deutsche oder Stiel-Eiche)	
Quercus robur TM e cortice	Fam. Fagaceae – Buchengewächse, Heimat Europa
Ranunculus bulbosus D1-D6, D12	Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Europa
Ratanhia (Krameria) TM=D1 (+Dil.)	Fam. Krameriaceae, Heimat Anden (Bolivien, Peru)
Rauwolfia serpentina TM=D1 (Rx!) SP+!	Fam. Apocynaceae – Hundsgiftgewächse, Heimat Indien, Himalaya
Rauwolfia serpentina D4-D6	Fam. Apocynaceae – Hundsgiftgewächse, Heimat Indien, Himalaya
Reserpinum TM=D3 (Rx!) SP+!	
Reserpinum D4-D6	

Resina (Terebinthina) Laricis D2-D4	Fam. Pinaceae – Kieferngewächse, Heimat Gebirge Europas
Rhamnus purshiana (Cascara sagrada) TM=D1	Fam. Rhamnaceae – Faulbaumgewächse, Heimat westl. Nordamerika (Kalifornien)
Rhodiola rosea TM=D1	Fam. Crassulaceae – Dickblattgewächse, Heimat Arktis
Rhododendron TM=D1 (+Dil.)	Fam. Ericaceae – Heidekrautgewächse, Heimat Sibirien
Rhus aromatica TM	Fam. Anacardiaceae – Sumachgewächse, Heimat Nordamerika
Rhus toxicodendron TM	Fam. Anacardiaceae – Sumachgewächse, Heimat Nordamerika
Rhus toxicodendron D4-D6, D12	Fam. Anacardiaceae – Sumachgewächse, Heimat Nordamerika
Ribes nigrum TM e fol.	Fam. Grossulariceae – Stachelbeergewächse, Heimat Eurasien
Rosa canina TM	Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Europa
Rosmarini Tinctura 1:5	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Mittelmeergebiet
Rosmarinus officinalis TM=D1	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Mittelmeergebiet
Rubus fruticosus TM	Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Eurasien
Rumex crispus TM (+Dil.)	Fam. Polygonaceae – Knöterichgewächse, Heimat Eurasien
Ruscus aculeatus TM=D1	Fam. Asparagaceae – Spargelgewächse, Heimat Mittelmeer bis Vorderasien
Ruta graveolens TM (+Dil.)	Fam. Rutaceae – Rautengewächse, Heimat Südeuropa
Sabadilla (Schoenocaulon) TM=D1 (+Dil.) SP+!	Fam. Melianthiaceae – Germergewächse, Heimat Mittelamerika (Mexiko, Venezuela)
Sabal serrulata (Serenoa repens) TM (+Dil.)	Fam. Arecaceae – Palmengewächse, Heimat Mittel- und Südamerika
Sabina (Juniperus sabina) D6, D12	Fam. Cupressaceae – Zypressengewächse, Heimat zirkumpolar
Salix alba TM	Fam. Salicaceae – Weidengewächse, Heimat Europa (bis Zentralasien)
Salvia officinalis TM	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Mittelmeergebiet
Salviae Tinctura 1:10	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Mittelmeergebiet
Sambucus nigra TM (flos+fol) (+Dil.)	Fam. Adoxaceae (früher Caprifoliaceae) – Moschuskrautgewächse, Heimat Mitteleuropa
Sanguinaria canadensis TM=D1 (+Dil.)	Fam. Papaveraceae – Mohngewächse, Heimat Ostteil Nordamerikas
Sanguisorba officinalis TM	Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Nordhalbkugel
Sanicula europaea TM (+Dil.)	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Eurasien
Saponaria officinalis TM=D1	Fam. Caryophyllaceae – Nelkengewächse, Heimat Eurasien
Sarcopoterium spinosum -> Poterium spinosum	
Sarothamnus (Cytisus) -> Spartium scorpiarium	
Sarsaparilla (Smilax offic.) TM=D1 (+Dil.)	Fam. Smilacaceae (früher Liliaceae) – Stechwindengewächse, Heimat Mittelamerika
Satureja montana TM	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Südosteuropa
Schoenocaulon officinale -> Sabadilla	
Scilla (Urginea, Drimia maritima) TM (+Dil.)	Fam. Asparagaceae – Spargelgewächse, Heimat Mittelmeergebiet
Scolopendrium-Rezeptur Nestmann	Fam. Aspleniaceae – Streifenfarngewächse, Heimat zirkumpolar
Scorpio D6-D8	Fam. Scorpionidae, Heimat Nordafrika bis Westasien
Scrophularia nodosa TM (+Dil.)	Fam. Scrophulariaceae – Braunwurzgewächse, Heimat Europa und Westasien
Scutellaria laterifolia TM	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Nordamerika (Kanada)
Secale cornutum D12	Fam. Clavicipitaceae – Mutterkornpilze, Heimat gemäßigte Breiten Eurasiens
Sedum acre TM (+Dil.)	Fam. Crassulaceae – Dickblattgewächse, Heimat Europa
Selenicereus grandiflorus -> Cactus grandiflorus	

Selenium amorphum D12

Semecarpus anacardium = orientale -> Anacardium

Sempervivum tectorum TM

Senecio bicolor, Senecio cineraria -> Cineraria maritima

Senega (Polygala senega) TM=D1

Senna alexandrina TM=D1

Sepia officinalis D12

Serenoa repens -> Sabal serrulata

Serpillum -> Thymus serpyllum

Silicea D12

Silybum marianum -> Carduus marianus

Sinapis (Brassica) nigra TM=D1

Smilax officinalis -> Sarsaparilla

Solanum dulcamara -> Dulcamara

Solidago virgaurea TM (+Dil.)

Spartium scorpiarium (Cytisus, Sarothamnus) TM (+Dil.)

Spigelia anthelmia TM=D1 (+Dil.)

Spiraea (Filipendula) ulmaria TM

Spongia (Euspongia officinalis) D3-D6, D12

Spongilla lacustris (fluviatilis) -> Badiaga

Stachys officinalis -> Betonica

Stannum metallicum D12

Staphisagria (Delphinium) D6, D12

Stellaria media (Alsine) TM

Stibium sulfuratum nigrum -> Antimonium crudum

Sticta (Lobaria) pulmonaria TM=D1 (+Dil.)

Stramonium (Datura) D4-D6, D12

Strophanthi kombé Tinctura 1:10 (Rx!) SP+!

Strophanthus gratus TM (Rx!) SP+!

Strophanthus gratus D4-D6

Strychnos ignatii -> Ignatia

Strychnos nux-vomica -> Nux vomica

Sulfur D6, D12

Sulfur jodatum D12

Sympytum e herba -> Consolidae tinctura

Sympytum e rad. TM (+Dil.) PA-purif.

Syzygium aromaticum -> Caryophyllus

Syzygium cumini (jambol.) TM=D1 e semine

Tabacum (Nicotiana) TM=D1 (+Dil.)

Fam. Crassulaceae – Dickblattgewächse, Heimat Gebirge Europas (Alpen)

Fam. Polygalaceae – Kreuzblumengewächse, Heimat Nordamerika

Fam. Fabaceae – Schmetterlingsblütler, Heimat Nordafrika und Arabien

Fam. Sepiidae – Sepien, Heimat Mittelmeer

Fam. Brassicaceae – Kreuzblütler, Heimat östl. Mittelmeergebiet

Fam. Asteraceae – Kobblütler, Heimat Mitteleuropa

Fam. Fabaceae – Schmetterlingsblütler, Heimat Mittel- bis Osteuropa

Fam. Loganiaceae – Brechnussgewächse, Heimat Südamerika

Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Europa und Westasien

Fam. Spongiidae – Schwämme, Heimat Atlantik, Mittelmeer

Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Südeuropa

Fam. Caryophyllaceae – Nelkengewächse, Verbreitung weltweit

Fam. Stictaceae bzw. Lobariaceae – Blattflechten, Heimat auf Bäumen regenreicher Bergwälder

Fam. Solanaceae – Nachtschattengewächse, Verbreitung weltweit

Fam. Apocynaceae – Hundsgiftgewächse, Heimat von Kenia bis Südafrika

Fam. Apocynaceae – Hundsgiftgewächse, Heimat tropisches Westafrika

Fam. Apocynaceae – Hundsgiftgewächse, Heimat tropisches Westafrika

Fam. Boraginaceae – Raublattgewächse, Heimat Eurasien

Fam. Myrtaceae – Myrtengewächse, Heimat Indien

Fam. Solanaceae – Nachtschattengewächse, Heimat Südamerika

Tabebuia impetiginosa (Lapacho, Iperoxo) TM=D1	Fam. Bignoniaceae – Tropetenbaumgewächse, Heimat Lateinamerika
Tanacetum (Chrysanthemum) parthenium TM	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat östl. Mittelmeergebiet, Europa
Tanacetum (Chrysanth.) vulgare TM ad usum externum	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Eurasien
Tanacetum (Chrysanth.) vulgare TM Jura	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Eurasien
Taraxacum officinale TM (+Dil.)	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Europa und Westasien
Tartarus emeticus D6, D12	
Tartarus stibiatus -> Tartarus emeticus	
Terebinthina laricina -> Resina Laricis	
Teucrium marum -> Marum verum	
Teucrium scorodonia TM	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Westeuropa
Thlaspi bursa-pastoris -> Bursa pastoris	
Thryallis glauca -> Galphimia glauca	
Thuja occidentalis TM (+Dil.)	Fam. Cupressaceae – Zypressengewächse, Heimat Nordostamerika (rund um die Großen Seen)
Thymi Extr. fluid. 1:2-3	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Südwesteuropa
Thymus serpyllum TM	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Mittel- und Osteuropa
Thymus vulgaris TM	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Südwesteuropa
Tilia europaea (vulgaris) TM	Fam. Malvaceae – Malvengewächse, Heimat Europa
Tinctura amara	
Tinctura aromatica	
Tinctura Chinæ comp. -> Chinæ comp. Tinctura	
Topinambur -> Helianthus tuberosus	
Tormentilla -> siehe auch Potentilla erecta TM	
Tormentillæ Tinctura 1:5	Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Europa
Toxicodendron quercifolium -> Rhus toxicodendron	
Trifolium pratense TM	Fam. Fabaceae – Schmetterlingsblütler, Heimat Eurasien
Trigonella foenum-graecum TM=D1 (+Dil.)	Fam. Fabaceae – Schmetterlingsblütler, Heimat Mitelmeer bis China
Triticum repens-> Agropyron repens	
Tropaeolum majus TM	Fam. Tropaeolaceae – Kapuzinerkressengewächse, Heimat Südamerika (Brasilien, Peru)
Turnera diffusa -> Damiana	
Tussilago farfara TM (0,018ppm PA)	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Eurasien
Uncaria tomentosa TM=D1	Fam. Rubiaceae – Rötegewächse, Heimat Amazonasgebiet (Regenwald)
Urginea maritima -> Scilla	
Urtica dioica TM	Fam. Urticaceae – Brennnesselgewächse, Heimat Eurasien
Urtica urens TM (+Dil.)	Fam. Urticaceae – Brennnesselgewächse, Heimat Eurasien
Urticae e radice Tinctura 1:5	Fam. Urticaceae – Brennnesselgewächse, Heimat Eurasien
Usnea barbata TM=D1	Fam. Usneaceae – Bartflechten, Heimat feuchtkühle Bergwälder
Uva-ursi (Arctostaphylos) TM	Fam. Ericaceae – Heidekrautgewächse, Heimat zirkumpolar
Vaccinium myrtillus -> Myrtillus	
Valeriana officinalis TM=D1 (+Dil.)	Fam. Caprifoliaceae (früher Valerianaceae) – Geißblattgewächse, Heimat Eurasien

Valerianae Extr. fluid. 1:1	Fam. Caprifoliaceae (früher Valerianaceae) – Geißblattgewächse, Heimat Eurasien
Valerianae Tinctura 1:5	Fam. Caprifoliaceae (früher Valerianaceae) – Geißblattgewächse, Heimat Eurasien
Vanilla planifolia TM=D1 SP+!	Vanilla planifolia, Fam. Orchidaceae – Orchideen, Heimat Mittelamerika
Veratrum album D4-D6, D12	Fam. Melianthiaceae (früher Liliaceae) – Germergewächse, Heimat Eurasien
Veratrum viride D12	Fam. Melianthiaceae (früher Liliaceae) – Germergewächse, Heimat Nordamerika
Verbascum densiflorum TM	Fam. Scrophulariaceae – Braunwurzgewächse, Heimat Europa
Verbena officinalis TM	Fam. Verbenaceae – Eisenkrautgewächse, Heimat Mittelmeerbänder
Veronica officinalis TM	Fam. Plantaginaceae (früher Scrophulariaceae) – Wegerichgewächse, Heimat Europa, Westasien
Veronica virginica, Veronicastum virginicum -> Leptandra virginica	
Vespa crabro D12	Fam. Vespidae – Faltenwespen, Heimat Eurasien
Viburnum opulus TM	Fam. Adoxaceae (früher Caprifoliaceae) – Moschuskrautgewächse, Heimat Eurasien
Vinca minor D2-D6	Fam. Apocynaceae – Hundsgiftgewächse, Heimat Südeuropa und Kleinasien
Vincetoxicum hirundinaria TM (+Dil.)	Fam. Apocynaceae (früher Asclepiadaceae) – Hundsgiftgewächse, Heimat Europa
Viola odorata TM	Fam. Violaceae – Veilchengewächse, Heimat Mittelmeergebiet bis Mittelasien
Viola tricolor TM (+Dil.)	Fam. Violaceae – Veilchengewächse, Heimat Europa
Virola sebifera -> Myristica sebifera	
Viscum album TM (+Dil.) (SP-)	Fam. Santalaceae – Sandelholzgewächse, Heimat Europa
Vitex agnus-castus -> Agnus castus	Fam. Vitaceae – Weinrebengewächse, Heimat Mittelmeergebiet
Vitis vinifera TM	
Yerba santa -> Eriodictyon californicum TM	
Yohimbe e cortice TM=D1 (Rx!)	Pausinystalia johimbe, Fam. Rubiaceae – Rötegewächse, Heimat Zentralafrika
Yohimbe e cortice D2-D4 (Rp-frei ab D2)	Pausinystalia johimbe, Fam. Rubiaceae – Rötegewächse, Heimat Zentralafrika
Zincum isovalerianicum -> Zincum valerianicum	
Zincum metallicum D12	
Zincum sulfuricum D4-D6	
Zincum valerianicum D6, D12	
Zingiber officinale TM=D1	Fam. Zingiberaceae – Ingvergewächse, Heimat Indien, Südostasien
Zingiberis Tinctura e rhizoma 1:5	Fam. Zingiberaceae – Ingvergewächse, Heimat Indien, Südostasien

MATERIA MEDICA

ENGL.

ITAL.

Abrotanum (Artemisia abrotanum) TM (+Dil.)	southernwood herb, mother tincture	abrotano, tintura madre (erba fresca)
Absinthii Tinctura	wormwood herb, tincture 1:5	assenzio, tintura 1:5 (erba secca)
Absinthium (Artemisia absinthium) TM (+Dil.)	wormwood herb, mother tincture	assenzio, tintura madre (erba fresca)
Achillea millefolium -> Millefolium		
Acidum arsenicosum -> Arsenicum album		
Acidum benzoicum e resina D2-D6, D12	benzoic acid (from resin), hom. dilutions	acido benzoico (dalla resina), diluzioni omeopatiche
Acidum formicum D4-D6, D12	formic acid, homeopathic dilutions	acido formico, diluzioni omeopatiche
Acidum silicum -> Silicea		
Aconitum napellus TM (Rx!)	aconite whole plant, mother tincture, ethical	aconito, tintura madre (pianta fresca intera) con ricetta
Aconitum napellus D4-D6	aconite whole plant, homeopathic dilutions	aconito, diluzioni omeopatiche (pianta fresca intera)
Acorus calamus -> Calamus aromaticus		
Actaea racemosa -> Cimicifuga racemosa		
Actaea spicata D3-D6, D12	baneberry root, homeopathic dilutions	actea, barba di capra, diluzioni omeopatiche (radice fresca)
Adhatoda (Justicia) vasica TM (+Dil.) SP++	malabar nut leaf, mother tincture	giustizia, tintura madre (foglie fresche)
Adonis vernalis TM (+Dil.)	yellow adonis flowering herb, mother tincture	adonide gialla (primaverile), tintura madre (erba fresca fiorita)
Aegopodium podagraria TM	goutweed whole plant, mother tincture	gastalda (podagraria), tintura madre (pianta fresca intera)
Aesculus hippocastanum TM	horse chestnut seed, mother tincture	ippocastano, tintura madre (nocciole maturo fresco)
Agaricus muscarius (Amanita musc.) D4-D6, D12	fly agaric, homeopathic dilutions	ovolo malefico, ovolaccio, diluzioni omeopatiche
Agathosma betulina -> Bucco		
Agnus castus (Vitex agnus-castus) TM=D1 (+Dil.)	chaste berry seed (monk's pepper), mother tincture	agnocasto, tintura madre (semi maturi)
Agraphis nutans (Hyacinthoides) D6	bluebell whole plant, homeopathic dilutions	giacinto a grappolo, diluzioni omeopatiche (pianta fresca intera)
Agrimonia eupatoria TM	agrimony, flowering tips, mother tincture	agrimonìa, tintura madre (sommità fiorite)
Agropyron repens (Elymus) TM	couchgrass (quick-grass) rhizome, mother tincture	gramigna, tintura madre (rizoma fresco)
Alchemilla vulgaris TM	lady's mantle leaf, mother tincture	alchemilla, tintura madre (erba fresca)
Aletris farinosa TM SP++!	starwort, stargrass root, mother tincture	aletris farinosa, tintura madre (radice fresca)
Allium cepa D4-D6, D12	onion, homeopathic dilutions	cipolla rossa, diluzioni omeopatiche (bulbo fresco)
Allium sativum TM	garlic bulb, mother tincture	aglio, tintura madre (bulbo fresco)
Allium ursinum TM	ramsons, mother tincture	aglio orsino, tintura madre (pianta intera fresca)
Aloe socotrina TM=D1 (+Dil.)	aloe, mother tincture	aloe, tintura madre
Alpinia officinarum -> Galanga		
Alsine -> Stellaria media		
Althaea officinalis TM	marshmallow root, mother tincture	altea comune (bismalva), tintura madre (radice)
Amanita muscaria -> Agaricus muscarius		
Ambra grisea D4-D6, D12	sperm-whale, homeopathic dilutions	ambra grigia, diluzioni omeopatiche
Ammi visnaga TM=D1	khellin seed (toothpick-plant), mother tincture	ammi visnaga, tintura madre (frutti maturi)
Amygdal. pers. -> Prunus persica		

Anacardium orientale (Semecarpus) TM=D1 (+Dil.)	malacca bean, mother tincture	fava di malac, tintura madre (frutti maturi)
Anamirta cocculus -> Coccus		
Anemone pulsatilla -> Pulsatilla		
Angelica archangelica TM=D1	angelica root, mother tincture	angelica, tintura madre (radice essiccata)
Angelicae Tinctura e radice	angelica root, tincture 1:5	angelica, tintura 1:5 (radice essiccata)
Angustura (Angostura, Galipea) TM=D1	angustura bark, mother tincture	corteccia di angostura, tintura madre
Anhalonium lewinii (Lophophora) D6	peyote/peyotl cactus, homeopathic dilutions	cactus peyote, diluzioni omeopatiche
Anisum -> Pimpinella anisum		
Anserina (Potentilla anserina) TM	silverweed flowering herb, mother tincture	erba argentina, tintura madre (erba fresca fiorita)
Antimonium crudum (Stib. sulfurat. nigr.) D6, D12	stibnite, homeopathic dilutions	solfuro nero di antimonio, diluzioni omeopatiche
Antimonium tartaricum -> Tartarus emeticus		
Apis mellifera (mellifica) D3-D6, D12	honey-bee, homeopathic dilutions	ape, tintura madre
Apocynum androsaemifolium D6	fly-trap or spreading dogbane root, hom. dilutions	canapa canadese, diluzioni omeopatiche (radice fresca)
Apocynum cannabinum TM (+Dil.)	hemp dogbane root, homeopathic dilutions	canapa indiana, diluzioni omeopatiche (radice fresca)
Aquilegia TM	columbine flowering herb, mother tincture	aquilegia, tintura madre (erba fresca fiorita)
Aralia racemosa D12	spikenarde root, homeopathic dilutions	spigonardo americano, diluzioni omeopatiche (radice fresca)
Arctium lappa (Bardana) TM	burdock root, mother tincture	bardana maggiore (lappola), tintura madre (radice fresca)
Arctostaphylos uva-ursi -> Uva ursi		
Argentum nitricum (Lapis infernalis) D6, D12	silver nitrate, homeopathic dilutions	nitrato d'argento, diluzioni omeopatiche
Arisaema triphyllum -> Arum triphyllum		
Armoracia rusticana (Cochlearia armoracia) TM	horseradish root, mother tincture	rafano (cren, ramolaccio, barbaforte), tintura madre (radice fresca)
Arnica montana TM=D1 (+Dil.)	arnica root, mother tincture	arnica montana, tintura madre (radice essiccata)
Arnica planta tota TM	arnica whole plant, mother tincture	arnica, tintura madre (pianta intera fiorita)
Arnicae Tinctura	arnica tincture (flowers) 1:10	arnica, tintura 1:10 (fiori essiccati)
Arsenicum album (Acidum arsenicosum) D6, D12	arsenic, homeopathic dilutions	arsenico, diluzioni omeopatiche
Arsenicum jodatum D6	arsenic triiodide, homeopathic dilutions	triiodide arsenico, diluzioni omeopatiche
Artemisia abrotanum -> Abrotanum		
Artemisia absinthium -> Absinthium		
Artemisia annua, Extr. fluid. ad usum externum	sweet wormwood, mother tincture	artemisia annuale, tintura madre
Artemisia vulgaris TM	mugwort root, mother tincture	artemisia volgare, tintura madre (radice fresca)
Arum (Arisaema) triphyllum D3-D6, D12	jack-in-the-pulpit root, homeopathic dilutions	roncone di virginia, rapa indiana, dil. omeopatiche (radice)
Arundo donax -> Arundo mauritanica		
Arundo mauritanica D12	arundo reed rhizome, homeopathic dilutions	canna d'acqua, diluzioni omeopatiche (rizoma fresco)
Asclepias tuberosa TM (+Dil.) SP+!	pleurisy root, mother tincture	radice di asclepiade, tintura madre
Asparagus TM	asparagus spears, mother tincture	asparago, tintura madre (germogli freschi sotterranei)
Asperula odorata -> Galium odoratum		
Aspidosperma quebracho-blanco -> Quebracho		
Asplenium scolopendrium -> Scolopendrium		
Atropa bella-donna -> Belladonna		

Aurantii Tinctura (Citrus aurantium)	bitter orange peel, tincture 1:5	buccia d'arancia amara, tintura 1:5
Avena sativa (viridis) TM (+Dil.)	flowering green oat straw, mother tincture	avena, tintura madre (pianta fresca in fiore)
Badiaga (Spongilla) D3-D6	freshwater sponge, homeopathic dilutions	spugna delle paludi, diluzioni omeopatiche
Baptisia tinctoria TM (+Dil.)	wild indigo root, mother tincture	baptisia, indaco selvatico, tintura madre (radice fresca)
Bardana -> Arctium lappa TM		
Barium carbonicum D8, D12	barium carbonate, homeopathic dilutions	carbonato di bario, diluzioni omeopatiche
Barium iodatum D4-D6	barium iodide, homeopathic dilutions	ioduro barico, diluzioni omeopatiche
Barosma betulina -> Bucco		
Baryta -> Barium		
Belladonna TM (Rx!)	belladonna whole plant, mother tincture, ethical	belladonna, tintura madre (pianta intera fresca), con ricetta
Belladonna D4-D6, D12	belladonna whole plant, homeopathic dilutions	belladonna, dil. omeopatiche (pianta intera fresca)
Bellis perennis TM	daisy whole plant, mother tincture	pratolina, margheritina, tintura madre (pianta intera fresca)
Berberis aquifolium -> Mahonia	barberry bark, mother tincture	crespino comune, tintura madre (corteccia)
Berberis vulgaris TM=D1 (+Dil.)	barberry fruit, mother tincture	crespino comune, tintura madre (bacche)
Berberis vulgaris TM e fructibus	wood betony flowering herb, mother tincture	bettonica, tintura madre (erba fresca fiorita)
Betonica (Stachys) officinalis TM	birch leaf, mother tincture	betulla, tintura madre (foglie fresche giovani)
Betula pendula TM e foliis	birch sap, mother tincture	betulla (linfa), tintura madre
Betula pendula TM e linfa	bismuth oxynitrate, homeopathic dilution	ossinitrato di bismuto, diluzione omeopatica
Bismutum subnitricum D6	boldo leaf, mother tincture	foglie di boldo, tintura madre
Boldo fragrans (Peumus boldo) TM=D1 (+Dil.)	borage leaf, homeopathic dilutions	borragine, diluzioni omeopatiche (foglie fresche)
Borago officinalis D6	sodium tetraborate, homeopathic dilutions	borace veneta, diluzioni omeopatiche
Borax D4-D6		
Boswellia -> Olibanum		
Brassica nigra -> Sinapis nigra	bryony root, mother tincture	brionia, tintura madre (radice fresca)
Bryonia TM (+Dil.)	buchu leaf, mother tincture	foglie di buchu (africa del sud), tintura madre
Bucco (Agathosma, Barosma) TM=D1	shepherd's burse flowering herb, mother tincture	borsa del pastore, tintura madre (erba fresca fiorita)
Bursa pastoris (Capsella bursa-past.) TM	queen-of-the-night, mother tincture	cactus della fioritura notturna, tintura madre
Cactus (Selenicereus) grandiflorus TM (+Dil.) SP+!	sweet flag root, tincture 1:5	calamo aromatico, tintura 1:5 (rizoma)
Calami Tinctura e rhizoma	sweet flag root, mother tincture	calamo aromatico, tintura madre (rizoma)
Calamus aromaticus (Acorus calamus) TM=D1		
Calcarea -> Calcium	calcium carbonate, homeopathic dilutions	calcarea carbonica da conchiglia d'ostrica, dil. omeopatiche
Calcium carbonicum Hahnemann D12	calcium fluorite, homeopathic dilutions	fluorite (fluoruro di calcio), diluzioni omeopatiche
Calcium fluoratum D12	calcium iodide, homeopathic dilutions	ioduro di calce, diluzioni omeopatiche
Calcium iodatum D6	calcium phosphate, homeopathic dilutions	fosfato di calce, diluzioni omeopatiche
Calcium phosphoricum D12	calcium silicate, homeopathic dilutions	calcarea silicata, diluzioni omeopatiche
Calcium silicum (Calcarea silicata) D8-D12		
Calcium sulfuratum Hahnemann -> Hepar sulfuris	marigold, flowering plant, mother tincture	calendola, tintura madre (pianta fresca in fiore)
Calendula officinalis TM (+Dil.)	marigold flowers, tincture 1:5	calendola (fiori), tintura 1:5
Calendulae Tinctura		

Caltha palustris TM	marsh marigold (kingcup) flowering herb, mother tct.	calta palustre, tintura madre (erba fresca fiorita)
Camphora japonica TM=D1 (+Dil.)	natural camphor, mother tincture	canfora naturale, tintura madre
Cantharis (<i>Lytta vesicatoria</i>) D4-D6, D12	cantharides, homeopathic dilutions	cantaride (mosca spagnola), diluzioni omeopatiche
Capsella bursa-pastoris -> Bursa pastoris		
Capsici Tinctura 1:10		
Capsicum annum TM=D1 (+Dil.)	cayenne fruit (red pepper), tincture 1:10	pepe di caienna (peperone), tintura 1:10 (frutti maturi)
Carbo vegetabilis (<i>Carbo ligni</i>) D6, D12	cayenne fruit (red pepper), mother tincture	pepe di caienna (peperone), tintura madre (frutti maturi)
Cardiospermum halicacabum TM (+Dil.)	charcoal, homeopathic dilutions	carbone vegetale (da faggio, betulla), diluzioni omeopatiche
Carduus benedictus -> Cnicus benedictus	balloon vine flowering herb, mother tincture	cardiospermum, tintura madre (erba fresca in fiore)
Carduus Marianus (<i>Silybum mar.</i>) TM (+Dil.)		
Carum carvi TM=D1	milk thistle fruit, mother tincture	cardo mariano, tintura madre (frutti maturi)
Carvi Tinctura e fruct. (<i>Carum carvi</i>)	caraway seed, mother tincture	cumino dei prati (carvi), tintura madre (frutti maturi)
Caryophyllus (<i>Syzygium aromaticum</i>) TM=D1	caraway seed, tincture 1:5	cumino dei prati (carvi), tintura 1:5 (frutti maturi)
Cascara -> Rhamnus purshiana	clove bud, mother tincture	chiodi di garofano, tintura madre
Cassia angustifolia = senna -> Senna alexandrina		
Caulophyllum thalictroides D2-D6	blue cohosh root, homeopathic dilutions	rizoma di cohosh blu, diluzioni omeopatiche
Causticum Hahnemanni D6, D12	causticum, homeopathic dilutions	calce e potassio, diluzioni omeopatiche
Ceanothus americanus TM=D1 (+Dil.)	new jersey tea leaf, mother tincture	tè del new jersey, tintura madre (foglie secche)
Centaurium erythraea TM	centaury flowering herb, mother tincture	centaurea, tintura madre (erba fresca fiorita)
Centella asiatica -> Hydrocotyle		
Cepa -> Allium cepa		
Cephaelis ipecacuanha -> Ipecacuanha		
Cerium oxalicum D8-D12	cerium/cerous oxalate, hom. dilutions	ossalato di cerio, diluzioni omeopatiche
Cetraria islandica TM=D1	iceland moss, mother tincture	lichene islandico, tintura madre (tallo)
Chamaelirium (<i>Melanthium</i>) luteum -> Helonias dioica		
Chamomilla (<i>Matricaria recutita</i>) TM (+Dil.)	german camomile, flowering whole plant, mother tct.	camomilla, tintura madre (pianta intera in fiore)
Chamomillae Extr. fluid.	german camomile flowers, fluid extract 1:1	camomilla, estratto fluido 1:1 (fiori secchi)
Cheiranthus (<i>Erysimum</i>) cheiri TM	wallflower herb, mother tincture	violaciocca comune, tintura madre (erba fresca)
Chelidonium TM e radice (+Dil.)	celandine root (swallowwort), mother tincture	celidonia, tintura madre (radice fresca)
China (<i>Cinchona</i>) TM=D1 (+Dil.)	cinchona bark, mother tincture	china (corteccia peruviana), tintura madre
Chiniae comp Tinctura DAB (65%Alk.)		
Chininum arsenicosum D12	quinine arsenic, homeopathic dilutions	arsenito di chinino, diluzioni omeopatiche
Chininum sulfuricum D4-D6	quinine sulfate, homeopathic dilutions	solfato di chinino, diluzioni omeopatiche
Chondodendron tomentosum -> Pareira brava		
Chrysanthemum -> Tanacetum		
Cichorium intybus TM	chicory root, mother tincture	cicoria, tintura madre (radice fresca)
Cicuta virosa D3-D6	water hemlock root, homeopathic dilutions	cicuta acquatica, diluzioni omeopatiche (radice fresca)
Cimicifuga racemosa TM (+Dil.)	black cohosh root, mother tincture	cimicifuga, tintura madre (radice fresca)
Cinchona pubescens, succirubra -> China		

Cineraria maritima TM ad usum externum	dusty miller herb, mother tincture for external use	cineraria, tintura madre per colliri (pianta intera fresca)
Cinnabaris D6, D12	cinnabar, homeopathic dilutions	cinabro (solfuro mercurico), diluzioni omeopatiche
Cinnamomum verum TM=D1	cinnamon bark, mother tincture	cannella, tintura madre (corteccia)
Cisti incani Tinctura ex herba	cistus (red rockrose) herb, tincture 1:5	cisto viloso, tintura 1:5 (erba)
Cistus canadensis D6	rockrose (frostwort) flowering herb, hom. dilutions	cisto del canada, dil. omeopatiche (erba fresca fiorita)
Citrullus colocynthis -> Colocynthis		
Citrus aurantium -> Aurantii Tinctura		
Claviceps purpurea -> Secale cornutum		
Clematis recta D4-D6	clematis flowering herb, homeopathic dilutions	vitalba, tintura madre (erba fresca fiorita)
Cnicus (Carduus) benedictus TM	blessed thistle flowering herb, mother tincture	cardo santo (centaurea benedicta), tint. madre (erba fresca fiorita)
Coccus (Anamirta cocculus) D4-D6, D12	indian berbiers seed, homeopathic dilutions	coccola del levante, diluzioni omeopatiche (frutti maturi)
Coccus cacti (Dactylopius coccus) D12	cochineal, homeopathic dilutions	cocciniglia, diluzioni omeopatiche
Cochlearia armoracia -> Armoracia rusticana		
Coffea arabica cruda TM=D1 (+Dil.)	coffee-bean, mother tincture (from raw seed)	caffè verde, tintura madre (chicchi crudi)
Cola TM=D1	kola nut, mother tincture	noce di cola, tintura madre (seme maturo)
Colchicum autumnale TM (Rx!)	meadow saffron bulb, mother tincture, ethical	zafferano dei prati, tintura madre (bulbo fresco), con ricetta
Colchicum autumnale D4-D6, D12	meadow saffron bulb, homeopathic dilutions	zafferano dei prati, diluzioni omeopatiche (bulbo fresco)
Colei forskohlii, Tinctura e radice	indian coleus root (makandi), tincture 1:5	coleus dell'india, tintura 1:5 (radice secca)
Collinsonia canadensis TM (+Dil.)	stone-root, mother tincture	collinsonnia del canada, tintura madre (radice fresca)
Colocynthis (Citrullus) TM=D1 (Rx!)	bitter apple fruit, mother tincture, ethical	coloquintide (mela amara), tintura madre, con ricetta
Colocynthis (Citrullus) D4-D6	bitter apple fruit, homeopathic dilutions	coloquintide (mela amara), diluzione omeopatiche
Commiphora molmol -> Myrra		
Conchae -> Calcium carbonicum Hahnemann		
Conium maculatum TM (Rx!)	hemlock flowering herb, mother tincture, ethical	cicuta maggiore, tintura madre (erba fresca in fiore), con ricetta
Conium maculatum D4-D6, D12	hemlock flowering herb, homeopathic dilutions	cicuta maggiore, diluzioni omeopatiche (erba fresca in fiore)
Consolida TM e radice -> Symphytum		consolida, tintura madre -> <i>Symphytum</i> TM
Consolidae (Symphyti) Tinctura e herba, PA-purif.	comfrey herb, tincture 1:5	consolida maggiore, tintura 1:5 (erba secca)
Convallaria majalis TM (+Dil.)	lily-of-the-valley flowering herb, mother tincture	mughetto, tintura madre (erba fresca in fiore)
Coriandri Frischpflanzenessenzen: CILANTRIS Nestmann Fertigpräparat		
Coriandrum sativum TM=D1	coriander (cilantro) seed, mother tincture	coriandolo, tintura madre (frutti maturi)
Crataegus TM (+Dil.) (SP-)	hawthorn berry fruit, mother tincture	biancospino, tintura madre (bacche mature fresche)
Crotalus horridus D12	rattlesnake poison, homeopathic dilutions	veleno del serpente a sonagli, diluzioni omeopatiche
Croton eluteria -> Cascarilla		
Cuprum arsenicosum D12	copper arsenite, homeopathic dilutions	arsenito di rame, diluzioni omeopatiche
Cuprum metallicum D12	metallic copper, homeopathic dilutions	rame metallico, diluzioni omeopatiche
Curcuma longa TM=D1	turmeric root, mother tincture	curcuma, tintura madre (rizoma)
Cyclamen purpurascens D6, D12	sowbread root, homeopathic dilutions	cyclamino, diluzioni omeopatiche (radice fresca)
Cynara scolymus TM	artichoke flowering herb, mother tincture	carciofo, tintura madre (parti aeree in fiore)
Cypripedium calceolus pubescens D3-D6	lady's slipper bulb, homeopathic dilutions	scarpetta di venere, diluzioni omeopatiche (bulbo fresco)

Cypripedium parviflorum var. pubescens -> Cypripedium calceol. pub.

Cytisus -> Spartium scoparium

Dactylopius -> Coccus cacti

Damiana (Turnera diffusa) TM=D1 (+Dil.)

damiana herb, mother tincture

damiana, tintura madre (parti aeree secche)

Daphne mezereum -> Mezereum

Datura stramonium -> Stramonium

Delphinium staphisagria -> Staphisagria

Digitalis purpurea D4-D6

foxglove leaf, homeopathic dilutions

digitale purpurea, diluzioni omeopatiche (foglie fresche)

Dioscorea villosa TM

wild yam root, mother tincture

igname (yam) selvatico, tintura madre (rizoma fresco)

Dipsacus silvestris TM

teasel, mother tincture (from fresh root)

cardo dei lanaioli, tintura madre (radice fresca)

Dolichos (Mucuna) pruriens D2-D6

cowhage, homeopathic dilutions

pisello dell'india (baccello), diluzioni omeopatiche

Drimia maritima -> Scilla

Drosera rotundifolia TM (+Dil.) SP+!

sundew flowering whole plant, mother tincture

drosera, rosolida, tintura madre (pianta intera fiorita)

Dryopteris (Aspidium) filix-mas TM ad usum extern.

worm fern root, mother tincture for external use

felce maschio, tintura madre (rizoma fresco) per l'uso esterno

Dulcamara (Solanum dulcamara) TM (+Dil.)

bittersweet stems, mother tincture

dulcamara, tintura madre (parti aeree fresche)

Echinacea angustifolia (pallida) TM (+Dil.)

echinacea whole plant, mother tincture

echinacea angustifolia, tintura madre (pianta intera fresca)

Echinacea purpurea Preßsaft (sucus expressus)

purple coneflower, pressed sap from flowering herb

echinacea purpurea, spremitura dell'erba in fiore

Echinacea purpurea TM

purple coneflower, flowering herb, mother tincture

echinacea purpurea, tintura madre (erba fresca in fiore)

Eichhornia crassipes D1-D4

water lily whole plant, homeopathic dilutions

giacinto d'acqua, diluzioni omeopatiche (pianta intera fresca)

Eleutherococci Extractum fluidum 1:1

siberian ginseng root, fluid extract 1:1

eleuterococco (ginseng siberiano), estratto fluido 1:1 (radice)

Eleutherococcus senticosus TM=D1

siberian ginseng root, mother tincture

eleuterococco (ginseng siberiano), tintura madre (radice)

Elymus -> Agropyron repens

rosebay willowherb root, mother tincture

epilobio, tintura madre (radice fresca)

Epilobium angustifolium TM

field horsetail herb (shavegrass), mother tincture

equiseto dei campi (coda cavallina), tintura madre

Equisetum arvense TM (+Dil.)

yerba santa, flowering herb, mother tincture

erba santa, tintura madre (erba fresca fiorita)

Eriodictyon californicum (Yerba santa) TM

california poppy flowering herb, mother tincture

escolzia (papavero giallo), tintura madre (erba fresca fiorita)

Erysimum cheiri -> Cheiranthus cheiri

boneset flowering herb, mother tincture

eupatoria, tintura madre (erba fresca fiorita)

Erythraea centaurium -> Centaurium erythraea

gravel root (purple boneset), homeopathic dilutions

eupatoria purpureo, diluzioni omeopatiche (radice fresca)

Eschscholtzia californica TM

euphorbium latex, mother tincture for external use

succo di euforbia resinifera, tintura madre per l'uso esterno

Esponjilla -> Luffa operculata

euphorbium latex, homeopathic dilutions

succo di euforbia resinifera, diluzioni omeopatiche

Eugenia jambolana -> Syzygium cumini

eyebright flowering whole plant, mother tincture

eufrasia, tintura madre (pianta intera fiorita)

Eupatorium perfoliatum TM (+Dil.)

iron phosphate, homeopathic dilutions

fosfato di ferro, diluzioni omeopatiche

Eupatorium purpureum e radice D6

Euphorbium (Euphorbia resinifera) TM=D1 extern SP+

Euphorbium (Euphorbia resinifera) D2-D6

Euphrasia officinalis TM (+Dil.)

Euspongia officinalis -> Spongia

Fabiana imbricata -> Pichi-Pichi

Ferrum phosphoricum D12

Ferula assa-foetida -> Asa foetida

Filipendula ulmaria -> Spiraea ulmaria

Filix mas -> Dryopteris filix-mas

Flor de piedra (Lophophytum) TM=D1 (+Dil.)

Foeniculum vulgare TM=D1

Foenum graecum -> Trigonella foenum-graecum

Frangula purshiana -> Rhamnus purshiana

Fraxinus excelsior TM

Fucus vesiculosus TM=D1 (+Dil.)

Fumaria officinalis TM (+Dil.)

Galanga (Alpinia officinarum) TM=D1

Galipea officinalis -> Angustura (Angostura)

Galium aparine TM (+Dil.)

Galium odoratum (Asperula) TM (+Dil.)

Galium verum TM

Galphimia (Thryallis) glauca D4-D6, D12

Gelsemium sempervirens TM (Rx!)

Gelsemium sempervirens D4-D6, D12

Gentiana lutea TM

Gentianae Tinctura 1:5 (Gentiana lutea)

Geranium robertianum TM

Geum urbanum TM=D1

Ginkgo biloba TM (+Dil.)

Ginseng (Panax ginseng) TM=D1

Glechoma hederacea TM

Glonoinum (Nitroglycerinum) D4-D6, D12

Glycyrrhiza glabra -> siehe auch/see also/vedi anche: Liquiritiae Extractum fluidum

Glycyrrhiza glabra TM=D1

Gnaphalium polycephalum TM (+Dil.)

Graminis flos TM=D1

Graphites D12

Grindelia robusta TM=D1 (+Dil.)

Guaiacum e resina TM=D1

Hamamelis virginiana TM (+Dil.)

Haronga (Harungana) madagascariensis TM=D1

Harpagophytum TM=D1 (+Dil.)

Harungana madagascariensis -> Haronga

Hedera helix TM

Hedera terrestris -> Glechoma hederacea

stoneflower whole plant, mother tincture
fennel seed, mother tincture

white ash bark, mother tincture
kelp (sea wrack, bladder wrack), mother tincture
fumitory flowering herb, mother tincture
galangal root (siamese ginger), mother tincture

cleavers flowering herb, mother tincture
sweet woodruff herb, mother tincture

lady's bedstraw flowering herb, mother tincture

rain of gold, homeopathic dilutions

yellow jasmine (jessamine) root, mother tct., **ethical**

yellow jasmine (jessamine) root, hom. dilutions

yellow gentian root, mother tincture

yellow gentian root, tincture 1:5

herb robert, flowering herb, mother tincture

wood avens root, mother tincture (herb bennet)

ginkgo leaf, mother tincture

ginseng root, mother tincture

ground ivy flowering herb, mother tincture

nitroglycerine, homeopathic dilutions

liquorice (licorice) root, mother tincture

rabbit tobacco, flowering herb, mother tincture

hayflowers, mother tincture

graphite, homeopathic dilutions

grindelia herb, mother tincture

pockwood tree resin, mother tincture

witch hazel bark, mother tincture

dragon's blood tree bark, mother tincture

devil's claw root, mother tincture

ivy leaf, mother tincture

fiore di pietra, tintura madre (pianta intera essiccata)
finocchio, tintura madre (frutti maturi)

frassino maggiore, tintura madre (corteccia fresca)
fucus (querzia marina), tintura madre (tallo)
fumaria, tintura madre (erba fresca fiorita)
galanga, tintura madre (rizoma essiccato)

attaccamani, attaccaveste, tintura madre (erba fresca fiorita)
asperula (stellina odorosa), tintura madre (erba fresca)

caglio zolfino, tintura madre (erba fresca fiorita)

galfimia (erba essiccata)

gelsomino della virginia, tintura madre (radice fresca), **con ricetta**

gelsomino della virginia, diluzioni (radice fresca)

genziana maggiore, tintura madre (radice fresca)

genziana maggiore, tintura 1:5 (radice essiccata)

erba roberta, tintura madre (erba fresca fiorita)

cariofillata, erba benedetta, tintura madre (radice essiccata)

ginkgo, tintura madre (foglie fresche)

ginseng, tintura madre (radice essiccata)

edera terrestre, tintura madre (erba fresca fiorita)

trinitrina, diluzioni omeopatiche

liquiritia, tintura madre (radice essiccata)

gnafalio, tintura madre (erba fresca fiorita)

fiori di fieno, tintura madre

grafite, diluzioni omeopatiche

grindelia, tintura madre (sommità fiorite essicate)

guaiaco, tintura madre (resina)

amamelide, tintura madre (corteccia fresca)

corteccia di harungana, tintura madre

fiteuma, artiglio del diavolo, tintura madre (radice)

edera, tintura madre (foglie fresche)

Helenium -> Inula helenium

Helianthemum canadense -> Cistus canadensis

Helleborus niger TM=D1 (+Dil.)

Helonias dioica (Chamaelirium luteum) D4-D6

Hepar sulfuris D6, D12

Herniaria glabra TM

Hippocastanum -> Aesculus hippocastanum

Histaminum hydrochloricum D12

Humulus lupulus TM

Hyacinthoides non-scripta -> Agraphis nutans

Hydrangea arborescens TM=D1

Hydrargyrum bichloratum -> Mercurius sublimatus corrosivus

Hydrargyrum sulfuratum rubrum -> Cinnabaris

Hydrastis canadensis TM=D1 (Rx!)

Hydrastis canadensis D4-D6, D12

Hydrocotyle (Centella) asiatica TM=D1 (+Dil.)

Hyoscyamus niger TM (Rx!)

Hyoscyamus niger D4-D6, D12

Hypericum perforatum TM (+Dil.)

Hyssopus officinalis TM

Iberis amara (herba recens) "TM" (1:2)

Iberis amara TM=D1 e semine

Ignatia (Strychnos ignatii) D4-D6, D12

Imperatoria (Peucedanum) ostruthrium TM

Inula helenium TM

Ipecacuanha (Cephaelis) TM=D1 (Rx!)

Ipecacuanha (Cephaelis) D4-D6, D12

Iris versicolor TM (+Dil.)

Jaborandi (Pilocarpus) D4-D6

Jodum D4-D6, D12

Juglans nigra TM

Juglans regia TM

Juniperus communis TM

Juniperus sabina -> Sabina

Justicia adhatoda -> Adhatoda vasica

Kalium bichromicum D4-D6, D12

Kalium bromatum D4-D6

Kalium stibyltaricicum -> Tartarus emeticus

Kalmia latifolia TM (+Dil.)

hellebore (christmas rose) root, mother tincture
devil's-bit, false unicorn root, homeopathic dil.
Hahnemanns calcium sulphide, hom. dilutions
glabrous rupturewort, flowering herb, mother tct.

histamine hydrochloride, homeopathic dilutions
common hop, mother tincture

tree-like hydrangea root, mother tincture

goldenseal root, mother tincture, **ethical**
goldenseal root, homeopathic dilutions
gotu kola herb (indian pennywort), mother tincture
henbane, fresh whole plant, mother tincture, **ethical**
henbane, fresh whole plant, homeopathic dilutions
St. John's wort herb, mother tincture
hyssop flowering herb, mother tincture
annual dandytuft, fresh plant tincture 1:2
annual dandytuft seed, mother tincture
ignatia seed, homeopathic dilutions
masterwort rhizome, mother tincture
elecampane root, mother tincture
ipecac root, mother tincture, **ethical**
ipecac root, homeopathic dilutions
blue flag root, mother tincture
jaborandi leaf, homeopathic dilutions
iodine, homeopathic dilutions
black walnut leaf, mother tincture
common walnut leaf, mother tincture
juniper berry, mother tincture

potassium dichromate, homeopathic dilutions
potassium bromide, homeopathic dilutions

mountain laurel leaf, mother tincture

elleboro nero (rosa di natale), tintura madre (rizoma)
helonias dioica, diluzioni omeopatiche
solfuro di calcio, diluzioni omeopatiche
erniaria, tintura madre (erba fresca fiorita)

cloruro d'istamina, diluzioni omeopatiche
luppolo, tintura madre (infiorescenze femminili fresche)

idrangea, tintura madre (radice essiccata)

idraste, tintura madre (radice essiccata), **con ricetta**
idraste, diluzioni omeopatiche (radice essiccata)
centella (tigre del prato), tintura madre (erba essiccata)
giosquiamo nero, tintura madre (pianta intera fresca), **con ricetta**
giosquiamo nero, diluzioni omeopatiche (pianta intera fresca)
iperico, tintura madre (pianta intera fresca)
issopo, tintura madre (erba fresca fiorita)
iberide amara, tintura 1:2 (erba fresca fiorita)
iberide amara, tintura madre (semi maturi)
fava di sant'ignazio, diluzioni omeopatiche (semi maturi)
imperatoria, tintura madre (radice fresca)
enula campana, tintura madre (radice fresca)
radice dell'ipecacuana, tintura madre, **con ricetta**
radice dell'ipecacuana, diluzioni omeopatiche
giaggolo americano, tintura madre (rizoma fresco)
jaborandi, diluzioni omeopatiche (foglie essicate)
iodio, diluzioni omeopatiche
noce nero americano, tintura madre (foglie fresche)
noce bianco, tintura madre (foglie fresche)
ginepro, tintura madre (bacche mature fresche)

bicromato di potassio, diluzioni omeopatiche
bromuro di potassio, diluzioni omeopatiche

kalmia (alloro di montagna), tintura madre (foglie fresche)

Kava-kava (Piper methyst.) spagyr. Essenz TM=D1	kava-kava rhizome, spagyric mother tincture	kava-kava, tintura madre spagirica (rizoma)
Kava-kava (Piper methyst.) D6	kava-kava rhizome, homeopathic dilution D6	kava-kava, diluzione omeopatica D6 (rizoma)
Knautia arvensis D4-D6	field scabious flowering herb, homeopathic dil.	ambretta, diluzioni omeopatiche (erba fresca fiorita)
Krameria triandra -> Ratanhia		
Kreosotum D4-D6, D12	creosote, homeopathic dilutions	creosoto, diluzioni omeopatiche
Lachesis mutus D12	bushmaster snake poison, homeopathic dilutions	veleno del serpente crotalo muto, diluzioni omeopatiche
Lachnanthes tinctoria D4-D6	Carolina redroot flowering plant, hom. dilutions	lachnanthes tinctoria, diluzioni omeopatiche (pianta in fiore)
Lactuca sativa D2	lettuce, homeopathic dilutions	lattuga, diluzioni omeopatiche (pianta fresca)
Lamium album TM	white deadnettle, fresh flowering tips, mother tct.	lamio, falsa ortica bianca, tintura madre (sommità fiorite fresche)
Lapacho (Iperoxo) -> Tabebuia		
Laurocerasus -> Prunus laurocerasus		
Lavandula angustifolia TM	lavender flower, mother tincture	lavanda officinale, tintura madre (fiori freschi)
Ledum palustre TM=D1	ledum, dried tips, mother tincture for external use	ledum delle paludi, tintura madre per uso esterno (sommità essicc.)
Ledum palustre D2-D6, D12	ledum, dried tips, homeopathic dilutions	ledum delle paludi, diluzioni omeopatiche (sommità essicate)
Lemna minor TM (+Dil.)	duckweed, fresh whole plant, mother tincture	lenticchia d'acqua, tintura madre (pianta intera fresca)
Leonurus cardiaca TM (+Dil.)	motherwort flowering herb, mother tincture	cardiaca comune, tintura madre (erba fresca fiorita)
Leptandra (Veronica) virginica TM (+Dil.)	culver's root, mother tincture	leptandra della virginia, tintura madre (radice fresca)
Levisticum officinale TM (+Dil.)	lovage root, mother tincture	levistico, tintura madre (radice fresca)
Lichen islandicus -> Cetraria islandica		
Lilium tigrinum (lancifolium) TM (+Dil.)	tiger lily, mother tincture (from flowering plant)	giglio rosso, tintura madre (pianta fresca in fiore senza bulbo)
Linaria vulgaris TM (+Dil.)	yellow toadflax flowering herb, mother tincture	linaiola comune, tintura madre (pianta fresca fiorita)
Liquiritia -> siehe auch/see also/vedi anche: Glycyrrhiza glabra TM		
Liquiritiae Extractum fluidum normatum	liquorice (licorice) root, fluid extract	radice di liquirizia, estratto fluido
Lithium carbonicum D4-D6, D12	lithium carbonate, homeopathic dilutions	carbonato di litio, diluzioni omeopatiche
Lobaria pulmonaria -> Sticta pulmonaria		
Lobelia inflata D4-D6, D12	indian tobacco, fresh whole plant, homeopathic dil.	lobelia, diluzioni omeopatiche (pianta intera fresca)
Lophophora williamsii -> Anhalonium lewinii		
Lophophytum leandri -> Flor de piedra		
Luffa operculata D3-D6, D12	vegetable sponge (loofah), homeopathic dilutions	loffia, diluzioni omeopatiche (frutti essiccati)
Lupulus -> Humulus lupulus		
Lycopodium clavatum TM=D1 (+Dil.)	clubmoss, groundpine, mother tincture	spore del licopodio, tintura madre
Lycopus europaeus TM	gipsywort flowering herb, mother tincture	licopo (piede di lupo), tintura madre (erba fresca fiorita)
Lycopus virginicus TM (+Dil.)	bugleweed flowering herb, mother tincture	licopo della virginia, tintura madre (erba fresca fiorita)
Lytta vesicatoria -> Cantharis		
Magnesium phosphoricum D6, D12	magnesium phosphate, homeopathic dilutions	fosfato di magnesio, diluzioni omeopatiche
Mahonia (Berberis) aquifolium TM=D1	oregon grape dry bark+tips, mother tincture	vite dell'oregon, tintura madre (corteccia + sommità essiccate)
Majorana (Origanum majorana) TM	marjoram flowering herb, mother tincture	maggiorana, tintura madre (erba fresca fiorita)
Malva sylvestris TM e planta tota	common mallow, fresh whole plant, mother tincture	malva, tintura madre (pianta intera in fiore)
Mandragora TM=D1	mandrake root, homeopathic dilutions	mandragora (mandragola), diluzioni omeopatiche (radice)

Mandragora D4-D6	mandrake root, homeopathic dilutions	mandragora (mandragola), diluzioni omeopatiche (radice)
Manganum aceticum D4-D6	manganese acetate, homeopathic dilutions	acetato manganoso, diluzioni omeopatiche
Marrubium vulgare (album) TM	white horehound, flowering herb, mother tincture	marrubio, tintura madre (erba fresca fiorita)
Marum verum (Teucrium marum) D6	cat thyme, flowering herb, homeopathic dilutions	camedrio maro, diluzioni omeopatiche (sommità fiorite fresche)
Mate -> Ilex paraguariensis		
Matricaria recutita -> Chamomilla		
Melilotus officinalis TM (+Dil.)	melilot flowering herb, mother tincture	meliloto, tintura madre (sommità fiorite fresche)
Melissa officinalis TM	lemon balm leaf, mother tincture	melissa, tintura madre (foglie fresche)
Melissae Extr. fluid. e fol. 1:1	lemon balm leaf, fluid extract 1:1	melissa, estratto fluido (foglie essiccate)
Mentha crispa TM	spearmint leaf, mother tincture	menta crispa, tintura madre (foglie fresche)
Mentha piperita TM	peppermint leaf, mother tincture	menta piperita, tintura madre (foglie fresche)
Menyanthes trifoliata TM	bogbean (buckbean) fresh leaf, mother tincture	trifoglio d'acqua, tintura madre (foglie fresche)
Mercurius solubilis Hahnemannii D12	soluble mercury, homeopathic dilutions	mercurio solubile, diluzioni omeopatiche
Mercurius sublimatus corrosivus D4-D6, D12	mercury-(II)-chloride, homeopathic dilutions	sublimato corrosivo o cloruro mercurico, diluzioni omeopatiche
Mercurius sulfuratus ruber -> Cinnabaris		
Mezereum (Daphne mezereum) TM (+Dil.)	mezereon bark, mother tincture	mezereo (olivella), tintura madre (corteccia fresca)
Millefolium (Achillea millefolium) TM	yarrow, flowering plant, mother tincture	achillea (millefoglie), tintura madre (sommità fiorite fresche)
Mitchella repens D3-D6	partridge berry, squaw vine herb, hom. dilutions	mitchella, diluzioni omeopatiche (pianta fresca intera)
Momordica balsamina D3-D6	balsamina, balsampear, homeopathic dilutions	momordica balsamina, diluzioni omeopatiche (frutti freschi)
Monarda didyma TM, D6	scarlet beebealm, flowering herb, mother tincture	monarda (tè oswego), tintura madre (erba fresca in fiore)
Mucuna pruriens -> Dolichos pruriens		
Myosotis arvensis TM	forget-me-not, flowering herb, mother tincture	nontiscordardimè, tintura madre (erba fresca fiorita)
Myrica cerifera TM	southern wax myrtle, fresh root bark, mother tincture	morella cerifera, tintura madre (corteccia d. radice fresca)
Myristica fragrans -> Nux moschata		
Myristica (Virola) sebifera D2-D6, D12	camaticaro sap, homeopathic dilutions	miristica (ocoba), diluzioni omeopatiche (linfa)
Myrrha TM=D1	myrrh, mother tincture	mirra (gommoresina di commifora) tintura madre
Myrrhae Tinctura 1:5	myrrh, tincture 1:5	mirra (gommoresina di commifora) tintura 1:5
Myrtillus TM e foliis	bilberry leaf, mother tincture	foglie di mirtillo fresche, tintura madre
Naja tripudians (Naja naja) D6, D12	indian (spectacled) cobra poison, hom. dilutions	veleno del cobra, diluzioni omeopatiche
Nasturtium officinale (aquaticum) TM	watercress flowering herb, mother tincture	crescione d'acqua, tintura madre (erba fresca fiorita)
Natrium bicarbonicum D6	sodium bicarbonate, homeopathic dilutions	bicarbonato di sodio, diluzioni omeopatiche
Natrium carbonicum D6, D12	sodium carbonate, homeopathic dilutions	carbonato di sodio, diluzioni omeopatiche
Natrium chloratum (Natr. muriat.) D6, D12	sodium chloride, homeopathic dilutions	cloruro di sodio (sale comune), diluzioni omeopatiche
Natrium muriaticum -> Natrium chloratum		
Natrium (tetra)boracicum -> Borax		
Nerium oleander -> Oleander	yellow water-lily bulb, homeopathic dilutions	ninfea gialla, diluzioni omeopatiche (bulbo fresco)
Nicotiana tabacum -> Tabacum		
Nitroglycerinum -> Glonoinum		
Nuphar lutea D6		

Nux moschata (Myristica fragrans) D3-D6	nutmeg, homeopathic dilutions	noce moscata, diluzioni omeopatiche
Nux vomica (Strychnos nux-vom.) TM=D1 (Rx!)	nux vomica seed (poison nut), mother tct., ethical	noce vomica, tintura madre (semi maturi), con ricetta
Nux vomica (Strychnos nux-vom.) D4-D6, D12	nux vomica seed (poison nut), homeopathic dil.	noce vomica, diluzioni omeopatiche (semi maturi)
Nymphaea alba D4-D6	white water-lily bulb (nenuphar), hom. dilutions	ninfea comune, diluzioni omeopatiche (bulbo fresco)
Nymphaea odorata D6	fragrant water-lily bulb (beaver root), hom. Dil.	ninfea odorata, diluzioni omeopatiche (bulbo fresco)
Oenanthe aquatica (Phellandrium) TM=D1	fine-leaf water dropwort seed, mother tincture	fellandrio (finocchio d'acqua), tintura madre (semi maturi)
Okoubaka TM=D1 (+Dil.)	okoubaka bark, mother tincture	corteccia dell'okoubaka, tintura madre
Olea europaea TM	olive leaf, mother tincture	olivo, tintura madre (foglie fresche)
Oleander (Nerium) TM (+Dil.)	oleander leaf, mother tincture	oleandro, tintura madre (foglie fresche)
Olibanum D4-D6 (Boswellia carteri)	arabic incense, homeopathic dilutions	incenso arabo, diluzioni omeopatiche (gommoresina)
Olibanum indicum TM=D1 (Boswellia serrata)	indian incense, mother tincture	incenso indiano, tintura madre (gommoresina)
Ononis spinosa TM (+Dil.)	restharrow flowering herb, mother tincture	arrestabue, tintura madre (erba fresca fiorita)
Opium D12	opium, homeopathic dilutions	oppio, diluzioni omeopatiche
Origanum majorana -> Majorana		
Origanum vulgare TM (+Dil.)		
Orthosiphon stamineus (aristatus) TM=D1	oregano flowering herb (wild marjoram), mother tct.	origano comune, diluzioni omeopatiche (erba fresca fiorita)
Oxalis acetosella D2	indian kidney tea dry leaf, mother tincture	ortosifon (tè di java), tintura madre (foglie essiccate)
Paeonia officinalis TM (+Dil.)	wood-sorrel flowering herb, homeopathic dilutions	acetosella dei boschi, diluzioni omeopatiche (erba fresca fiorita)
Panax ginseng -> Ginseng	peony fresh root, mother tincture	peonia, tintura madre (radice fresca in primavera)
Pareira brava (Chondodendron) D3-D6, D12	pellitory dry root, homeopathic dilutions	pareira brava, diluzioni omeopatiche (radice essiccata)
Passiflora incarnata TM	passionflower fresh herb, mother tincture	fiore della passione, tintura madre (parti aeree fresche)
Passiflorae Extr. fluid. 1:1	passionflower dry herb, fluid extract 1:1	fiore della passione, estratto fluido 1:1 (parti aeree essiccate)
Pelargonium sidoides TM=D1 (SP-)	south african geranium root, mother tincture	pelargonio (geranio) sudafricano, tintura madre (radice)
Petasites TM (0,52ppm PA)	butterbur flowering herb, mother tincture	farfaraccio, tintura madre (erba fresca in fiore)
Petroleum D4-D6, D12	petroleum, homeopathic dilutions	petrolio, diluzioni omeopatiche
Petroselinum sativum = crispum TM	parsley, fresh whole plant, mother tincture	petroselino, tintura madre (pianta intera fresca)
Peucedanum ostruthium -> Imperatoria		
Peumus boldo -> Boldo		
Phellandrium -> Oenanthe aquatica		
Phleum pratense D12	timothy-grass, homeopathic dilutions	erba codolina, timotea, diluzioni omeopatiche
Phosphorus D6, D12	white phosphorus, homeopathic dilutions	fosforo bianco, diluzioni omeopatiche
Phyllitis scolopendrium -> Scolopendrium		
Phytolacca americana e radice TM (+Dil.)	pokeberry root, mother tincture	fitolacca, tintura madre (radice fresca in autunno)
Pichi-Pichi (Fabiana) D3-D4	pichi pichi tips, homeopathic dilutions	pichipichi, diluzioni omeopatiche (sommità essicate)
Picrasma excelsa - Quassia amara		
Pilocarpus jaborandi -> Jaborandi		
Pimpinella anisum TM=D1	anise seed, mother tincture	anice, tintura madre (frutti maturi)
Pimpinella saxifraga (=alba) TM	burnet saxifrage root, mother tincture	tragoselino, tintura madre (radice fresca)
Piper methysticum -> Kava-kava spagyrische Essenz		

Plantaginis lanc. Extr. fluid. 1:1	ribwort plantain leaf, fluid extract 1:1	piantaggine, estratto fluido 1:1 (foglie essicate)
Plantago lanceolata TM	ribwort plantain leaf, mother tincture	piantaggine, tintura madre (parti aeree fresche)
Plantago major TM (+Dil.)	great plantain herb, mother tincture	piantaggine maggiore, tintura madre (parti aeree fresche)
Platinum metallicum D12	metallic platinum, homeopathic dilutions	platino metallico, diluzioni omeopatiche
Plectranthus barbatus -> Coleus forskohlii		
Plumbum aceticum D6	lead(II) acetate, homeopathic dilutions	diacetato di piombo, diluzioni omeopatiche
Plumbum metallicum D12	metallic lead, homeopathic dilutions	piombo metallico, diluzioni omeopatiche
Podophyllum peltatum D4-D6, D12	may-apple root, homeopathic dilutions	podofillo, diluzioni omeopatiche (radice fresca)
Polygala senega -> Senega		
Populus tremula TM	aspen leaf+bark, mother tincture	pioppo, tintura madre (corteccia + foglie fresche)
Potentilla anserina -> Anserina		
Potentilla erecta (Tormentilla) TM	tormentil root, mother tincture	tormentilla, tintura madre (rizoma fresco in primavera)
Potentillae erecta -> siehe auch Tormentillae Tinctura		
Poterium (Sarcopoterium) spinosum TM=D1	thorny burnet root, mother tincture	pimpinella spinosa, tintura madre (radice essicata)
Primula veris TM	cowslip (primrose) flowering herb, mother tincture	primula, tintura madre (erba fresca fiorita)
Primulæ rad. Extr. fluid. 1:1	cowslip (primrose) root, fluid extract 1:1	primula, estratto fluido 1:1 dalla radice essicata
Primulæ Tinctura e radice 1:5	cowslip (primrose) root, tincture 1:5	primula, tintura 1:5 dalla radice essicata
Propolis Tinctura 1:5	propolis, tincture 1:5	propoli, tintura 1:5
Propolis TM=D1	propolis, mother tincture	propoli, tintura madre
Prunella vulgaris TM	prunella (common self-heal), mother tincture	prunella, tintura madre
Prunus laurocerasus TM	cherry laurel, fresh leaf, mother tincture	lauroceraso, tintura madre (foglie fresche)
Prunus persica e cortice D3	peach tree bark, homeopathic dilutions	pesco (corteccia fresca), diluzioni omeopatiche
Prunus spinosa TM	blackthorn flower, mother tincture	prugnolo, tintura madre (fiori freschi)
Pseudognaphalium obtusifolium -> Gnaphalium polycephalum		
Psychotria ipecacuanha -> Ipecacuanha		
Pulmonaria officinalis TM	lungwort flowering herb, mother tincture	polmonaria, tintura madre (erba fresca fiorita)
Pulsatilla pratensis TM (Rx!)	small pasque flower fresh herb, mother tct., ethical	anemone d. pulsatilla, tint. madre (pianta intera fresca), con ricetta
Pulsatilla pratensis D4-D6, D12	small pasque flower fresh herb, hom. dilutions	anemone della pulsatilla, dil. omeopatiche (pianta intera fresca)
Pyrit D6	pyrite (fool's gold), homeopathic dilution D6	pirite (disolfuro di ferro FeS ₂), diluzione omeopatica D6
Quassia amara (Picrasma excelsa) TM=D1	bitterwood, mother tincture	quassia, tintura madre (legno)
Quebracho (Aspidosperma) TM=D1 (+Dil.)	quebracho bark, mother tincture	quebracho bianco, tintura madre (corteccia)
Quercus pedunculata -> Quercus robur (Deutsche oder Stiel-Eiche)		
Quercus robur TM e cortice	oak bark, mother tincture	quercia comune, tintura madre (corteccia)
Ranunculus bulbosus D1-D6, D12	bulbous buttercup, flowering whole plant, hom. dil.	bottone d'oro, diluzioni omeopatiche (pianta fresca in fiore)
Ratanhia (Krameria) TM=D1 (+Dil.)	red ratanhia root, mother tincture	radice di ratania (arbusto del perù), tintura madre
Rauwolfia serpentina TM=D1 (Rx!) SP+!	rauwolfia root, mother tincture, ethical	rauvolfia, tintura madre (radice essicata), con ricetta
Rauwolfia serpentina D4-D6	rauwolfia root, homeopathic dilutions	rauvolfia, diluzioni omeopatiche (radice essicata)
Reserpinum TM=D3 (Rx!) SP+!	reserpinum, mother solution, ethical	reserpino, soluzione madre, con ricetta
Reserpinum D4-D6	reserpinum, homeopathic dilutions	reserpino, diluzioni omeopatiche

Resina (Terebinthina) Laricis D2-D4	larch terpentine, homeopathic dilutions	trementina di venezia (larice), diluzioni omeopatiche
Rhamnus purshiana (Cascara sagrada) TM=D1	cascara buckthorn bark, mother tincture	cascara sagrada (corteccia sacra), tintura madre
Rhodiola rosea TM=D1	roseroot, mother tincture	rodiola, tintura madre (radice essiccati)
Rhododendron TM=D1 (+Dil.)	siberian rosebay, mother tincture	rododendro TM (rosa alpina siberiana) (rami essiccati)
Rhus aromatica TM	fragrant sumac bark, mother tincture	sommacco aromatico, tintura madre (corteccia fresca)
Rhus toxicodendron TM	poison ivy tips, mother tincture	quercia velenosa, tintura madre (rami giovani freschi)
Rhus toxicodendron D4-D6, D12	poison ivy tips, homeopathic dilutions	quercia velenosa, diluzioni omeopatiche (rami giovani freschi)
Ribes nigrum TM e fol.	blackcurrant leaves, mother tincture	ribes nero, tintura madre (foglie fresche)
Rosa canina TM	dog rose flower, mother tincture	rosa canina, tintura madre (fiori freschi)
Rosmarini Tinctura 1:5	rosemary leaf, tincture 1:5	rosmarino, tintura 1:5 (foglie essicate)
Rosmarinus officinalis TM=D1	rosemary leaf, mother tincture	rosmarino, tintura madre (foglie essicate)
Rubus fruticosus TM	blackberry (bramblebush) leaves , mother tincture	foglie di rovo, tintura madre (foglie fresche)
Rumex crispus TM (+Dil.)	curled dock root, mother tincture	romice (lapazio), tintura madre (radice fresca in autunno)
Ruscus aculeatus TM=D1	butcher's broom root, mother tincture	pungitopo, tintura madre (rizoma essiccato)
Ruta graveolens TM (+Dil.)	common rue flowering herb, mother tincture	ruta, tintura madre (erba fresca fiorita)
Sabadilla (Schoenocaulon) TM=D1 (+Dil.) SP+!	west indian sabadilla seed, mother tincture	sabadiglia, tintura madre (semi maturi)
Sabal serrulata (Serenoa repens) TM (+Dil.)	saw palmetto berry, mother tincture	frutto del sabal (palma d. nordamerica), tintura madre
Sabina (Juniperus sabina) D6, D12	savin tips, homeopathic dilutions	sabina, diluzioni omeopatiche (sommità fresche)
Salix alba TM	white willow bark, mother tincture	salice bianco, tintura madre (corteccia fresca)
Salvia officinalis TM	sage leaf, mother tincture	salvia, tintura madre (foglie fresche)
Salviae Tinctura 1:10	sage leaf, tincture 1:10	salvia, tintura 1:10 (foglie essicate)
Sambucus nigra TM (flos+fol) (+Dil.)	elder flower+leaf, mother tincture	sambuco, tintura madre (foglie+fiori freschi)
Sanguinaria canadensis TM=D1 (+Dil.)	bloodroot, mother tincture	sanguinaria del canada, tintura madre (radice in autunno)
Sanguisorba officinalis TM	great burnet, flowering herb, mother tincture	salvastrella, tintura madre (erba fresca fiorita)
Sanicula europaea TM (+Dil.)	sanicle flowering herb, mother tincture	sanicula, tintura madre (erba fresca fiorita)
Saponaria officinalis TM=D1	common soapwort root, mother tincture	saponaria, tintura madre (radice essicata)
Sarcopoterium spinosum -> Poterium spinosum		
Sarothamnus (Cytisus) -> Spartium scoparium		
Sarsaparilla (Smilax offic.) TM=D1 (+Dil.)	sarsaparilla root, mother tincture	sarsapariglia, tintura madre (radice essiccati)
Satureja montana TM	mountain savory, flowering herb, mother tincture	santoreggia, tintura madre (erba fresca fiorita)
Schoenocaulon officinale -> Sabadilla		
Scilla (Urginea, Drimia maritima) TM (+Dil.)	sea squill bulb, mother tincture	scilla, tintura madre (bulbo)
Scolopendrium-Rezeptur Nestmann	hart's tongue mixture, fortified wine extract	lingua cervina, vino liquoroso composto
Scorpio D6-D8	scorpion, homeopathic dilutions	scorpione, diluzioni omeopatiche
Scrophularia nodosa TM (+Dil.)	figwort whole plant, mother tincture	scrofularia, tintura madre (pianta fresca intera)
Scutellaria laterifolia TM	scullcap flowering herb, mother tincture	scutellaria, tintura madre (erba fresca fiorita)
Secale cornutum D12	ergot, homeopathic dilutions	segale cornuta, diluzioni omeopatiche
Sedum acre TM (+Dil.)	mossy or biting stonecrop, mother tincture	pepe dei muri o erba pignola, tintura madre (pianta fresca)
Selenicereus grandiflorus -> Cactus grandiflorus		

Selenium amorphum D12	elementary selenium, homeopathic dilutions	selenio elementare, diluzioni omeopatiche
Semecarpus anacardium = orientale -> Anacardium		
Sempervivum tectorum TM	houseleek leaf, mother tincture	barba di giove, tintura madre (foglie fresche)
Senecio bicolor, Senecio cineraria -> Cineraria maritima		
Senega (Polygala senega) TM=D1	senega snakeroot, mother tincture	senega (poligala virginiana), tintura madre (radice essiccati)
Senna alexandrina TM=D1	senna leaf, mother tincture	senna, tintura madre (foglie essicate)
Sepia officinalis D12	sepia, homeopathic dilutions	inchiostro di seppia, diluzioni omeopatiche
Serenoa repens -> Sabal serrulata		
Serpillum -> Thymus serpyllum		
Silicea D12	silicic acid (silica), homeopathic dilutions	silice, diluzioni omeopatiche
Silybum Marianum -> Carduus Marianus		
Sinapis (Brassica) nigra TM=D1	black mustard seed, mother tincture	senape nera, tintura madre (semi maturi)
Smilax officinalis -> Sarsaparilla		
Solanum dulcamara -> Dulcamara		
Solidago virgaurea TM (+Dil.)	golden rod (woundwort) flowering tips, mother tct.	verga d'oro comune o vera, tintura madre (sommità fiorite fresche)
Spartium scorpiarium (Cytisus, Sarothamnus) TM (+Dil.)	common broom flowering tips, mother tincture	ginestra dei carbonai (la scopa), tint. madre (sommità fiorite fresche)
Spigelia anthelmia TM=D1 (+Dil.)	spigelia herb, mother tincture	spigelia, tintura madre (erba essiccati)
Spiraea (Filipendula) ulmaria TM	meadow-sweet root, mother tincture	spirea ulmaria, tintura madre (radice fresca)
Spongia (Euspongia officinalis) D3-D6, D12	roasted sea sponge, homeopathic dilutions	spugna marina tosta, diluzioni omeopatiche
Spongilla lacustris (fluvialis) -> Badiaga		
Stachys officinalis -> Betonica		
Stannum metallicum D12	metallic tin, homeopathic dilutions	stagno metallico, diluzioni omeopatiche
Staphisagria (Delphinium) D6, D12	stavesacre seed, mother tincture	stafisagria, tintura madre (semi maturi)
Stellaria media (Alsine) TM	chickweed flowering herb, mother tincture	centocchio comune, tintura madre (erba fresca fiorita)
Stibium sulfuratum nigrum -> Antimonium crudum		
Sticta (Lobaria) pulmonaria TM=D1 (+Dil.)	tree lungwort, mother tincture	lichene polmonario, tintura madre (tallo)
Stramonium (Datura) D4-D6, D12	thorn-apple, flowering herb, homeopathic dilutions	stramonio, diluzioni omeopatiche (erba fresca fiorita)
Strophanthi kombé Tinctura 1:10 (Rx!) SP+!	strophanthus kombé seed, tincture 1:10, ethical	strofanto kombé, tintura 1:10 (semi maturi), con ricetta
Strophanthus gratus TM (Rx!) SP+!	strophanthus gratus seed, mother tincture, ethical	strofanto grato, tintura madre (semi maturi), con ricetta
Strophanthus gratus D4-D6	strophanthus gratus seed, homeopathic dilutions	strofanto grato, diluzioni omeopatiche (semi maturi)
Strychnos ignatii -> Ignatia		
Strychnos nux-vomica -> Nux vomica		
Sulfur D6, D12	elementary sulphur, homeopathic dilutions	zolfo elementare sublimato, diluzioni omeopatiche
Sulfur jodatum D12	sulphur iodide, homeopathic dilutions	ioduro di zolfo, diluzioni omeopatiche
Symphytum e herba -> Consolidae tinctura		
Symphytum e rad. TM (+Dil.) PA-purif.	comfrey root, mother tincture	consolida maggiore, tintura madre (radice fresca)
Syzygium aromaticum -> Caryophyllus		
Syzygium cumini (jambol.) TM=D1 e semine	jambul seed, mother tincture	eugenia jambolana, tintura madre (semi)
Tabacum (Nicotiana) TM=D1 (+Dil.)	tobacco leaf, mother tincture	tabacco, tintura madre (foglie non fermentate)

Tabebuia impetiginosa (Lapacho, Iperoxo) TM=D1	pink trumpet tree bark, mother tincture	lapacho, tintura madre (corteccia essiccata)
Tanacetum (Chrysanthemum) parthenium TM	feverfew flowering herb, mother tincture	partenio (amarella), tintura madre (erba fresca fiorita)
Tanacetum (Chrysanth.) vulgare TM ad usum externu	tansy flowering herb, mother tct. for external use	tanaceto, tintura madre per l'uso esterno (erba fresca fiorita)
Tanacetum (Chrysanth.) vulgare TM Jura	tansy, fresh tips, mother tincture for internal use	tanaceto, tintura madre per l'uso interno (ramoscelli giovani freschi)
Taraxacum officinale TM (+Dil.)	dandelion whole plant, mother tincture	tarassaco (dente di leone), tintura madre (pianta intera fresca)
Tartarus emeticus D6, D12	potassium antimony, homeopathic dilutions	tartaro emetico, diluzioni omeopatiche
Tartarus stibiatus -> Tartarus emeticus		
Terebinthina laricina -> Resina Laricis		
Teucrium marum -> Marum verum		
Teucrium scorodonia TM	woodland germander or wood sage herb, mother tct.	camedrio scorodonia, tintura madre (erba fresca)
Thlaspi bursa-pastoris -> Bursa pastoris		
Thryallis glauca -> Galphimia glauca		
Thuja occidentalis TM (+Dil.)	thuja (tree of life) herb, mother tincture	tua (cedro bianco), tintura madre (rami giovani freschi)
Thymi Extr. fluid. 1:2-3	common thyme herb, fluid extract 1:2-3	timò, estratto fluido 1:2-3 (erba essiccata)
Thymus serpyllum TM	wild (creeping) thyme flowering herb, mother tct.	serpillo, tintura madre (erba fresca fiorita)
Thymus vulgaris TM	common thyme flowering herb, mother tincture	timò, tintura madre (erba fresca fiorita)
Tilia europaea (vulgaris) TM	lime flower, mother tincture	tiglio, tintura madre (fiori freschi)
Tinctura amara		
Tinctura aromatica		
Tinctura Chinæ comp. -> Chinæ comp. Tinctura		
Topinambur -> Helianthus tuberosus		
Tormentilla -> siehe auch Potentilla erecta TM		
Tormentillae Tinctura 1:5	tormentil root, tincture 1:5	tormentilla, tintura 1:5 (rizoma essiccato)
Toxicodendron quercifolium -> Rhus toxicodendron		
Trifolium pratense TM	red clover flower, mother tincture	trifoglio rosso, tintura madre (fiori freschi)
Trigonella foenum-graecum TM=D1 (+Dil.)	fenugreek seed, mother tincture	fieno greco, tintura madre (semi maturi)
Triticum repens-> Agropyron repens		
Tropaeolum majus TM	nasturtium, flowering herb, mother tincture	nasturzio, tintura madre (erba fresca fiorita)
Turnera diffusa -> Damiana		
Tussilago farfara TM (0,018ppm PA)	coltsfoot leaves, mother tincture	tossilagine, tintura madre (foglie fresche)
Uncaria tomentosa TM=D1	cat's claw bark, mother tincture	uncaria, tintura madre (corteccia essiccata)
Urginea maritima -> Scilla		
Urtica dioica TM	common nettle whole plant, mother tincture	ortica comune, tintura madre (pianta intera fresca)
Urtica urens TM (+Dil.)	small nettle whole plant, mother tincture	ortica annua, tintura madre (pianta intera fresca)
Urticae e radice Tinctura 1:5	common or small nettle root, tincture 1:5	ortica, tintura 1:5 (radice essiccata)
Usnea barbata TM=D1	barber's rash (old man's beard), mother tincture	usnea, barba di bosco, tintura madre (tallo essiccato)
Uva-ursi (Arctostaphylos) TM	bearberry leaf+tips, mother tincture	uva orskina, tintura madre (foglie e sommità fresche)
Vaccinium myrtillus -> Myrtillus		
Valeriana officinalis TM=D1 (+Dil.)	valerian root, mother tincture	valeriana, tintura madre (radice)

Vorrätige Extrakte und Tinkturen sowie Homöopathische Urtinkturen und Dilutionen, Stand 07/2023

Valerianae Extr. fluid. 1:1	valerian root, fluid extract 1:1	valeriana, estratto fluido 1:1 (radice)
Valerianae Tinctura 1:5	valerian root, tincture 1:5	valeriana, tintura 1:5 (radice)
Vanilla planifolia TM=D1 SP+!	vanilla fruit, mother tincture	vaniglia, tintura madre (frutti fermentati)
Veratrum album D4-D6, D12	european white hellebore root, hom. dilutions	elleboro bianco, diluzioni omeopatiche (rizoma)
Veratrum viride D12	american green hellebore root, hom. dilutions	elleboro verde, diluzioni omeopatiche (rizoma)
Verbascum densiflorum TM	mullein flower+leaf, mother tincture	verbasco, tintura madre (foglie + fiori freschi)
Verbena officinalis TM	verbain herb, mother tincture	verbena, tintura madre (parti aeree fresche)
Veronica officinalis TM	veronica (speedwell, gypsyweed), flowering herb	veronica, tintura madre (erba fresca fiorita)
Veronica virginica, Veronicastum virginicum -> Leptandra virginica		
Vespa crabro D12	hornet, homeopathic dilutions	calabrone, aponale, diluzioni omeopatiche
Viburnum opulus TM	guelder rose, cramp bark, mother tincture	viburno (palla di neve), tintura madre (corteccia fresca)
Vinca minor D2-D6	lesser or dwarf periwinkle, flowering plant, hom. dil.	pervinca minore, diluzioni omeopatiche (pianta fresca in fiore)
Vincetoxicum hirundinaria TM (+Dil.)	swallowwort leaf, mother tincture	vincitossico (asclepide), tintura madre (foglie fresche)
Viola odorata TM	sweet violet, flowering herb, mother tincture	viola odorosa, tintura madre (erba fresca fiorita)
Viola tricolor TM (+Dil.)	wild pansy, heart's-ease, flowering herb, mother tct.	viola del pensiero selvatica, tintura madre (erba fresca fiorita)
Virola sebifera -> Myristica sebifera	mistletoe, mother tincture	vischio, tintura madre
Viscum album TM (+Dil.) (SP-)	grape vine leaf, mother tincture	uva (foglie della vite fresche), tintura madre
Vitex agnus-castus -> Agnus castus	yohimbe bark, mother tincture, ethical	yohimbé, tintura madre (corteccia essiccata), con ricetta
Vitis vinifera TM	yohimbe bark, homeopathic dilutions	yohimbé, diluzioni omeopatiche (corteccia essiccata)
Yerba santa -> Eriodictyon californicum TM	metallic zinc, homeopathic dilutions	zinc metallico, diluzioni omeopatiche
Yohimbe e cortice TM=D1 (Rx!)	zinc sulfate, homeopathic dilutions	solfato di zinco, diluzioni omeopatiche
Yohimbe e cortice D2-D4 (Rp-frei ab D2)	valeric zinc, homeopathic dilutions	zinco (iso)valerico, diluzioni omeopatiche
Zincum isovalerianicum -> Zincum valerianicum	ginger root, mother tincture	zenzero, tintura madre (rizoma)
Zincum metallicum D12	ginger root, tincture 1:5	zenzero, tintura 1:5 (rizoma)